

## الفرض الثاني للثلاثي الثاني في مادة الرياضيات

المدة: 1 سا

المستوى الرابع متوسط

التاريخ: 8-2-2015

التمرين الأول: (7ن)1/ عرف الدالة الخطية  $\mathcal{F}$  حيث:  $\mathcal{F}(3)=9$ احسب  $\mathcal{F}(1)$  .  $\mathcal{F}(-2)$ ما هو العدد الذي صورته بالدالة  $\mathcal{F}$  هو 15؟2/ عرف الدالة التألفية  $\mathcal{R}$  حيث  $\mathcal{R}(2)=6$  .  $\mathcal{R}(1)=4$ التمرين الثاني: (5ن)

حل كلا من المتراجحتين التاليتين :

$$x^2 + 7x - 3 < x^2 + 8x + 5 \quad . \quad 3x + 5 \geq x - 3 .$$

مثل بيانيا حلول كل متراجحة

التمرين الثالث: (8ن)

C(1.-2). B(-1.2) . A(3.2) نقط من مستو مزود بمعلم متعمد ومتجانس

1- علم النقط . C . B . A.

2- احسب الأطوال AB . AC . BC واستنتج نوع المثلث ABC مع التعليل.

3- اوجد احدائيتي النقطة D بحيث :  $\overrightarrow{CD} = \overrightarrow{BA}$  واستنتاج نوع الرباعي ABCD


4- اوجد احدائيتي M منصف [AB]. ماذا يمثل (CM) بالنسبة للمثلث ABC

الحل النموذجيالتمرين الأولتعريف الدالة الخطيةدالة خطية يعني :  $f : x \rightarrow ax$ لدينا :  $f(x) = 3x$  :  $a = \frac{f(3)}{3} = \frac{9}{3} = 3$  ومنه $f(-2) = 3(-2) = -6$  .  $f(1) = 3 \times 1 = 3$ 

حساب العدد الذي صورته بالدالة هي 15 .


 $x = 5$  يعني:  $f(x) = 15$  ومنه  $3x = 15$  أي:  $x = \frac{15}{3}$ تعريف الدالة التألفيةدالة تألفية يعني :  $R : x \rightarrow ax + b$ لدينا :  $R(x) = 2x + b$  ومنه:  $a = \frac{R(2) - R(1)}{2-1} = \frac{6-4}{1} = 2$ لدينا :  $R(1) = 4$  يعني:  $2 \times 1 + b = 4$  منه:  $b = 4 - 2 = 2$  أي:  $b = 2$  وبالتالي :إذن :  $R(x) = 2x + 2$ التمرين الثاني1/ لدينا :  $x \geq -4$  ومنه:  $2x \geq -8$  ومنه:  $3x - x \geq -3 - 5$  أي:  $3x \geq -8$  ومنه:  $x \geq -\frac{8}{3}$

لدينا :  $7x - 8x < 5 + 3$  يعني  $x^2 + 7x - 3 < x^2 + 8x + 5$  ومنه :  $x > -8$  أي :  $x > -8$  ومنه :



### التمرين الثالث

#### 1 / تعلم النقط



### حساب الأطوال

$$\overrightarrow{AB}(-4,0) : \text{أي } Y_B - Y_A = 2 - 2 = 0, X_B - X_A = -1 - 3 = -4$$

$$AB = \sqrt{4^2 + 0^2} = \sqrt{16} = 4 \text{ : ومنه}$$

$$\overrightarrow{AC}(-2,-4) : \text{أي } Y_C - Y_A = -2 - 2 = -4, X_C - X_A = 1 - 3 = -2$$

$$AC = \sqrt{(-2)^2 + (-4)^2} = \sqrt{4 + 16} = \sqrt{20} = 2\sqrt{5} \text{ : ومنه}$$

$$\overrightarrow{BC}(2,-4) : \text{أي } Y_C - Y_B = -2 - 2 = -4, X_C - X_B = 1 - (-1) + 1 + 1 = 2$$

$$BC = \sqrt{2^2 + (-4)^2} = \sqrt{4 + 16} = \sqrt{20} = 2\sqrt{5} \text{ : ومنه}$$

بما أن :  $AC = BC$  فإن المثلث  $ABC$  متساوي الساقين رأسه الأساسي

#### إيجاد إحداثياتي النقطة D

$$\overrightarrow{CD}(X_D - 1, Y_D + 2) : \text{أي } Y_D - Y_C = Y_D - (-2) = Y_D + 2, X_D - X_C = X_D - 1$$

$$\overrightarrow{BA}(4,0) : \text{أي } Y_A - Y_B = 2 - 2 = 0, X_A - X_B = 3 - (-1) = 3 + 1 = 4$$

$$(Y_D + 2 = 0 \text{ و } X_D - 1 = 4) : \text{يعني } \overrightarrow{CD} = \overrightarrow{BA}$$

$$X_D = 5 \text{ : أي } X_D = 4 + 1 \text{ : ومنه } x_D - 1 = 4$$

$$Y_D = -2 \text{ : ومنه } Y_D + 2 = 0$$

$$D(5, -2) : \text{إذن}$$

#### إيجاد إحداثياتي M منتصف [AB]

$$X_M = \frac{X_A + X_B}{2} = \frac{3 + (-1)}{2} = \frac{2}{2} = 1$$

$$Y_M = \frac{Y_A + Y_B}{2} = \frac{2 + 2}{2} = \frac{4}{2} = 2$$

ومنه :  $M(1.2)$

$M$  منتصف  $[AB]$  قاعدة المثلث المتساوي الساقين وبالتالي  $(CM)$  هو متوسط ومحور وارتفاع متعلقو بالقاعدة وهو أيضا منصف زاوية الرأس الأساسي