

الاختبار الأول γ
في مادة الرياضيات

الجزء الأول: (13 نقطة)

التمرين الأول: (4 نقط)

إليك العبارتين:

$$A = (-2) \times (-0,5) \times (+10) \times (-7)$$

$$B = (30) \times (-0,1) \times (+4)$$

1- أحسب كل من : A , B , $A \times B$, $A + B$

2- عين القيمة المقربة إلى 0.01 بالزيادة للعدد $\frac{A}{B}$ ثم استنتج حصر له.

التمرين الثاني: (03 نقط)

1- أحسب A , B , C حيث:

$$A = \frac{7}{3} + \frac{-3}{4} , \quad B = \frac{-1}{3} \times \frac{-7}{4} , \quad C = \frac{-5}{4} \div \frac{3}{2}$$

2- قارن بين A و B مع التعليل.


التمرين الثالث: (03 نقط)

(وحدة الطول هي السنتيمتر)

EFG مثلث حيث: $(HL) \parallel (FG)$ كما في الشكل:

1- أكمل العبارة: $\frac{.....}{EH} = \frac{EG}{.....} = \frac{.....}{.....}$

2- احسب الأطوال: LG , EL , EH



التمرين الرابع: (03 نقط)

1/ أكتب كل من الأعداد الآتية كتابة عشرية

10^5 , 10^0 , 10^{-4}

2/ أكتب كل من الأعداد الآتية على شكل قوة للعدد 10

1000 , 0.000001 , 10^{-7}

الإجابة وسلم التنقيط الخاصة بالاختبار الأول **ثالثة متوسط** ديسمبر 2016

العلامة		عناصر الإجابة	محاور الموضوع
المجموع	مجزأة		
03	0.25X 2	<p>(1) حساب كل من $A, B, A \times B, A + B$:</p> <p>- حساب A</p> $A = (-2) \times (-0,5) \times (+10) \times (-7)$ $= (+1) \times (+10) \times (-7)$ $= (+10) \times (-7)$ $= (-70)$ <p align="center">$A = -70$</p>	التمرين الأول
	0.25X 2	<p>- حساب B</p> $B = (30) \times (-0,1) \times (+4)$ $= (-3) \times (+4)$ $= (-12)$ <p align="center">$B = -12$</p>	
	0.25X 2	<p>- حساب $A \times B$</p> $A \times B = (-70) \times (-12) = +840$	
	0.25X 2	<p>- حساب $A + B$</p> $A + B = (-70) + (-12) = -82$	
	0.5	<p>(2) تعين القيمة المقربة إلى 0.01 بالزيادة للعدد $\frac{A}{B}$</p> $\frac{A}{B} = \frac{-70}{-12} = +\frac{70}{12} \approx 5.833333333333$ <p>ومنه القيمة المقربة إلى 0.01 بالزيادة للعدد $\frac{A}{B}$</p> <p align="right">هو 5.84</p>	
	0.25X 2	<p>استنتاج حصر $\frac{A}{B}$</p> $5.83 \leq \frac{A}{B} < 5.84$	

الإجابة وسلم التنقيط الخاصة بالاختبار الأول **ثالثة متوسط** ديسمبر 2016

		<p>(1) حساب A, B, C:</p> $A = \frac{7}{3} + \frac{-3}{4}$ $= \frac{7 \times 4}{3 \times 4} + \frac{(-3) \times 3}{4 \times 3} = \frac{28}{12} + \frac{-9}{4} = \frac{+19}{12}$ $A = +\frac{19}{12}$ $B = \frac{-1}{3} \times \frac{-7}{4}$ $= \frac{(-1) \times (-7)}{(3) \times (4)} = \frac{+7}{12}$ $B = +\frac{7}{12}$ $C = \frac{-5}{4} \div \frac{3}{2}$ $= \frac{-5}{4} \times \frac{2}{3} = \frac{(-5) \times (2)}{(3) \times (4)} = \frac{-10}{12}$ $C = -\frac{10}{12}$ <p>2- المقارنة بين A و B أي بين $+\frac{7}{12}$ و $+\frac{19}{12}$</p> <p>ومنة $+\frac{7}{12} < +\frac{19}{12}$ لان لهما نفس المقام و $7 < 19$</p>	التمرين الثاني
03	<p>0.75</p> <p>0.75</p> <p>0.75</p> <p>0.75</p>		
	0.25X 3	<p>1 - اكمال العبارة :</p> $\frac{EF}{EH} = \frac{EG}{EL} = \frac{FG}{HL}$ <p>2 - حساب الأطوال : EL , EH و LG</p> <p>لدينا</p> $\frac{4.5}{EH} = \frac{6}{EL} = \frac{3.6}{1.2}$	التمرين الثالث

الإجابة وسلم التنقيط الخاصة بالاختبار الأول **ثالثة متوسط** ديسمبر 2016


03	0.25X 3	<p>- حساب الطول EH</p> $\frac{4.5}{EH} = \frac{3.6}{1.2}$ <p>ومنه $EH = \frac{4.5 \times 1.2}{3.6} = 1.5$</p> $EH = 1.5 \text{ cm}$	
	0.25X 3.	<p>- حساب الطول EH</p> $\frac{6}{EL} = \frac{3.6}{1.2}$ <p>ومنه $EL = \frac{6 \times 1.2}{3.6} = 2$</p> $EL = 2 \text{ cm}$ <p>- حساب الطول LG</p> $LG = EG - EL$ $= 6 - 2$ $= 4$ $LG = 4 \text{ cm}$	
03	0.5X 3	<p>1) كتابة الأعداد كتابة عشرية</p> $10^5 = 100000$ $10^0 = 1$ $10^{-4} = 0.0001$ <p>2) كتابة الأعداد على شكل قوة للعدد 10</p> $1000 = 10^3$ $0.000001 = 10^{-6}$ $1 \setminus 10^{-7} = 10^7$	التمرين الرابع
	0.5X 3		

الجزء الأول

1 - إعطاء الأطوال بـ: cm

AB= 2000 cm , AC = 3000 cm , BC = 4000 cm

رسم الشكل



2- براهن أن N منتصف [BC]

1... M. منتصف [AC] (من المعطيات).

2.... (NM) // (AB) (من المعطيات).

من 1 و 2 و حسب النظرية العكسية لمستقيم المنتصفين نستنتج أن

N منتصف [BC]

- هل زياد على حق اذ وجد بعد الحساب ان $NM = 10\text{ m}$ زياد على حق , لأن

- M منتصف [AC] (من المعطيات)

- N منتصف [BC] (من البرهان في السؤال السابق)

ومنه حسب نظرية مستقيم المنتصفين نستنتج ان

$$MN = \frac{1}{2} \times AB = \frac{1}{2} \times 20 = 10\text{ m}$$

الجزء الثاني

1 - خاصية محور قطعة مستقيم .

كل نقطة من تنتمي الى محور قطعة مستقيم فهي تبعد نفس البعد طرفيها

2 - برهان أن المثلثين MEF و NEF متقايسان

- [EN] ضلع قائم مشترك للمثلثين (من المعطيات)

- $FM=FN$ لأن F تنتمي محور [NM] (من المعطيات)

[FN] وتر في المثلث NEF و [FM] وتر في المثلث MEF

ومنه حسب الحالة الخاصة بتقايس **مثلثان قائمان** التي تنص على انه يتقايس

مثلثان قائمين إذا تقايس فيهما الوتر و ضلع قائم نستنتج ان المثلثين MEF و

NEF متقايسان

ملاحظة :

يمكن استعمال احد الحالات الأخرى الخاصة بتقايس مثلثين (الحالة 1 الحالة 2

الحالة 3) لبرهان أن المثلثين MEF و NEF متقايسين

الإجابة وسلم التنقيط الخاصة بالاختبار الأول **ثالثة متوسط** ديسمبر 2016

<u>الجزء الثالث</u>	انصح زياد برسم محاور أضلاع المثلث لان نقطة تقاطع المحاور هي مركز الدائرة المحيطة إذا فمركز الدائرة يبعد نفس البعد عن زويا المثلث . (يكفي رسم محورين فقط).
---------------------	--

شبكة التقويم و التصحيح

الجزء	المعيار	المؤشرات	سلم التنقيط	العلامة الجزئية	العلامة النهائية
الجزء الأول	1 م	- التحويل من m إلى cm ومعرفة كيفية رسم الشكل بطريقة هندسية سليمة - البرهان على أن N منتصف [BC] - معرفة هل أن حسام على حق أم لا	0.75 إن وفق في مؤشر واحد 1.5 إن وفق في مؤشرين 2.25 إن وفق في ثلاثة مؤشرات	2	3.5
	2 م	- قام بالتحويلات لكن أخطاء في النتيجة - رسم الشكل دون إعطاء أهمية للأطوال - استخدام النظرية لمستقيم المنتصفين لكن لم يعرف كيف يوظفها - ذكر نظرية مستقيم المنتصفين دون توضيحها	0.5 إن وفق في مؤشر واحد 0.75 إن وفق في مؤشرين 01.5 إن وفق في ثلاثة مؤشرات	1.5	
الجزء الثاني	1 م	- تكملة رسم الشكل الهندسي - معرفة خاصية محور قطعة مستقيم - البرهان على أن المثلثين MEF و NEF متقايسان	0.5 إن وفق في مؤشر واحد 0.75 إن وفق في مؤشرين 01 إن وفق في ثلاثة مؤشرات	1.25	2.5
	2 م	- رسم المحور دون إعطاء عناية للتشفير	0.5 إن وفق في	1.25	

الإجابة وسلم التنقيط الخاصة بالاختبار الأول **ثالثة متوسط** ديسمبر 2016

		مؤشر واحد 0.75 إن وفق في مؤشرين 01.25 إن وفق في ثلاثة مؤشرات	- ذكر التعريف بدل الخاصية - البرهان صحيح لكن غير ممنهج وعدم ذكر الحالة التي استعملها في البرهان		
01	0.5	0.5 إن وفق في مؤشر واحد	- إعطاء طريقة مفصلة لتحديد موقع النافورة	1 م	الجزء الثالث
	0.5	0.5 إن وفق في مؤشر واحد	- رسم المحاور دون شرح الطريقة .	2 م	
0.5	0.5	0.25 إن وفق في مؤشر واحد 0.5 إن وفق في مؤشرين فأكثر	- تسلسل خطوات الحل منطقي - وحدات القياس محترمة - التصريح بالإجابة	3 م	كل المسألة
0.5	0.5	0.25 إن وفق في مؤشر واحد 0.5 إن وفق في المؤشرين 01 إن وفق في ثلاث مؤشرات	- الكتابة مقروءة - لا يوجد تشطبيات - التمثيلات واضحة - ترقيم الإجابات	4 م	كل المسألة

م 2 = الإستعمال السليم للأدوات الرياضية

م 1 = التفسير السليم للوضعية

م 4 = الإتقان

م 3 = الإنسجام

أساتذة المادة

معلول محمد الطاهر

علال محمد