

اضغط هنا ، للإنضمام في مجموعتنا على الفايسبوك



جزء : الأنشطة العددية

أستاذ : ش . قبائلی

حي واد النيل البووني - عنابة

جميع مذكرات مادة الرياضيات
مستوى : الثالثة متوسط - الجيل الثاني

اضغط هنا ، للإنضمام في مجموعتنا على الفايسبوك


متوسطة حي واد النيل - البوني - عنابة

المقطع الأول

الأعداد النسبية

من إعداد و تحضير

أستاذ ش. قبالي



المكتسبات القبلية:

- ممارسة الحساب على الأعداد العشرية.
- مفهوم العدد النسبي
- التعليم بأعداد النسبية صحيحة على مستقيم مدرج و في مستوى
- الجمع و طرح على الأعداد النسبية
- تحديد رتبة قدر لنتيجة الحساب
- توزيع الضرب على الجمع و الطرح

الكفاءة الختامية:

- ♥ ممارسة الحساب على الأعداد النسبية.
- ♥ العمل وفق المنهجية العلمية عند حل المشكلة .

إعداد و تحضير :
أستاذ : ش . قبالي

الموارد:

- 1) حساب جداء عددين نسبيين
- 2) حساب جداء عدة أعداد نسبي
- 3) حساب حاصل قسمة عددين نسبيين

نقد ذاتي	الوسائل البياداغوجية	وثائق التحضير
	الوسائل البياداغوجية <ul style="list-style-type: none"> • السبورة • جهاز الإسقاط الضوئي 	وثائق التحضير <ul style="list-style-type: none"> • الكتاب المدرسي • المنهاج • الوثيقة المرافقية

المستوى: ثالثة متوسط

الداعم: الكتاب المدرسي، المنهاج، الوثيقة المرفقة،
دليل الأستاذ.

الميدان: أنشطة عددية

المقطع التعليمي: الأعداد النسبية

جداء عددين نسبيين

أن يستكشف التلميذ قاعدة حساب جداء عددين نسبيين

المورد المعرفي:

الكفاءة المستهدفة:

المراحل	المدة	سيـر الدرس	مؤشرات الكفاءة	التقويم و										
تهيئة	5د	<p>استعد 5 ص 7 :</p> <p>5- درجة أكثر إنخفاضا هي : $-15^\circ C$</p> <p>7- نقول إنها : إنخفضت بـ 8 درجات</p> <p>وضعية تعلمية 1 ص 8</p> <p>1- العمق الذي وصل إليه حتى تدفق الماء هو : (- 18 m) 18 m</p> <p>2- كتابتين ممكنتين :</p> <table border="1" style="width: 100%; border-collapse: collapse;"> <tr> <td style="width: 50%;">الكتابة الثانية :</td><td style="width: 50%;">الكتابة الأولى :</td></tr> <tr> <td>$(-6) \times 3 = -18$</td><td>$(-6) + (-6) + (-6) = -18$</td></tr> </table> <p>نشاط (وضعية تعلمية) 2 ص 8</p> <p>1- حساب قيمة E :</p> $E = (-6) + (-6) = -12$ <p>2- كتابة E على شكل جداء :</p> $E = (-3) \times 4$ <p>3- كتابة العبارات على شكل مجموع :</p> $A = (-5) + (-5) + (-5) + (-5) = -(5 \times 4) = -20$ $B = (-13) + \dots + (-13) = -(13 \times 6) = -78$ $C = (-8) + \dots + (-8) = -(8 \times 9) = -72$ $D = (-7,5) + \dots + (-7,5) = -(7,5 \times 7) = -52,5$ <p>5- حساب :</p> $(-28,5) \times 90 = -2565$ <p>حوصلة ص 10 :</p> <p>لضرب عددين نسبيين :</p> <ul style="list-style-type: none"> • نلاحظ إشارتي العاملين ثم نطبق قاعدة الإشارات • نضرب المسافتين إلى الصفر ببعضهما • يكون الجداء موجبا إذا كان للعددين نفس الإشارة • يكون الجداء سالبا إذا كان العددين مختلفين في الإشارة 	الكتابة الثانية :	الكتابة الأولى :	$(-6) \times 3 = -18$	$(-6) + (-6) + (-6) = -18$	<p>استعد 5 ص 7 :</p> <p>5- درجة أكثر إنخفاضا هي : $-15^\circ C$</p> <p>7- نقول إنها : إنخفضت بـ 8 درجات</p> <p>وضعية تعلمية 1 ص 8</p> <p>1- العمق الذي وصل إليه حتى تدفق الماء هو : (- 18 m) 18 m</p> <p>2- كتابتين ممكنتين :</p> <table border="1" style="width: 100%; border-collapse: collapse;"> <tr> <td style="width: 50%;">الكتابة الثانية :</td><td style="width: 50%;">الكتابة الأولى :</td></tr> <tr> <td>$(-6) \times 3 = -18$</td><td>$(-6) + (-6) + (-6) = -18$</td></tr> </table> <p>نشاط (وضعية تعلمية) 2 ص 8</p> <p>1- حساب قيمة E :</p> $E = (-6) + (-6) = -12$ <p>2- كتابة E على شكل جداء :</p> $E = (-3) \times 4$ <p>3- كتابة العبارات على شكل مجموع :</p> $A = (-5) + (-5) + (-5) + (-5) = -(5 \times 4) = -20$ $B = (-13) + \dots + (-13) = -(13 \times 6) = -78$ $C = (-8) + \dots + (-8) = -(8 \times 9) = -72$ $D = (-7,5) + \dots + (-7,5) = -(7,5 \times 7) = -52,5$ <p>5- حساب :</p> $(-28,5) \times 90 = -2565$ <p>حوصلة ص 10 :</p> <p>لضرب عددين نسبيين :</p> <ul style="list-style-type: none"> • نلاحظ إشارتي العاملين ثم نطبق قاعدة الإشارات • نضرب المسافتين إلى الصفر ببعضهما • يكون الجداء موجبا إذا كان للعددين نفس الإشارة • يكون الجداء سالبا إذا كان العددين مختلفين في الإشارة 	الكتابة الثانية :	الكتابة الأولى :	$(-6) \times 3 = -18$	$(-6) + (-6) + (-6) = -18$	<p>ما هي طريقة جمع عددين نسبيين؟</p> <p>ما معنى المسافة إلى الصفر؟</p>		
الكتابة الثانية :	الكتابة الأولى :													
$(-6) \times 3 = -18$	$(-6) + (-6) + (-6) = -18$													
الكتابة الثانية :	الكتابة الأولى :													
$(-6) \times 3 = -18$	$(-6) + (-6) + (-6) = -18$													
أنشطة بناء و الموارد	25د													
	15د	<p>جداء عدد نسبي a في (-1) يعطي نظير العدد a .</p> <p>$a \times (-1) = -a$ او $(-1) \times a = -a$</p> <p>يمكن أن يكون a سالبا اي $(-a)$ كما يمكن أن يكون موجبا</p>												
				تمرين 1 ، 2 ص 14 :										

المستوى: ثالثة متوسط

الداعم: الكتاب المدرسي، المنهاج، الوثيقة المرفقة،
دليل الأستاذ.

الميدان: أنشطة عددية

المقطع التعليمي: الأعداد النسبية

$(-6) \times (+4)$ = -24	$(+5) \times (-5)$ = -25	$(-3) \times (+10)$ = -30
$(-12) \times (+3)$ = (-36)	$(+5) \times (-10)$ = -50	$(-9) \times (-8)$ = +72

-1

$-7,8 \times 100$ = -780	$(6,5) \times (-4)$ = -26	$(-2,5) \times (+4)$ = -10
$-10 \times 5,25$ = -52,5	$8,6 \times 0,1 =$ 0,86	$(-3,25) \times (-10)$ = 32,5

-2

15 د

تقويم
الموارد
المكتسبة

المستوى: ثالثة متوسط

الدعائم: الكتاب المدرسي، المنهاج، الوثيقة المرفقة،
دليل الأستاذ.

الميدان: أنشطة عددية

المقطع التعليمي: الأعداد النسبية

جداء عدة أعداد نسبية	المورد المعرفي:
إستثمار قاعدة حساب جداء عددين لحساب جداء عدة أعداد نسبية	الكفاءة المستهدفة:

المراحل	المدة	سيـر الدرس	مؤشرات الكفاءة
تهيئة	25د	<p>استعد 11 ص 8 11 – الإجابة 1 و الإجابة 2</p> <p>وضعية تعلمية مقترحة :</p> <p>1- أحسب كلا من : $A = (-6) \times (7)$; $B = (-8) \times (-9)$</p> <p>2- نعتبر العبارة : $S = A \times B$</p> <p>أ. أحسب العبارة S بطرائقتين ثم قارن بين إشارتهما .</p> <p>((لحساب جداء عدة عوامل ، نعد العوامل السالبة ، إذا كان عددها فرديا يكون الجداء سالبا و إذا كان عددها زوجيا يكون الجداء موجبا))</p> <p>3- أحسب مايلي :</p> <p>$(+2) \times (-10) \times (-7) \times (-2)$; $(-1) \times 2 \times (-3) \times (-4) \times (-5)$</p>	<p>- ما هي إشارة جداء عددين لهما نفس الإشارة و إشارة جداء عددين لهما إشاراتان مختلفتان؟</p>
أنشطة بناء و الموارد	25د	<p>حوصلة ص 10</p> <p>جداء عدة أعداد نسبية يكون :</p> <ul style="list-style-type: none"> • موجبا إذا كان عدد العوامل السالبة في الجداء زوجيا • سالبا إذا كان عدد العوامل السالبة في الجداء فرديا <p>مربع عدد نسبي هو عدد موجب دوما</p>	<p>((لحساب جداء عدة عوامل ، نعد العوامل السالبة ، إذا كان عددها فرديا يكون الجداء سالبا و إذا كان عددها زوجيا يكون الجداء موجبا))</p>
تقويم الموارد المكتسبة	15د	<p>تمرين 5 ص 14</p> <p>$(-4) \times (-4) \times (-3) \times (-3) = 144$</p> <p>$(-0,1) \times (-0,38) = +0,038$</p> <p>$0,05 \times (-2,5) \times 20 \times (-4) = 10$</p> <p>$(-0,5) \times 17 \times (-2) = 17$</p>	

المستوى: ثالثة متوسط

الداعم: الكتاب المدرسي، المنهاج، الوثيقة المرفقة،
دليل الأستاذ.

الميدان: أنشطة عددية

المقطع التعليمي: الأعداد النسبية

حاصل قسمة أعداد نسبية	المورد المعرفي
إستثمار قاعدة حساب جداء عددين لحساب حاصل قسمة أعداد نسبية	الكفاءة المستهدفة


المراحل	المدة	سيـر الدرس	مؤشرات الكفاءة	التقويم و مؤشرات الكفاءة
تهيئة	25 د	<p>استعد</p> <p>أحسب كلا من العبارات التالية : $A = (-3) \times 7$; $B = (-6) \times (-3)$</p> <p>وضعية تعلمية 4 ص 9</p> <p>1- إكمال ملى الفراغ :</p> $14 \times (-3) = (-42) ; 7 \times (-4) = (-28)$ $(-5) \times (-14) = 60 ; 4 \times 8 = 32$ <p>2- كتابة على شكل كسر :</p> $\frac{-42}{-3} = 14 ; \frac{-28}{7} = (-4) ; \frac{60}{-5} = (-14) ; \frac{32}{4} = 8$ <p>3- إشارة البسط موجبة لأن عدد العوامل السالبة زوجي</p> <p>إشارة المقام سالبة لأن عدد العوامل السالبة فردي</p> <p>4- إشارة العبارة Q هي سالبة</p> <p>حوصلة 2 ص 12</p> <p>حاصل قسمة عددين نسبيين لهما نفس الإشارة هو عدد موجب</p> <p>حاصل قسمة عددين نسبيين مختلفين في الإشارة هو عدد سالب</p> <p>حاصل قسمة عددين سالبين هو عدد موجب</p> <p>و a عدوان نسبيان غير معدومان</p> $\frac{-a}{-b} = \frac{a}{b}$	<p>وضعية تعلمية 4 ص 9</p> <p>1- إكمال ملى الفراغ :</p> $14 \times (-3) = (-42) ; 7 \times (-4) = (-28)$ $(-5) \times (-14) = 60 ; 4 \times 8 = 32$ <p>2- كتابة على شكل كسر :</p> $\frac{-42}{-3} = 14 ; \frac{-28}{7} = (-4) ; \frac{60}{-5} = (-14) ; \frac{32}{4} = 8$ <p>3- إشارة البسط موجبة لأن عدد العوامل السالبة زوجي</p> <p>إشارة المقام سالبة لأن عدد العوامل السالبة فردي</p> <p>4- إشارة العبارة Q هي سالبة</p> <p>حوصلة 2 ص 12</p> <p>حاصل قسمة عددين نسبيين لهما نفس الإشارة هو عدد موجب</p> <p>حاصل قسمة عددين نسبيين مختلفين في الإشارة هو عدد سالب</p> <p>حاصل قسمة عددين سالبين هو عدد موجب</p> <p>و a عدوان نسبيان غير معدومان</p> $\frac{-a}{-b} = \frac{a}{b}$	<p>ـ حتى نجري عملية قسمة عددين نسبيين ماهي الخطوات المتبعة لـ استعمال الآلة الحاسبة ؟</p> <p>ـ ما هي قاعدة حساب قسمة عددين نسبيين ؟</p>
أنشطة بناء و الموارد	25 د	<p>تمرين 24 ص 16</p> <p>$(-80) \div (+4) = (-20)$</p> <p>$(-72) \div (-6) = (+12)$</p> <p>$(-32) \div (-5) = (+6,4)$</p> <p>$(-21) \div (-5) = (+4,2)$</p>	<p>تمرين 24 ص 16</p> <p>$(-80) \div (+4) = (-20)$</p> <p>$(-72) \div (-6) = (+12)$</p> <p>$(-32) \div (-5) = (+6,4)$</p> <p>$(-21) \div (-5) = (+4,2)$</p>	تقويم الموارد المكتسبة

متوسطة حي واد النيل - البوسي - عنابة

المقطع الثاني العمليات على الكسور

من إعداد و تحضير

أستاذ ش. قبالي



المكتسبات القبلية:

- قسمة كسرین.
- مقارنة كسرین.

الكفاءة الختامية:

- ♥ ممارسة الحساب على الكسور.
- ♥ العمل وفق المنهجية العلمية عند حل المشكلة

إعداد و تحضير :
أستاذ : ش . قبائل

الموارد:

(1) قسمة كسرین

(2) مقارنة كسرین

(3) جمع وطرح كسرین

نقد ذاتي	الوسائل البيداغوجية	وثائق التحضير
	<ul style="list-style-type: none"> • السبورة • جهاز الإسقاط الضوئي 	<ul style="list-style-type: none"> • الكتاب المدرسي • المنهاج • الوثيقة المرافقية

المستوى: ثالثة متوسط
الداعم: الكتاب المدرسي، المنهاج، الوثيقة المرفقة،
 دليل الأستاذ.

الميدان: أنشطة عددية
المقطع التعليمي: العمليات على الكسور

المورد المعرفي:	قسمة كسرین
الكفاءة المستهدفة:	استكشاف و تطبيق قاعدة قسمة كسرین

المراحل	المدة	سيـر الدرس	مؤشرات الكفاءة
تهيئة	5د	<p>وضعية تعلمية 1 ص 23</p> <p>1- إكمال العبارة : $\frac{3}{4} \div 2 = \frac{3}{8} = \frac{3}{4} \times \frac{1}{2}$</p> <p>2- كتابة على شكل كسر :</p> $\frac{2}{3} \div 4 = \frac{2}{3} \times \frac{1}{4} = \frac{2}{12} = \frac{1}{6}$ $\frac{4}{5} \div 3 = \frac{4}{5} \times \frac{1}{3} = \frac{4}{15}$ <p>3- كتابة على شكل الكسر :</p>	<p>- كيف نضرب كسرین حسب ما عرفناه فيما سبق</p> <p>- ما هو مقولب الكسر</p> <p>- ما هي الطريقة التي نتخذها لاختزال كسر ما</p> <p>- استنتاج قاعدة قسمة كسرین ؟</p>
أنشطة بناء و الموارد	25د	<p>حوصلة 2 ص 26</p> <p>القسمة على عدد غير معدوم ، هو الضرب في مقولب هذا العدد . a عدد طبيعي ، b ، c و d أعداد طبيعية غير معدومة لدينا :</p> $a \div b = \frac{a}{b} = a \times \frac{1}{b} ; b \neq 0$ $\frac{a}{b} \div \frac{c}{d} = \frac{a}{b} \times \frac{d}{c} ; b \neq 0 ; d \neq 0 ; c \neq 0$ <p>تمرين 7 ص 30</p> $\frac{34}{21} \div \frac{17}{14} = \frac{34}{21} \times \frac{14}{17} = \frac{476}{357} = \frac{119 \times 4}{119 \times 3} = \frac{4}{3}$ $\frac{12}{9} \div \frac{28}{27} = \frac{12}{9} \times \frac{27}{28} = \frac{324}{252} = \frac{36 \times 9}{36 \times 7} = \frac{9}{7}$ $\frac{5}{6} \div \frac{15}{18} = \frac{5}{6} \times \frac{18}{15} = \frac{90}{90} = 1$ $\frac{2}{15} \div \frac{7}{9} = \frac{2}{15} \times \frac{9}{7} = \frac{18}{105} = \frac{6 \times 3}{35 \times 3} = \frac{6}{35}$	$\frac{4}{3} \div \frac{3}{5} = \frac{4}{3} \times \frac{5}{3} = \frac{20}{9}$ $\frac{7}{8} \div \frac{3}{2} = \frac{7}{8} \times \frac{2}{3} = \frac{14}{24}$ $3 \div \frac{4}{5} = 3 \times \frac{5}{4} = \frac{15}{4}$
تقويم الموارد المكتسبة	15د		

المستوى: ثالثة متوسط
الداعم: الكتاب المدرسي، المنهج، الوثيقة المرفقة،
 دليل الأستاذ.

الميدان: أنشطة عددية
المقطع التعليمي: العمليات على الكسور

مقارنة كسرین	المورد المعرفي:
مقارنة و ترتيب الكسور	الكفاءة المستهدفة:

المراحل	المدة	سيـر الدرس	مؤشرات الكفاءة	التقويم و
تهيئة	د5	<p>استعد 5 ص 23 5- الإجابة 1 و 3 وضعية تعلمية مقتضية: قارن بين كل كسرین بالطريقة المناسبة :</p> $\frac{23}{60} < \frac{75}{100} < \frac{13}{9} < \frac{50}{81} < \frac{2}{56} < \frac{51}{5}$ <p><u>الحل:</u></p> $\frac{23}{60} = \frac{23 \times 100}{60 \times 100} = \frac{2300}{6000} < \frac{75}{100} = \frac{75 \times 60}{100 \times 60} = \frac{4500}{6000}$ <p>بما أن : $\frac{23}{60} < \frac{75}{100} < 2300 < 4500$ فإن :</p> $\frac{13}{9} = \frac{13 \times 9}{9 \times 9} = \frac{117}{81}$ <p>بما أن : $\frac{13}{9} > \frac{50}{81}$ فإن :</p> $\frac{51}{5} > 2 > \frac{2}{56} > 5 > 1 > \frac{51}{5}$ <p><u>حوصلة:</u> لمقارنة كسرین يمكن استعمال عدة طرق :</p> <p>توحيد المقام ، بتوظيف جداء المصالب ، بمقارنتها بعد آخر أو بإستعمال التعليم على مستقيم مدرج</p> <p>تمرين 17 ص 30</p> $\frac{17}{18} < 1 < \frac{18}{17} < \frac{18}{17} < \frac{17}{18} - 1$ $21 > 15 > \frac{11}{21} < \frac{11}{15} - 2$ $\frac{64}{31} > \frac{31}{17} > \frac{17}{9} - 3$ $\frac{8}{9} = \frac{256}{288} - 4$	<p>- إذا كان كسران مختلفان في المقام ماذا نفعل ؟</p> <p>- كيف نرتيب كسور ترتيبا تصاعديا أو ترتيبا تنازليا</p> <p>- كيف نقارن بين كسرین لهما نفس المقام</p> <p>- كيف نقارن بين كسرین لهما مقامان مختلفان باستعمال الحاسبة</p> <p>- اكتشاف قاعدة لمقارنة كسرین</p>	
أنشطة بناء و الموارد	د25			
د15				
تقويم الموارد المكتسبة	د15			

المستوى: ثالثة متوسط
الداعم: الكتاب المدرسي، المنهاج، الوثيقة المرفقة،
 دليل الأستاذ.

الميدان: أنشطة عددية
المقطع التعليمي: العمليات على الكسور

المورد المعرفي:	الجمع و الطرح كسرين
الكفاءة المستهدفة:	باستعمال تقسيم قرص إلى أجزاء متساوية إكتشاف قاعدة جمع أو طرح كسرين


المراحل	المدة	سير الدرس	مؤشرات الكفاءة				
تهيئة	5د	<p>استعد 4 ، 6 ، 7 ص 23</p> <p>4- الإجابة 1 و 3 6- الإجابة 2 7- الإجابة 3</p> <p>وضعية تعلمية 4 ص 24</p> <p>1- ترجمة : $\frac{1}{4} + \frac{2}{3} = \frac{11}{12}$ و $\frac{4}{9} - \frac{1}{6} = \frac{8}{18}$</p> <p>2- تمثيل هندسي :</p> <table border="1"> <tr> <td>$\frac{5}{6} - \frac{4}{9}$</td> <td>$\frac{1}{4} + \frac{5}{6}$</td> </tr> <tr> <td></td> <td></td> </tr> </table>	$\frac{5}{6} - \frac{4}{9}$	$\frac{1}{4} + \frac{5}{6}$			<p>- ما هي الطريقة التي دارسناها في السنة الماضية تسمح لنا بجمع أو طرح كسرين لهما نفس المقام أو إحداهمما مضاعف للأخر</p> <p>- كيف نجمع أو نطرح كسرين لهما نفس المقام ؟</p> <p>- كيف نجمع أو نطرح كسرين مقام أحدهما مضاعف للأخر ؟</p> <p>- كيف نجمع أو نطرح كسرين مقامهما مختلفان ؟</p>
$\frac{5}{6} - \frac{4}{9}$	$\frac{1}{4} + \frac{5}{6}$						
أنشطة بناء و الموارد	25د	<p>3- إنجاز العمليات :</p> <p>$\frac{7}{4} - \frac{5}{3} = \frac{7 \times 3}{4 \times 3} - \frac{5 \times 4}{3 \times 4} = \frac{21}{12} - \frac{20}{12} = \frac{1}{12}$</p> <p>$\frac{5}{8} + \frac{11}{6} = \frac{5 \times 6}{8 \times 6} + \frac{11 \times 8}{6 \times 8} = \frac{30}{48} + \frac{88}{48} = \frac{118}{48}$</p> <p>4- قاعدة :</p> <p>لحساب مجموع أو فرق كسرين ، نبدأ بتوحيد المقام و هذا بالبحث عن مضاعف مشترك للمقامين .</p> <p>حوصلة 4 ص 26</p> <p>$\frac{a}{b}$ و $\frac{c}{b}$ كسران لهما نفس المقام</p> <p>لدينا : $\frac{a}{b} - \frac{c}{b} = \frac{a-c}{b}$ و $\frac{a}{b} + \frac{c}{b} = \frac{a+c}{b}$</p> <p>لجمع أو طرح كسرين مقامهما مختلفان ، نكتبهما بنفس المقام</p> <p>تمرين 18 ص 30</p>	<p>$5 - \frac{1}{2} = \frac{9}{2}$; $1 + \frac{3}{4} = \frac{7}{4}$; $\frac{4}{5} + \frac{1}{10} = \frac{9}{10}$; $\frac{7}{4} - \frac{1}{2} = \frac{5}{4}$</p> <p>$\frac{1}{3} + \frac{1}{6} = \frac{3}{6} = \frac{1}{2}$</p>				
تقويم الموارد المكتسبة	15د						

متوسطة حي واد النيل - البوسي - عنابة

المقطع الثالث الأعداد الناطقة

من إعداد و تحضير

أستاذ ش. قبالي



المكتسبات القبلية:

- ضرب (قسمة) بسط و مقام كسر في (على) نفس العدد غير معروف.
- مقارنة كسرتين لهما نفس المقام أو مقام أحدهما هو مضاعف لمقام الكسر الثاني .
- جمع وطرح كسرتين لهما نفس المقام أو مقام أحدهما هو مضاعف لمقام الكسر الثاني .
- ضرب وقسمة عددين نسبين .
- قاعدة إشارة جداء و حاصل قسمة عددين نسبين .

الكفاءة الخاتمية:

- ♥ يُعرف على العدد الناطق .
- ♥ يحسب مجموع و فرق و جداء و حاصل قسمة عددين ناطقين .

إعداد و تحضير :
أستاذ : ش . قبالي

الموارد:

- 1) مفهوم العدد الناطق
- 2) مقارنة عددين ناطقين
- 3) حساب مجموع و فرق عددين ناطقين
- 4) حساب جداء أو قسمة عددين ناطقين

نقد ذاتي	الوسائل البيداغوجية	وثائق التحضير
	الوسائل البيداغوجية <ul style="list-style-type: none"> • السبورة 	وثائق التحضير <ul style="list-style-type: none"> • الكتاب المدرسي • المنهاج • الوثيقة المرافقة

المستوى: ثالثة متوسط
الداعم: الكتاب المدرسي، المنهاج، الوثيقة المرفقة،
 دليل الأستاذ.

الميدان: أنشطة عدديه
المقطع التعليمي: الأعداد الناطقة

مفهوم العدد الناطق	المورد المعرفي:
- أن يستكشف المتعلم مفهوم العدد الناطق	الكفاءة المستهدفة:

المراحل	المدة	سيـر الدرس	مؤشر الكفاءة	التقويم و						
		وضعية تعلمية 5 ص 25 1- الأعداد العشرية : $\frac{-8,2}{5} = -1,64 ; \frac{5}{7} \approx 0,71 ; \frac{11}{3} = 3,66 ; -\frac{3}{8} = -0,375$ 2- إشارة كل حاصل : <table border="1" style="margin-left: auto; margin-right: auto;"> <tr> <td>$\frac{-28}{15}$</td> <td>$\frac{14}{-18}$</td> <td>$\frac{-24}{-32}$</td> </tr> <tr> <td>سالبة</td> <td>سالبة</td> <td>موجبة</td> </tr> </table>	$\frac{-28}{15}$	$\frac{14}{-18}$	$\frac{-24}{-32}$	سالبة	سالبة	موجبة		
$\frac{-28}{15}$	$\frac{14}{-18}$	$\frac{-24}{-32}$								
سالبة	سالبة	موجبة								
أنشطة بناء و الموارد	30د	3- شرح : حاصل قسمة عددين نسبيين لهما نفس الإشارة هو عدد موجب حاصل قسمة عددين نسبيين مختلفين في الإشارة هو عدد سالب $\frac{-a}{b} = 1 \times \frac{-a}{b} = \frac{-1}{-1} \times \frac{-a}{b} = \frac{a}{-b} = \frac{1}{-1} \times \frac{a}{b} = -1 \times \frac{a}{b}$ $\frac{-a}{-b} = \frac{a}{b} \Rightarrow (-a) \times b = a \times (-b) \Rightarrow -ab = -ab$ 4- إثبات : $\frac{-4}{6} = \frac{-2}{3} = \frac{-2}{3}$ 5- بعد تعليم على مستقيم المدرج نلاحظ أن : 6- الأعداد الناطقة المتساوية هي : $-\frac{9}{6} = \frac{-3}{2} ; \frac{4}{3} = \frac{8}{6} = \frac{16}{12} ; -\frac{10}{6} = -\frac{5}{3}$ 7- ترتيب الأعداد ترتيبا تصاعديا : المقام الموحد هو 12 $-\frac{23}{12} < -\frac{18}{12} < -\frac{10}{12} < -\frac{8}{12} < \frac{34}{12} < \frac{44}{12}$ هذا يعني أن : $-\frac{23}{12} < -\frac{3}{2} < -\frac{5}{6} < -\frac{2}{3} < \frac{17}{6} < \frac{11}{3}$ حوصلة 5 ص 28 العدد الناطق هو حاصل قسمة عدد نسبي على عدد نسبي غير معروف كل عدد ناطق يمكن كتابته على الشكل $\frac{a}{b}$ أو $a - \frac{a}{b}$ حيث a و b عدوان طبيعيان و $b \neq 0$	التعرف على الأعداد الناطقة							
	15د			إعطاء إشارة حاصل قيم تقريرية لعدد ناطق						

المستوى: ثالثة متوسط
 الداعم: الكتاب المدرسي، المنهاج، الوثيقة المرفقة،
 دليل الأستاذ.

الميدان: أنشطة عددية
 المقطع التعليمي: الأعداد الناتجة

تمرين 22 ص 31

الأعداد الطبيعية: $\frac{15}{3}$

الأعداد العشرية: $\frac{3,5}{7}$; $0,33$; $\frac{15}{3}$; $\frac{5}{4}$

الأعداد النسبية: $\frac{10}{-15}$; $\frac{3,5}{7}$; $\frac{13}{7}$; $0,33$; $-2,17$; $\frac{15}{3}$; $\frac{5}{4}$

د 15

تقويم
 الموارد
 المكتسبة

المستوى: ثالثة متوسط
الداعم: الكتاب المدرسي، المنهاج، الوثيقة المرفقة،
 دليل الأستاذ.

الميدان: أنشطة عدديه
المقطع التعليمي: الأعداد الناطقة

حساب مجموع و فرق عددين ناطقين	المورد المعرفي:
- يحسب مجموع و فرق و جداء و حاصل قسمة عددين ناطقين	الكفاءة المستهدفة:

المراحل	المدة	سيـر الدرس	مؤشرات الكفاءة
تهيئة	د5	<p>استعد 9 ، 10 ، 11 ص 23 :</p> <p>- $(-11) + (-7) = -18$ يساوي : -18</p> <p>- $(11) + (-18) = -7$ يساوي : -7</p> <p>- $(-12) - (-8) = 4$ يساوي : 4</p> <p>وضعية التعليمية (العمليات على الأعداد الناطقة) 6 ص 25:</p> <p>- الجمع :</p> <p>$\frac{5}{4} = \frac{10}{8} = \frac{15}{12} = \frac{20}{16} = \frac{11}{6} = -\frac{22}{12} = -\frac{33}{18} = -\frac{44}{24}$ أ.</p> <p>$\frac{5}{4} + \frac{-11}{6} = \frac{5}{4} - \frac{11}{6} = \frac{15}{12} - \frac{22}{12} = -\frac{7}{12}$ ب.</p> <p>$\frac{3}{8} + \frac{-9}{20} = \frac{3}{8} - \frac{9}{20} = \frac{60}{160} - \frac{72}{160} = -\frac{12}{160}$ ت.</p> <p>$-\frac{4}{9} + \frac{5}{6} = -\frac{24}{54} + \frac{45}{54} = \frac{-24+45}{54} = \frac{21}{54}$</p> <p>حولمة 6 ص 28</p> <p>لجمع أو طرح عددين ناطقين لهما نفس المقام ، نجمع أو نطرح بسطهما و نحتفظ بنفس المقام . a, b, c أعداد نسبية حيث $c \neq 0$</p> <p>$\frac{a}{c} + \frac{b}{c} = \frac{a+b}{c} \quad \text{أو} \quad \frac{a}{c} - \frac{b}{c} = \frac{a-b}{c}$</p> <p>لجمع أو طرح عددين ناطقين لهما مقامان مختلفان نكتبهما بنفس المقام و نطبق عند القاعدة السابقة.</p> <p>تمرين 34 ص 31</p> <p>$-\frac{1}{2} + \frac{1}{4} = \frac{-1}{4}$</p> <p>$-1 - \frac{1}{3} = -\frac{4}{3}$</p> <p>$-\frac{5}{10} - \frac{1}{2} = -1$</p> <p>$-\frac{2}{3} - \frac{5}{6} = \frac{-9}{6} = \frac{-3}{2}$</p>	<p>التقويم و مؤشرات الكفاءة</p> <ul style="list-style-type: none"> - تذكير بـ - حساب مجموع و فرق عددين نسبيين - كيف نجمع أو نطرح كسرين - كيف نحسب جداء كسرين - ما هي قاعدة حساب قسمة كسرين - كيف نجمع أو نطرح عددين ناطقين لهما نفس المقام - كيف نجمع أو نطرح عددين ناطقين لهما مقامان مختلفان - إكتشاف طرق حساب مجموع و فرق عددين طبيعين.
أنشطة بناء و الموارد	د25		
تقويم الموارد المكتسبة	د15		

المستوى: ثالثة متوسط
الداعم: الكتاب المدرسي، المنهاج، الوثيقة المرفقة،
 دليل الأستاذ.

الميدان: أنشطة عدديه
المقطع التعليمي: الأعداد الناطقة

حساب جداء أو قسمة عددين ناطقين	المورد المعرفى:
- يحسب مجموع و فرق و جداء و حاصل قسمة عددين ناطقين	الكفاءة المستهدفة:

المراحل	المدة	سيـر الدرس	مؤشرات الكفاءة
تهيئة	5	<p>استعد 12 ص 23 :</p> $-7 \div -2 = \frac{7}{2}$ <p>وضعية تعلمية (العمليات على الأعداد الناطقة) 6 ص 25</p> <p>1- الضرب :</p> $\frac{5}{8} \times \frac{7}{6} = \frac{35}{48}$ <p>قيمة a من قيمة جداء</p> $a = \frac{-5}{8} \times \frac{-7}{6} = \frac{5}{8} \times \frac{7}{6} = \frac{35}{48}$ <p>b = $\frac{(-5) \times (-7)}{8 \times 6} = \frac{35}{48}$</p> <p>مقارنة : $\frac{35}{48} - \frac{35}{48} = \frac{0}{48} = 0$</p> <p>يعني : $a - b = 0$ اي $a = b$</p> <p>$\frac{7}{13} \times \frac{-8}{5} = \frac{-42}{65}$</p> $\frac{-6}{5} \times \frac{15}{-4} = \frac{-90}{-20} = 3$ $-12 \times \frac{-2}{7} = \frac{12 \times 2}{7} = \frac{24}{7}$	<p>ضرب أو قسمة عددين نسبين</p> <p>- اكتشاف قاعدة حساب جداء أو قسمة عددين ناطقين</p>
أنشطة بناء و الموارد	25	<p>لحساب جداء عددين ناطقين نقوم بضرب بسط عدد الثاني و مقام الأول مع مقام العدد 2 ، مع مراعاة إشارتهما وفي الأخير احتراز إن أمكن لنا ذلك.</p> <p>2- القسمة :</p> $a = \frac{2}{7} \div \frac{4}{5} = \frac{2}{7} \times \frac{5}{4} = \frac{10}{28} = \frac{5}{14}$ $b = -7 \div \frac{3}{2} = -7 \times \frac{2}{3} = -\frac{14}{3}$ $c = -\frac{2}{9} \div 6 = -\frac{2}{9} \times \frac{1}{6} = -\frac{2}{54} = -\frac{1}{27}$ $d = -\frac{2}{9} \div \frac{-11}{8} = -\frac{2}{9} \times \frac{8}{-11} = \frac{16}{99} = \frac{8}{54}$	

لقسمة عددين ناطقين نقوم بضرب العدد ناطق الأول في مقلوب العدد الثاني و هذا يعني إجراء نفس طريقة جداء عددين ناطقين ، مع مراعاة الإشارات البسط و المقام .

المستوى: ثالثة متوسط
الداعم: الكتاب المدرسي، المنهاج، الوثيقة المرفقة،
 دليل الأستاذ.

الميدان: أنشطة عدديه
المقطع التعليمي: الأعداد الناطقة

حوصلة 6 ص 28

الضرب : لضرب عددين ناطقين ، نضرب البسط في البسط والمقام في المقام

$$\frac{a}{b} \times \frac{c}{d} = \frac{a \times c}{b \times d} ; b \neq 0, d \neq 0$$

مقلوب عدد ناطق : a و b عددان نسبيان غير معدومان مقلوب العدد الناطق $\frac{a}{b}$ هو العدد الناطق $\frac{b}{a}$.

15

القسمة : القسمة على عدد غير معدوم ، هي الضرب في مقلوب هذا العدد a ، b أعداد نسبية ، لدينا :

$$\frac{c}{d} \div \frac{a}{b} = \frac{c}{d} \times \frac{b}{a} = \frac{c \times b}{d \times a}$$

$$(a \neq 0 ; b \neq 0 ; d \neq 0)$$

$$a \div b = \frac{a}{b} = a \times \frac{1}{b}; b \neq 0$$

تمرين 43 ص 32

$$8 \div \frac{3}{4} = 8 \times \frac{4}{3} = \frac{32}{3}$$

$$1 \div \frac{11}{12} = 1 \times \frac{12}{11} = \frac{12}{11}$$

$$-\frac{7}{11} \div 13 = -\frac{7}{11} \times \frac{1}{13} = -\frac{7}{143}$$

$$\frac{5}{6} \div \frac{6}{5} = \frac{5}{6} \times \frac{5}{6} = \frac{25}{36}$$

$$\frac{2}{9} \div \frac{-5}{3} = \frac{2}{9} \times \frac{-3}{5} = -\frac{6}{45} = -\frac{2}{15}$$

تقويم
الموارد
المكتسبة


15

متوسطة حي واد النيل - البوسي - عنابة

المقطع الرابع القوى

من إعداد و تحضير

أستاذ ش. قبالي



المكتسبات القبلية:

- إستعمال الكتابة الكسرية
- ضرب(قسمة) عدد عشري في 10، 100، 1000 أو في 0.001، 0.01، 0.1

- معاكس العدد ، مقلوب عدد غير معروف
- كتابة الكسرية لعدد

- مساحة مربع ، مساحة مكعب
- إختزال كسر

الكفاءة الختامية:

- ♥ ممارسة حساب على الكسور و على الأعداد النسبية و الأعداد الناطقة
- ♥ ممارسة الحساب على قوى عدد
- ♥ العمل وفق منهجية علمية عند حل مشكلة : تشخيص مشكلة ، تجريب ، تخمين نتيجة ، تبرير و إنجاز حل .
- ♥ بناء براهين بسيطة في مختلف مجالات المادة

إعداد و تحضير :
أستاذ : ش . قبالي

الموارد:

- 1) تعين القوة من الرتبة n لـ 10
- 2) معرفة و إستعمال قواعد الحساب على قوى 10
- 3) تعين الكتابة العلمية لعدد عشري
- 4) حصر عدد عشري بين قوتين لـ 10 ذات أسين متاليين
- 5) رتبة قدر عدد
- 6) حساب قوة عدد نسبي
- 7) قواعد الحساب على قوة عدد نسبي
- 8) إجراء حساب يتضمن قوى

نقد ذاتي	الوسائل البيداغوجية	وثائق التحضير
	<p>السبورة</p>	<ul style="list-style-type: none"> • الكتاب المدرسي • المنهاج • الوثيقة المرافقة

المستوى: ثلاثة متوسط

الداعم: الكتاب المدرسي، المنهاج، الوثيقة المرفقة،
دليل الأستاذ.

الميدان: أنشطة عددية

المقاطع التعليمي: قوى ذات الأسس الصحيحة النسبية

تعين القوة من الرتبة n لـ 10	المورد المعرفي:
يحل المتعلم مشكلات متعلقة بالكسور والأعداد الناطقة والأعداد الناطقة والقوى وحساب الحرف	الكفاءة المستهدفة:

المراحل	المدة	سيـر الدرس	مؤشرات الكفاءة	التقويم و																												
تهيئة	5	<p>39 استعد 1 و 4 و 6 ص</p> $12,3 \times 10 = 123$ $223,456 \times 100 = 22345,6$ $12,56 \times 0,01 = 0,1256$ <p>40 وضعية تعلمية 1 ص</p> <p>1- عدد الخلايا خلال:</p> <table border="1"> <tr> <td>n ساعة</td> <td>9 ساعات</td> <td>5 ساعات</td> <td>3 ساعات</td> <td>1 ساعة</td> </tr> <tr> <td>10^n</td> <td>1000000000</td> <td>100000</td> <td>1000</td> <td>10</td> </tr> </table> <p>2- عدد الساعات اللازم حتى يكون عدد الخلايا عشرة ملايين هو : 10 ساعات</p> <p>3-</p> <table border="1"> <tr> <td colspan="5">حجم المعب :</td> <td colspan="5">مساحة المربع :</td> </tr> <tr> <td>$v = a \times a \times a = a^3$</td> <td>$A = a \times a = a^2$</td> </tr> <tr> <td>$v = 10 \times 10 \times 10 = 10^3$</td> <td>$A = 10 \times 10 = 10^2$</td> </tr> <tr> <td>$v = 1000 = 10^3$</td> <td>$A = 100 = 10^2$</td> </tr> </table>	n ساعة	9 ساعات	5 ساعات	3 ساعات	1 ساعة	10^n	1000000000	100000	1000	10	حجم المعب :					مساحة المربع :					$v = a \times a \times a = a^3$	$A = a \times a = a^2$	$v = 10 \times 10 \times 10 = 10^3$	$A = 10 \times 10 = 10^2$	$v = 1000 = 10^3$	$A = 100 = 10^2$	قوىاد الحساب 0,1-100-10	إكتشاف كتابات قوى العدد 10	إستعمال قوى العدد 10 لتبسيط الأعداد	- الترميز ب : 10^n و 10^{-n}
n ساعة	9 ساعات	5 ساعات	3 ساعات	1 ساعة																												
10^n	1000000000	100000	1000	10																												
حجم المعب :					مساحة المربع :																											
$v = a \times a \times a = a^3$	$A = a \times a = a^2$																															
$v = 10 \times 10 \times 10 = 10^3$	$A = 10 \times 10 = 10^2$																															
$v = 1000 = 10^3$	$A = 100 = 10^2$																															
أنشطة بناء و الموارد	25	<p>42 حوصلة 1 ، 2 ص</p> <p>قوى 10 ذات أسس موجبة</p> <p>تدل الكتابة 10^n على جداء n عاملات كلها متساوية للعدد 10</p> <p>يقرأ 10^n : ((10 أس n))</p> <p>قوى 10 ذات أسس سالبة</p> <p>تدل الكتابة 10^{-n} على مقلوب 10^n</p>	$10^{-n} = \frac{1}{10^n} = \frac{1}{10 \times \dots \times 10} = \frac{1}{10 \dots 0}$ $10^{-n} = 0,000 \dots 01$	$10^1 = 10$ ، $10^0 = 1$ (2)	- الترميز ب : 10^n و 10^{-n}																											
تقويم الموارد المكتسبة	15	<p>1 في الرتبة n بعد الفاصلة</p>																														

المستوى: ثلاثة متوسط

الداعم: الكتاب المدرسي، المنهاج، الوثيقة المرفقة، دليل الأستاذ.

الميدان: أنشطة عددية

المقطع التعليمي: قوى ذات الأسس الصحيحة النسبية

التمييز بين القوى ذات أسس
صحيحة سالبة و بين القوى ذات
أسس صحيحة موجبة

تمرين 1، 2 ص 46

1- كتابة عشرية

$$10^2 = 100 ; 10^5 = 100\,000 ; 10^7 = 100\,000\,00$$

$$10^{10} = 10\,000\,000\,000$$

15د

2- التعبير اللغوي :

عشرة : 10^1

مائة : 10^2

ألف : 10^3

مليون: 10^6

مليار: 10^9

المستوى: ثالثة متوسط

الداعم: الكتاب المدرسي، المنهاج، الوثيقة المرفقة،
دليل الأستاذ.

الميدان: أنشطة عددية

المقطع التعليمي: قوى ذات الأسس الصحيحة النسبية

الكتابة العشرية لقوة العدد 10

أن يتمكن المتعلم من كتابة عدد عشري بعدة كتابات باستعمال الكتابة $a \times 10^n$

المورد المعرفي:

الكفاءة المستهدفة:

التقويم و مؤشرات الكفاءة	سيـر الدرس	المدة	المراحل		
يتذكر القوى ذات الأسس الموجبة و الأسس السالبة	<p>استعد 7 ص 39 7- الإجابة 2 وضعية تعلمية 3 ص 40</p> <p>1. الكتابة العشرية : $10^2 = 100$; $10^5 = 100000$; $10^9 = 1000000000$</p> <p>2- الكتابة العشرية لـ 10^2 هي واحد متبوعاً بـ 12 صفراً</p> <p>3- كتابة على شكل قوة العدد 10 : $100 = 10^2$; $10000 = 10^4$; $100000 = 10^5$</p> <p>4- كتابة عشرية : $10^{-2} = 0,01$; $10^{-3} = 0,001$; $10^{-5} = 0,00001$</p> <p>5- الكتابة العشرية للعدد 10^{-11} تحتوي على 11 صفراً متبوعاً بـ 1 ، الفاصلة موضوعة بعد الصفر الأول</p> <p>6- في الكتابة العشرية للعدد 10^{-13} رتبة العدد 1 بعد الفاصلة هي 12</p>	د5	تهيئة		
يكتب قوة 10 بجاءه عدة عوامل	<p>6- الكتابة العشرية للعدد 10^{-11} تحتوي على 11 صفراً متبوعاً بـ 1 ، الفاصلة موضوعة بعد الصفر الأول</p> <p>7- في الكتابة العشرية للعدد 10^{-13} رتبة العدد 1 بعد الفاصلة هي 12</p> <p>حوصلة : الكتابة العشرية لـ 10^n هي 1 متبوعة بـ n صفراً .</p> <p>الكتابة العشرية لـ 10^{-n} تحتوي على n صفراً متبوعة بـ 1 و تكون الفاصلة موضوعة بعد الصفر الأول .</p>	د25			
إكتشاف قواعد الحساب على قوى العدد 10	<p>تمرين 6 ص 46</p> <table style="width: 100%; border-collapse: collapse;"> <tr> <td style="width: 50%; vertical-align: top;"> $10^{-8} = \frac{1}{10^8}$ $10^{-5} = \frac{1}{10^5}$ $10^{-3} = \frac{1}{10^3}$ $10^7 = \frac{1}{10^{-7}}$ $10^6 = \frac{1}{10^{-6}}$ $10^4 = \frac{1}{10^{-4}}$ </td> <td style="width: 50%; vertical-align: top;"> $10^8 = 100000000$ $10^5 = 100000$ $10^4 = 10000$ $10^9 = 1000000000$ $10^{-2} = 0,01$ $10^{-4} = 0,0001$ $10^{-7} = 0,0000001$ $10^{-9} = 0,000000001$ </td> </tr> </table>	$10^{-8} = \frac{1}{10^8}$ $10^{-5} = \frac{1}{10^5}$ $10^{-3} = \frac{1}{10^3}$ $10^7 = \frac{1}{10^{-7}}$ $10^6 = \frac{1}{10^{-6}}$ $10^4 = \frac{1}{10^{-4}}$	$10^8 = 100000000$ $10^5 = 100000$ $10^4 = 10000$ $10^9 = 1000000000$ $10^{-2} = 0,01$ $10^{-4} = 0,0001$ $10^{-7} = 0,0000001$ $10^{-9} = 0,000000001$	د15	أنشطة بناء و الموارد
$10^{-8} = \frac{1}{10^8}$ $10^{-5} = \frac{1}{10^5}$ $10^{-3} = \frac{1}{10^3}$ $10^7 = \frac{1}{10^{-7}}$ $10^6 = \frac{1}{10^{-6}}$ $10^4 = \frac{1}{10^{-4}}$	$10^8 = 100000000$ $10^5 = 100000$ $10^4 = 10000$ $10^9 = 1000000000$ $10^{-2} = 0,01$ $10^{-4} = 0,0001$ $10^{-7} = 0,0000001$ $10^{-9} = 0,000000001$				
توظيف قواعد قوة العدد 10			تقويم الموارد المكتسبة		

المستوى: ثالثة متوسط

الداعم: الكتاب المدرسي، المنهاج، الوثيقة المرفقة،
دليل الأستاذ.

الميدان: أنشطة عددية

المقطع التعليمي: قوى ذات الأسس الصحيحة النسبية

معرفة و إستعمال قواعد الحساب على قوى 10 إن يتمكن المتعلم من معرفة قواعد الحساب على قوى العدد 10 واستعمالها في وضعيات مختلفة	المورد المعرفي: الكفاءة المستهدفة:
--	---------------------------------------

المراحل	المدة	سيـر الدرس	التقويم و مؤشرات الكفاءة
استعد	25	<p>استعد 18 ص 39</p> $2 \times 5 \times 2 \times 5 \times 2 \times 5 \times 2 \times 5 = 10^5 = 100\,000$ <p>نشاط (وضعية تعلمية) 4 ص 41</p> <p>1- جداء قوتين :</p> $10^3 \times 10^4 = 10 \times 10 \times 10 \times 10 \times 10 \times 10 \Rightarrow 7$ <p>2- نسبة :</p> $\frac{10^9}{10^5} = 10^9 \times \frac{1}{10^5} = 10^9 \times 10^{-5} = 10^{9-5} = 10^4$ <p>3- قوة قوة :</p> $(10^3)^5 = 10^3 \times 10^3 \times 10^3 \times 10^3 \times 10^3 = 10 \times \dots \times 10$ <p>15 عامل</p> <p>4- سرح ملاحظات المصحح:</p> <p>إجلبات صحيحة طبق فيها قاعدة جداء ونسبة قوتين للعدد 10 ذات الأسس الموجبة</p> <p>إجلبات خاطئة لم تطبق قاعدة جداء ونسبة وقوة العدد 10 ذات الأسس الموجبة والسلبية</p> <p>5- التخمين :</p> $(10^m)^n = 10^{m \times n} ; \quad \frac{10^m}{10^n} = 10^{m-n} ; \quad 10^m \times 10^n = 10^{m+n}$ <p>حوصلة 3 ص 42</p> <p>و m عدد صحيح ، لدينا :</p> $10^m \times 10^n = 10^{m+n}$ $\frac{10^m}{10^n} = 10^{m-n}$ $(10^m)^n = 10^{m \times n}$	<p>يتذكر القوى ذات الأسس الموجبة والأسس السالبة</p> <p>يكتب قوة 10 بجاء عددة عوامل</p> <p>إكتشاف قواعد الحساب على قوى العدد 10</p> <p>توظيف قواعد قوة العدد 10</p>
أنشطة بناء و الموارد	25		
تقويم الموارد المكتسبة	15		

المستوى: ثالثة متوسط
الداعم: الكتاب المدرسي، المنهاج، الوثيقة المرفقة،
 دليل الأستاذ.

الميدان: أنشطة عددية
المقطع التعليمي: قوى ذات الأسس الصحيحة النسبية

تعين الكتابة العلمية لعدد عشري	المورد المعرفي:
إن يتمكن المتعلم من تعين الكتابة العلمية لعدد عشري واستعمالها في وضعيات متنوعة	الكفاءة المستهدفة:

المراحل	المدة	سيـر الدرس	التقويم و مؤشرات الكفاءة
تهيئة	35	<p>استعد 8 ، 9 ، 11 ، 12 ص 39</p> <p>3- الإجابة 8 2- الإجابة 9 3- الإجابة 11 4- الإجابة 12</p> <p>وضعية تعلمية 5 ص 41</p> <ul style="list-style-type: none"> استعمال الآلة الحاسبة لإجراء الجداء : $16384 \times 31250 = 512000000$ حساب الجداء بدون استعمال الحاسبة : $163840 \times 312500 = 51200000000$ نعم عند التحقق بالحاسبة وجدت نفس النتيجة كل من أمين و إيمان و نسرين على صواب كتابة كل من المسافات المذكورة على الشكل $a \times 10^n$: المسافة من الشمس إلى المريخ: 2.279×10^9 المسافة من الشمس إلى عطارد: 5.791×10^7 المسافة من الشمس إلى زحل: 1.429×10^{10} المسافة من الشمس إلى الأرض: 1.5×10^8 المسافة من الشمس إلى الزهرة: 1.082×10^7 <p>ترتيب المسافات تصاعديا: $1.082 \times 10^7 < 5.791 \times 10^7 < 1.5 \times 10^8 < 2.279 \times 10^9 < 1.429 \times 10^{10}$</p> <p>حوصلة 4 ص 44</p> <p>تعني الكتابة العلمية لعدد عشري كتابته على الشكل $a \times 10^n$ حيث a عدد عشري مكتوب برقم واحد غير معدوم قبل الفاصلة و n عدد صحيح نسبي</p>	إكتشاف الكتابة العلمية لعدد
أنشطة بناء و الموارد	25	<p>تسمح الكتابة العلمية بقراءة و فهم الأعداد الكبيرة جدا و الصغيرة بسهولة</p> <p>تمرين 31 ص 47</p> $A = 2400 \times 8000 = 2,4 \times 10^3 \times 8 \times 10^3$ $A = 19,2 \times 10^6 = 1,92 \times 10^7$ $B = 0,00009 \times 0,003 = 9 \times 10^{-5} \times 3 \times 10^{-3}$ $B = 27 \times 10^{-8} = 2,7 \times 10^{-7}$ $C = 7000 \times 0,0015 = 7 \times 10^3 \times 1,5 \times 10^{-3}$ $C = 10,5 \times 10^0 = 1,05 \times 10^1$ $D = \frac{36000000}{0,00018} = \frac{3,6 \times 10^7}{1,8 \times 10^{-4}} = 2 \times 10^{11}$	الوصول إلى أن الكتابة العلمية تسمح تسهيل قراءة وكتابة الأعداد الكبيرة جدا و الصغيرة جدا
تقويم الموارد المكتسبة	15		توظيف المعرف المكتسبة عن الكتابة العلمية

المستوى: ثلاثة متوسط

الداعم: الكتاب المدرسي، المنهاج، الوثيقة المرفقة،
دليل الأستاذ.

الميدان: أنشطة عددية

المقاطع التعليمي: قوى ذات الأسس الصحيحة النسبية

كتابة عدد عشري بإستعمال قوة 10

أن يتمكن المتعلم من كتابة عدد عشري بعدة كتابات بإستعمال الكتابة $a \times 10^n$

المورد المعرفي:

الكفاءة المستهدفة:

المراحل	المدة	سيـر الدرس	التقويم															
تهيئة	25	<p>وضعية تعلمية مقتربة انقل وأتم الحدول، حيث a عدد عشري و n عدد نسبي صحيح.</p> <table border="1" style="margin-left: auto; margin-right: auto;"> <thead> <tr> <th>الكتابة على شكل العشرية</th><th>$a \times 10^n$</th></tr> </thead> <tbody> <tr><td>300 000</td><td>3×10^5</td></tr> <tr><td>0.17</td><td>17×10^{-2}</td></tr> <tr><td>8</td><td>8×10^0</td></tr> <tr><td>0,0056</td><td>56×10^{-4}</td></tr> <tr><td>-100</td><td>-1×10^2</td></tr> <tr><td>223000</td><td>223×10^3</td></tr> </tbody> </table> <p>أوجد الكتابة التي يكون فيها a عدداً نسبياً صحيحاً.</p> <p>حوصلة: يمكن كتابة عدد عشري على الشكل $a \times 10^n$ حيث n عدد نسبي صحيح و a عدد عشري.</p> <p>ملاحظة: توجد عدة كتابات الشكل $a \times 10^n$ لعدد عشري.</p>	الكتابة على شكل العشرية	$a \times 10^n$	300 000	3×10^5	0.17	17×10^{-2}	8	8×10^0	0,0056	56×10^{-4}	-100	-1×10^2	223000	223×10^3	<p>يتذكر كتابة الأعداد على شكل قوة للعدد 10</p> $100000000 = 10^8$ $0,01 = 10^{-2}$ $1000 = 10^3$ $0,0001 = 10^{-4}$ $10000 = 10^4$ $0,000001 = 10^{-6}$	<p>- ينتقل المتعلم بين الكتابتين العشرية و الكتابة بإستعمال قوة العدد 10 و يلاحظ أن عدد الكتابات غير متناهٍ في الحالتين</p>
الكتابة على شكل العشرية	$a \times 10^n$																	
300 000	3×10^5																	
0.17	17×10^{-2}																	
8	8×10^0																	
0,0056	56×10^{-4}																	
-100	-1×10^2																	
223000	223×10^3																	
أنشطة و الموارد	25	<p>تمرين 25 ص 47 الكتابة على الشكل: 68×10^n:</p> $68000 = 68 \times 10^3$ $6800 \times 10^9 = 68 \times 10^{11}$ $0,068 \times 10^{-4} = 68 \times 10^{-7}$	<p>توظيف كيفية كتابة عدد عشري على شكل $a \times 10^n$</p>															
تقويم الموارد المكتسبة	15																	

المستوى: ثلاثة متوسط

الداعم: الكتاب المدرسي، المنهاج، الوثيقة المرفقة،
دليل الأستاذ.

الميدان: أنشطة عددية

المقاطع التعليمي: قوى ذات الأسس الصحيحة النسبية

حصر عدد عشري - رتبة مقدار عدد

ان يتمكن المتعلم من حصر عدد عشري بين قوتين متتاليتين للعدد 10

المراحل	المدة	سيـر الدرس	التقويم و مؤشرات الكفاءة																								
تهيئة	5د	<p>استعد مقتراح</p> <p>$0,00713 = 7,13 \times 10^{-3}$, $71,3 = 7,13 \times 10^1$, $713 = 7,13 \times 10^2$</p> <p>$7130 = 7,130 \times 10^3$, $0,173 = 1,73 \times 10^{-1}$, $7,13 = 7,13 \times 10^0$</p> <p>وضعية تعلمية مقتراحة</p> <p>إليك العددان $A = 512000000$ و $B = 0,00025$</p> <p>1- أكتب كلا من A و B كتابة علمية . (من الشكل $a \times 10^n$)</p> <p>2- أعط حسرا لكل من A و B بين قوتين ذات أسين متتاليين للعدد 10 .</p> <p>من الشكل : $10^n \leq a \times 10^n < 10^{n+1}$</p> <p>3- أكتب كلا من الكتابة العلمية لـ A و B على الشكل $a' \times 10^n$ ، حيث a' هو مدور a إلى الوحدة .</p> <p>حوصلة 5 ص 44</p> <p>تسمح الكتابة العلمية لعدد عشري بحصره بين قوتين ذات أسين متتاليين .</p> <p>إذا كانت الكتابة العلمية لعدد عشري A هي : $a \times 10^n$ ،</p> <p>فإن حصرها : $10^n \leq A < 10^{n+1}$.</p> <p>رتبة قدر العدد A هي : $10^n \times a'$ حيث a' هو مدور a إلى الوحدة .</p> <p>تمكن رتبة القدر من كتابة مبسطة لمقدار فيزيائي. وتكون عملية عند التعامل مع أعداد تتغير من اللا متناهي في الصغر إلى الامتناهي في الكبر</p>	<p>تذكرة الكتابة العلمية لعدد عشري بين قوتين ذات أسين متتاليين .</p> <p>إذا كانت الكتابة العلمية لعدد عشري A هي : $a \times 10^n$ ،</p> <p>فإن حصرها : $10^n \leq A < 10^{n+1}$.</p> <p>رتبة قدر العدد A هي : $10^n \times a'$ حيث a' هو مدور a إلى الوحدة .</p> <p>تمكن رتبة القدر من كتابة مبسطة لمقدار فيزيائي. وتكون عملية عند التعامل مع أعداد تتغير من اللا متناهي في الصغر إلى الامتناهي في الكبر</p>																								
أنشطة بناء و الموارد	25د	<p>تمرين 32 ص 47</p> <table border="1"> <thead> <tr> <th>الكوكب</th> <th>الكتابية العلمية</th> <th>رتبة مقدار</th> <th>الحصر</th> </tr> </thead> <tbody> <tr> <td>المريخ</td> <td>$2.1 \times 10^{+8}$</td> <td>2×10^8</td> <td>$10^8 < A < 10^9$</td> </tr> <tr> <td>عطارد</td> <td>4.6×10^7</td> <td>5×10^7</td> <td>$10^7 < A < 10^8$</td> </tr> <tr> <td>زحل</td> <td>1.35×10^8</td> <td>1×10^8</td> <td>$10^8 < A < 10^9$</td> </tr> <tr> <td>الارض</td> <td>1.47×10^8</td> <td>1×10^8</td> <td>$10^8 < A < 10^9$</td> </tr> <tr> <td>الزهرة</td> <td>1.075×10^8</td> <td>1×10^8</td> <td>$10^8 < A < 10^9$</td> </tr> </tbody> </table>	الكوكب	الكتابية العلمية	رتبة مقدار	الحصر	المريخ	$2.1 \times 10^{+8}$	2×10^8	$10^8 < A < 10^9$	عطارد	4.6×10^7	5×10^7	$10^7 < A < 10^8$	زحل	1.35×10^8	1×10^8	$10^8 < A < 10^9$	الارض	1.47×10^8	1×10^8	$10^8 < A < 10^9$	الزهرة	1.075×10^8	1×10^8	$10^8 < A < 10^9$	<p>توظيف قاعدة الكتابة العلمية و الحصر و رتبة مقدار</p>
الكوكب	الكتابية العلمية	رتبة مقدار	الحصر																								
المريخ	$2.1 \times 10^{+8}$	2×10^8	$10^8 < A < 10^9$																								
عطارد	4.6×10^7	5×10^7	$10^7 < A < 10^8$																								
زحل	1.35×10^8	1×10^8	$10^8 < A < 10^9$																								
الارض	1.47×10^8	1×10^8	$10^8 < A < 10^9$																								
الزهرة	1.075×10^8	1×10^8	$10^8 < A < 10^9$																								
تقويم الموارد المكتسبة	15د																										

المستوى: ثلاثة متوسط

الداعم: الكتاب المدرسي، المنهاج، الوثيقة المرفقة،
دليل الأستاذ.

الميدان: أنشطة عددية

المقاطع التعليمي: قوى ذات الأسس الصحيحة النسبية

قواعد الحساب على قوى عدد نسبي

معرفة قواعد الحساب على قوة عدد نسبي و إستعمالها في وضعيات بسيطة

المورد المعرفى:

الكفاءة المستهدفة:

المراحل	المدة	سيـر الدرس	التقويم و مؤشرات الكفاءة
تهيئة	25	<p>استعد مقتراح أحسب مايلي :</p> $10^{-3} \times 10^{-5} = \dots ; (10^3)^2 = \dots ; \frac{10^5}{10^2} = \dots ; 10^3 \times 10^2 = \dots$ <p>وضعية تعلمية 6 ص 41</p> <p>كتابة على شكل : a^n</p>	<p>يتذكر : قواعد الحساب على قوى العدد 10</p>
أنشطة بناء و الموارد	25	<p>$3^2 \times 3^5 = 3^{2+5} = 3^7$</p> <p>$7^2 \times 7^{-5} = 7^{2-5} = 7^{-3}$</p> <p>$\frac{5^{10}}{5^2} = 5^{10} \times \frac{1}{5^2} = 5^{10} \times 5^{-2} = 5^8$</p> <p>$\frac{7^3}{7^{-2}} = 7^3 \times \frac{1}{7^{-2}} = 7^3 \times 7^2 = 7^{3+2} = 7^5$</p> <p>$(11^3)^2 = 11^{3 \times 2} = 11^6$</p> <p>$(13^2)^{-5} = 13^{2 \times -5} = 13^{-10}$</p> <p>$6^{-8} \times 6^{-2} = 6^{-8-2} = 6^{-10}$</p> <p>حوصلة 6 ، 7 ص 44</p> <p>a عدد صحيح غير معدوم و n عدد طبيعي .</p> <p>تدل الكتابة a^n على الجداء n عاملًا كلها مساوية للعدد a .</p> <p>$a^n = a \times \dots \times a \Rightarrow n$ عاملًا</p>	<p>التوصل عن طريق أمثلة عددية إلى قواعد الحساب على قوى عدد نسبي</p>
	15	<p><u>قواعد الحساب على قوى عدد نسبي</u></p> <p>و b عددان غير معدومين ، و n و m عددان صحيحان نسبيان</p> $(a^m)^n = a^{m \times n} ; \frac{a^m}{a^n} = a^{m-n} ; a^m \times a^n = a^{m+n}$ $\left(\frac{a}{b}\right)^n = \frac{a^n}{b^n} ; (ab)^n = a^n \times b^n$	<p>استخراج جميع القواعد في الحساب على قوى عدد نسبي</p>

المستوى: ثالثة متوسط

الدائم: الكتاب المدرسي، المنهاج، الوثيقة المرفقة،
دليل الأستاذ.

الميدان: أنشطة عددية

المقطع التعليمي: قوى ذات الأسس الصحيحة النسبية

توظيف و
استثمار القواعد
في الحساب
على قوى عدد
نسبة

$$3^4 \times 3^{-6} = 3^{4-6} = 3^{-2}$$

$$7^3 \times 7^4 = 7^{3+4} = 7^7$$

$$56^2 = 7^2 \times 8^2$$

$$6^3 = 2^3 \times 3^3$$

تمرين 36 ص 48

15

تقويم
الموارد
المكتسبة

المستوى: ثالثة متوسط
الداعم: الكتاب المدرسي، المنهاج، الوثيقة المرفقة،
 دليل الأستاذ.

الميدان: أنشطة عددية
المقاطع التعليمي: قوى ذات الأسس الصحيحة النسبية

إجراء حساب يتضمن قوى
 إن يمكن المتعلم من إجراء حساب يتضمن قوى في وضعيات متنوعة

المورد المعرفي:
الكفاءة المستهدفة:


التقويم و مؤشرات الكفاءة	سير الدرس	المدة	المراحل				
تذكرة : قواعد الحساب على قوى عدد نسبي	<p>استعد مقتراح</p> $\frac{(-7)^3}{(-7)^5} = (-7)^{3-5} = (-7)^{-2}, \quad 2^3 \times 2^5 = 2^{3+5} = 2^8$ $\frac{2^0}{2^5} = 2^{0-5} = 2^{-5}, \quad 5^2 \times 5^7 = 5^{2+7} = 5^9$ $3^0 \times 3^3 = 3^{0+3} = 3^3$ <p>وضعية تعلمية مقتراح احسب ما يلي بتمعن</p>	5د	تهيئة				
الوصول إلى أولويات العمليات عند إجراء الحساب يتضمن قوى	<p>حوالمة : أولويات الحساب بتمعن في سلسلة عمليات تتضمن القوى :</p> <ol style="list-style-type: none"> 1. القوى. 2. الضرب والقسمة 3. الجمع والطرح 	25د	أنشطة بناء و الموارد				
توظيف قواعد كيفية حساب سلسلة عمليات تتضمن قوى	<p>تمرين 45 ص 48</p> <table border="0" style="width: 100%;"> <tr> <td style="width: 50%; vertical-align: top;"> $a = 2 + 4 \times 7^2$ $a = 2 + 4 \times 49$ $a = 2 + 196$ $a = 198$ </td> <td style="width: 50%; vertical-align: top;"> $b = (-3)^2 + 2 \times 5^2$ $b = 9 + 2 \times 25$ $b = 9 + 50$ $b = 59$ </td> </tr> <tr> <td style="vertical-align: top;"> $c = -3(-8 + 6)^2$ $c = -3(-2)^2$ $c = -3 \times 4$ $c = -12$ </td> <td style="vertical-align: top;"> $d = [3 - 2(-4)]^2 \times 3$ $d = (3 + 8)^2 \times 3$ $d = 11^2 \times 3$ $d = 121 \times 3 = 363$ </td> </tr> </table>	$a = 2 + 4 \times 7^2$ $a = 2 + 4 \times 49$ $a = 2 + 196$ $a = 198$	$b = (-3)^2 + 2 \times 5^2$ $b = 9 + 2 \times 25$ $b = 9 + 50$ $b = 59$	$c = -3(-8 + 6)^2$ $c = -3(-2)^2$ $c = -3 \times 4$ $c = -12$	$d = [3 - 2(-4)]^2 \times 3$ $d = (3 + 8)^2 \times 3$ $d = 11^2 \times 3$ $d = 121 \times 3 = 363$	15د	تقويم الموارد المكتسبة
$a = 2 + 4 \times 7^2$ $a = 2 + 4 \times 49$ $a = 2 + 196$ $a = 198$	$b = (-3)^2 + 2 \times 5^2$ $b = 9 + 2 \times 25$ $b = 9 + 50$ $b = 59$						
$c = -3(-8 + 6)^2$ $c = -3(-2)^2$ $c = -3 \times 4$ $c = -12$	$d = [3 - 2(-4)]^2 \times 3$ $d = (3 + 8)^2 \times 3$ $d = 11^2 \times 3$ $d = 121 \times 3 = 363$						

متوسطة حي واد النيل - البوسي - عنابة

المقطع الخامس الحساب الحرفي

من إعداد و تحضير

أستاذ ش. قبالي



المكتسبات القبلية:

- تعويض الحروف بقيم عددية في عبارة حرفية
- تدريب على الحساب الحرفى
- اختبار صحة المساواة أو متباعدة تحتوي على مجهول أو مجهولين
- حل معادلات بسيطة
- سلسلة عمليات (استعمال الأقواس و أولوية العمليات)

الكفاءة الختامية:

- ♥ التدريب على الحساب الحرفى
- ♥ العمل وفق منهجية علمية عند حل مشكلة : تشخيص مشكلة ، تجريب ، تخمين نتيجة ، تبرير و إنجاز حل .
- ♥ بناء براهين بسيطة في مختلف مجالات المادة .

إعداد و تحضير :
أستاذ : ش . قبائل

الموارد:

- (1) تبسيط عبارة جبرية
- (2) نشر عبارات جبرية من شكل $(a+b)(c+d)$ حيث a و b و c و d أعداد نسبية .
- (3) حساب قيمة عبارة حرفية

نقد ذاتي	الوسائل البياداغوجية	وثائق التحضير
	الوسائل البياداغوجية <ul style="list-style-type: none"> • السبورة 	• الكتاب المدرسي <ul style="list-style-type: none"> • المنهاج • الوثيقة المرافق

المستوى: ثالثة متوسط
الدائم: الكتاب المدرسي، المنهاج، الوثيقة المرفقة،
دليل الأستاذ.

الميدان: أنشطة عددية
المقطع التعليمي: الحساب الحرفي

تبسيط عبارة جبرية	المورد المعرفي:
كيفية تبسيط عبارة جبرية	الكفاءة المستهدفة:

المراحل	المدة	سيـر الدرس	التقويم و مؤشرات الكفاءة
تهيئة	25	<p><u>استعد 4 ص 55</u></p> <p>• $a \times a \times a \times a$ يساوي : a^3 أو $a \times a^2$</p> <p><u>نشاط (وضعية تعلمية) 1 ص 56 :</u></p> <p>- تبرير صحة المساوتين : نعرض L بـ 1 اذن طول الخط الاحمر هو 12</p> <p>$4 \times (3L) = 4 \times (3 \times 1) = 4 \times 3 = 12$</p> <p>$3 \times L + 3 \times L + 3 \times L + 3 \times L = 3 \times 1 + 3 \times 1 + 3 \times 1 + 3 \times 1 = 3 + 3 + 3 + 3 = 12$</p> <p>(عبارة جداء) $4 \times (3L)$</p> <p>(عبارة مجموع) $3 \times L + 3 \times L + 3 \times L + 3 \times L$</p> <p>- تبسيط العبارتين :</p> <p>$4 \times (3L) = 12L$</p> <p>$3 \times L + 3 \times L + 3 \times L + 3 \times L = 12L$</p>	<p>4×(3L) = 4×(3×1) = 4×3 = 12</p> <p>3×L+3×L+3×L+3×L = 3×1+3×1+3×1+3×1 = 3+3+3+3 = 12</p> <p>(عبارة جداء) 4×(3L)</p> <p>(عبارة مجموع) 3×L+3×L+3×L+3×L</p> <p>- تبسيط العبارتين :</p> <p>4×(3L) = 12L</p> <p>3×L+3×L+3×L+3×L = 12L</p>
أنشطة بناء و الموارد	25	<p>(ب)</p> <p>- مساحة المربع البني هي: x^2</p> <p>- بعدي المستطيل : الطول (5x) العرض (3x)</p> <p>- مساحة المستطيل : ABCD</p> <p>1) $15x^2$</p> <p>2) $3x \times 5x$</p> <p><u>كتابة المعرفة 1 ص 58 :</u></p> <p>تبسيط عبارة حرفية يعني كتابتها بأقل ما يمكن من الحدود في حالة مجموع أو العوامل في حالة جداء</p>	<p>مساحة المربع البني هي: x^2</p> <p>بعدي المستطيل : الطول (5x) العرض (3x)</p> <p>مساحة المستطيل : ABCD</p> <p>1) $15x^2$</p> <p>2) $3x \times 5x$</p> <p><u>كتابة المعرفة 1 ص 58 :</u></p> <p>تبسيط عبارة حرفية يعني كتابتها بأقل ما يمكن من الحدود في حالة مجموع أو العوامل في حالة جداء</p>
تقويم الموارد المكتسبة	15	<p><u>حل تمرين 7 ص 62</u></p> <p>$G = 3x + 11x = 14x$</p> <p>$I = 2b^2 + 3b^2 = 5b^2$</p> <p>$L = 2x - 8x = -6x$</p>	<p>$G = 3x + 11x = 14x$</p> <p>$I = 2b^2 + 3b^2 = 5b^2$</p> <p>$L = 2x - 8x = -6x$</p>

المستوى: ثالثة متوسط
الداعم: الكتاب المدرسي، المنهاج، الوثيقة المرفقة،
دليل الأستاذ.

الميدان: أنشطة عددية
المقطع التعليمي: الحساب الحرفي

حذف الأقواس	المورد المعرفي:
كيفية حذف الأقواس من عبارة جبرية	الكفاءة المستهدفة:

المراحل	المدة	سيـر الدرس	مؤشرات الكفاءة	التقويم و										
تهيئة	25	<p>استعد 2 ص 55 $6 - (5 - 2) \times 2 = 6$</p> <p><u>نشاط (وضعية تعلمية) 2 ص 56</u></p> <p>(أ)</p> <table border="1"> <thead> <tr> <th>اللـمـيـد 3</th> <th>اللـمـيـد 2</th> <th>اللـمـيـد 1</th> </tr> </thead> <tbody> <tr> <td>$50 - (14 - 17) = 53$</td><td>$50 - 14 - 17 = 19$</td><td>$50 - (14+17) = 19$</td></tr> <tr> <td>$36 + (29 - 7) = 58$</td><td>$36 - 29 - 7 = 0$</td><td>$36 + 29 - 7 = 58$</td></tr> </tbody> </table> <p>الاجابات الصحيحة : (1) التلميذين 1 و 2 (2) التلميذين 1 و 3</p> <p>(ب)</p> <p>$50 - (14+17) = 50 - 14 - 17$ $36 + (29 - 7) = 36 + 29 - 7$</p> <p>(ج)</p> <p>$A = 5 + (3 - 7) = 1 = 5 + 3 - 7$ $B = 9 + (-13 - 6) = -10 = 9 - 13 - 6$ $C = 3.4 - (-3 + 7) = -0.6 = 3.4 + 3 - 7$ $D = 9 - (4 - 2.3) = 7.3 = 9 - 4 + 2.3$</p> <p>د) لحذف قوسين مسبوقين بالإشارة (-) نغير اشارة ما داخل القوسين . لحذف قوسين مسبوقين بالإشارة (+) نترك اشارة ما داخل القوسين كما هي .</p> <p><u>كتابة المعرفة 2 ص 58</u> :</p> <p>في عبارة جبرية يمكن حذف القوسين غير المتبعتين بـ x او \div :</p> <ul style="list-style-type: none"> نحذف المسبوقتين بالإشارة + دون تغيير إشارات الحدود الموجودة بين القوسين . ونحذف المسبوقتين بالإشارة - مع تغيير إشارة كل حد موجود بين القوسين . <p><u>تمرين 13 ص 63</u> :</p> <p>$A = -8a + 3$ $B = -b + 10$ $C = -8x + 18$ $D = d - 4$</p>	اللـمـيـد 3	اللـمـيـد 2	اللـمـيـد 1	$50 - (14 - 17) = 53$	$50 - 14 - 17 = 19$	$50 - (14+17) = 19$	$36 + (29 - 7) = 58$	$36 - 29 - 7 = 0$	$36 + 29 - 7 = 58$			
اللـمـيـد 3	اللـمـيـد 2	اللـمـيـد 1												
$50 - (14 - 17) = 53$	$50 - 14 - 17 = 19$	$50 - (14+17) = 19$												
$36 + (29 - 7) = 58$	$36 - 29 - 7 = 0$	$36 + 29 - 7 = 58$												
أنشطة بناء و الموارد	25													
تقدير الموارد المكتسبة	15د													

المستوى: ثالثة متوسط
الداعم: الكتاب المدرسي، المنهاج، الوثيقة المرفقة،
دليل الأستاذ.

الميدان: أنشطة عددية
المقطع التعليمي: الحساب الحرفي

نشر عبارات جبرية (a+b)(c+d)	المورد المعرفي: نشر عبارة من الشكل
--------------------------------	---------------------------------------

المراحل	المدة	التدريس	المحتوى
تهيئة	5د	سيـر الدرس	<p>استعد 8 ص : 55</p> <p>• $5x \times 2x$ يساوي : $10x^2$</p> <p><u>نشاط (وضعية التعلمية) 3 ص 51</u></p> <p>(1) - أ) - الطول AD : $3 + x$ - مساحة المستطيل $ABCD$ $S = 5 \times (x + 3)$ (1) $S = 5x + 15$ (2) - المساواة : $5 \times (x + 3) = 5x + 15$ - ب) <u>نشر العبارات</u> :</p> <p>$A = 5 \times (x - 3) = 5x - 15$</p> <p>$B = -2 \times (3 - y) = -6 + 2y$</p> <p>$C = x(y + z) = xy + xz$</p> <p>(2) - أ) بعدي المستطيل : الطول (c+d) العرض (a+b) - مساحة المستطيل</p> <p>1) $S = (a+b)(c+d)$ 2) $S = ac+ad+bc+bd$</p> <p>- المساواة : $(a+b)(c+d) = ac+ad+bc+bd$ - ب) <u>نشر العبارات</u> :</p> <p>$A = (x + 2)(x + 3) = x^2 + 3x + 2x + 6 = x^2 + 6x + 6$</p> <p>$B = (x - 5)(3 - y) = x^2 - xy - 15 + 5y$</p> <p>$C = (2x - 5)(x - 7) = 2x^2 - 14x - 5x + 35 = 2x^2 - 19x + 35$</p> <p><u>كتابة المعرفة 3 ص 58</u> :</p> <p>نشر عبارة جداء يعني كتابتها على الشكل مجموع .</p> <p>خاصية 1 : من أجل كل a ، b ، c أعداد نسبية $a(b + c) = ab + ac$</p> <p>ملاحظات :</p> <p>(أ) تسمى الخاصية 1 بالخاصية التوزيعية (توزيع الضرب على الجمع) (ب) يمكن تبرير قاعدة حذف الأقواس بإستعمال هذه الخاصية 1</p> <p>خاصية 2 : من أجل كل a ، b ، c ، d أعداد نسبية $(a + b)(c + d) = ac + ad + bc + bd$</p> <p><u>تمرين 17 ص 63</u></p> <p>$E = -6x^2 + 13x - 6$</p> <p>$F = -15x^2 + 51x - 18$</p>
أنشطة بناء و الموارد	25د		
تقويم الموارد المكتسبة	15د		

المستوى: ثالثة متوسط
الداعم: الكتاب المدرسي، المنهاج، الوثيقة المرفقة،
دليل الأستاذ.

الميدان: أنشطة عددية
المقطع التعليمي: الحساب الحرفي

حساب قيمة عبارة حرفية اختبار صحة نشر عبارة جبرية بتعويض الحرف بعدد	المورد المعرفى: الكفاءة المستهدفة:
---	---------------------------------------


المراحل	المدة	الأنشطة بناء و الموارد	سيـر الدرس	التقويم و مؤشرات الكفاءة
تهيئة	25		<p><u>استعد 5 ص 55</u></p> <p>$5x + x + x + x + x$ يساوي : x</p> <p>نشاط (وضعية التعلمية) 4 ص 57:</p> <p>(أ) حساب قيمة العبارة: $A = (3x + 2)(x - 5)$</p> <p>من أجل : $x = 1$</p> <p>$A = (3(1) + 2)(1 - 5) = 5 \times (-4) = -20$</p> <p>من أجل : $x = -1$</p> <p>$A = (3(-1) + 2)(-1 - 5) = (-1) \times (-6) = +6$</p> <p>من أجل : $x = 5$</p> <p>(ب) تبرير عدم صحة العبارة نعوض x ب -1 ثم ب 5 :</p> <p>$A = 3x^2 - 17x - 6$</p> <p>$x = 1$</p> <p>$A = 3 \times (1)^2 - 17(1) - 6 = -20 = -20$</p> <p>$x = -1$</p> <p>$A = 3 \times (-1)^2 - 17(-1) - 6 = +14 \neq +6$</p> <p>$x = 5$</p> <p>$A = 3(5)^2 - 17(5) - 6 = 75 - 85 - 6 = -16 \neq 0$</p> <p>اذن نشر العبارة غير صحيح</p> <p>كتابة المعرفة 4 ص 60</p> <p>لحساب قيمة عبارة حرفية من أجل بعض قيم الحرف أو الحروف في العبارة ، نعوض الحروف بهذه القيم و نجري الحسابات بإحترام قواعد أولوية العمليات .</p> <p>ملاحظة :</p> <p>عند تعويض نكتب إشارة الضرب بين العددين ، و في حالة التعويض بعدد سالب نستعمل الأقواس</p> <p>تمرين 20 ص 63</p> <p>$E = (5x - 6)(x + 4) = 5x^2 + 20x - 6x - 24 \quad (1)$</p> <p>$= 5x^2 + 14x - 24$</p> <p>(2) من أجل $x = \frac{1}{5}$</p> <p>الطريقة 1:</p> <p>$E = \left(5\left(\frac{1}{5}\right) - 6\right) \left(\frac{1}{5} + 4\right) = (1 - 6) \left(\frac{21}{5}\right)$</p> <p>$= -5 \left(\frac{21}{5}\right) = -21$</p> <p>الطريقة 2:</p> <p>$E = 5\left(\frac{1}{5}\right)^2 + 14\left(\frac{1}{5}\right) - 24 = \frac{15}{5} - 24 = 3 - 24 = -21$</p>	
15	15	تقويم الموارد المكتسبة		

متوسطة حي واد النيل - البوسي - عنابة

المقطع السادس المعادلات

من إعداد و تحضير

أستاذ ش. قبالي



المكتسبات القبلية:

- حل معادلات في وضعيات بسيطة
- اختبار صحة مساواة أو متباعدة تتضمن عددا مجهولا ، عندما يستبدل بقيمة .
- نشر و تبسيط عبارة حرفية
- إدراك بعض معاني الرمز =

الكفاءة الختامية:

- ♥ يقارن بين عددين ناطقين
- ♥ يعرف الخواص المتعلقة بالمساويات و العمليات و يستعملها في وضعيات بسيطة
- ♥ يعرف الخواص المتعلقة بالمتباينات و العمليات و يستعملها في وضعيات بسيطة
- ♥ يريض مشكلات و يحلها بتوظيف معادلات من الدرجة الأولى بمجهول واحد

إعداد و تحضير:

أستاذ : ش . قبالي

الموارد:

- 1) المساويات و العمليات
- 2) المتباينات و العمليات
- 3) حصر عدد موجب مكتوب في الشكل العشري باستعمال التدوير إلى رتبة معينة
- 4) ترييض مشكلات و حلها بتوظيف المعادلات من الدرجة الأولى ذات مجهول واحد

نقد ذاتي	الوسائل البيداغوجية	وثائق التحضير
	• السبورة	<ul style="list-style-type: none"> • الكتاب المدرسي • المنهاج • الوثيقة المرافقه

المستوى: ثالثة متوسط
الدائم : الكتاب المدرسي، المنهاج، الوثيقة المرفقة،
دليل الأستاذ.

الميدان: أنشطة عدديه
المقطع التعليمي: المساويات – المتبادرات – المعادلات

المساويات و العمليات * المساويات و الجمع *
معرفة الخواص المتعلقة بالمساويات و العمليات

المورد المعرفي:
الكافأة المستهدفة:

المراحل	المدة	سيـر الدرس	مؤشرات الكفأة	التقويم و
تهيئة	25	<p><u>استعد 1 ، 2 ص 71</u></p> <p>1. العدد المجهول في المساواة هو : 5 2. العدد المجهول في المساواة هو : 4</p> <p><u>نشاط (وضعية تعلمية) 1 ص 72 :</u></p> <p>1. <u>المساويات و الجمع :</u></p> <p>(1) – المبلغان الموجودان عند الوالدين بعد اضافة 200 DA لكل منهما متساويين المبلغان المتبقيان عند الوالدين بعد شراء كتابين بسعر 350 DA متساويين</p> $a = b \quad (2)$ <p>• <u>حساب الفرق :</u></p> $(a + c) - (b + c) = a + c - b - c = a - b = 0$ <p>اذن : $a + c = b + c$</p> <p>• <u>حساب الفرق :</u></p> $(a - c) - (b - c) = a - c - b + c = a - b = 0$ <p>اذن : $a - c = b - c$</p> <p>(3) اكمال كل جملة :</p> <p>اذا كان $a = b$ فإن $a + c = b + c$ اذا كان $a = b$ فإن $a - c = b - c$</p> <p>معرفة 1 ص 74 : ** المساويات و الجمع **</p> <p>اعداد ناطقة a, b, c ، a ، b ، c ، $a = b$ فإن $a - c = b - c$ و $a + c = b + c$</p> <p>بتعبير آخر ، لا تتغير مساواة عندما نضيف إلى (او نطرح من) طرفيها نفس العدد الناطق .</p>	<p>هل تتغير مساواة إذا أضفنا أو طرحنا نفس العدد من طرفيها ؟</p>	
أنشطة بناء و الموارد	25	<p><u>حل تمرين 1 ص 78</u></p> <ul style="list-style-type: none"> إذا كان $x + 6 = 30$ فإن $x = 24$ إذا كان $x - 4 = -7$ فإن $x = -3$ إذا كان $2x + 8 = 8$ فإن $x = 0$ إذا كان $4x - \frac{1}{2} = \frac{3}{2}$ فإن $x = \frac{1}{2}$ 		
تقويم الموارد المكتسبة	15			

المستوى: ثالثة متوسط

الدائم : الكتاب المدرسي، المنهاج، الوثيقة المرفقة،
دليل الأستاذ.

الميدان: أنشطة عدديّة

المقطع التعليمي: المساويات – المتبادرات – المعادلات

المساويات و العمليات * المساويات و الضرب *

معرفة الخواص المتعلقة بالمساويات و العمليات

المورد المعرفى:

الكفاءة المستهدفة:

المراحل	المدة	تهيئة	أنشطة بناء و الموارد	المراحل	المدة	تقدير الموارد المكتسبة	
سيـر الدرس	استعد 3 ، 4 ، 5 ص 71	3. العدد المجهول في المساواة هو : $\frac{1}{7}$ 4. العدد المجهول في المساواة هو : -1 5. العدد المجهول في المساواة هو : 1 <u>نشاط (وضعية تعلمية) 1 ص 72</u>	5	هل تتغيّر مساواة إذا ضربنا طرفي المساواة في نفس العدد؟ هل تتغيّر مساواة إذا قسمنا طرفي المساواة على نفس العدد غير المعلوم؟	25	كتابة المعرفة 1 ص 74: ** المساويات و الضرب **	15
التقويم و مؤشرات الكفاءة	2. المساويات و الضرب $a = b$ (1) • حلّ الى جداء عاملين : $ac - bc = c(a - b)$ $ac - bc = c(a - b) = c \times 0 = 0$ اذن : $ac = bc$ • اكمال كل جملة : اذا كان $ac = bc$ فإن $a = b$ $\frac{a}{c} - \frac{b}{c} = \frac{a - b}{c} = \frac{0}{c} = 0$ اذن : $\frac{a}{c} = \frac{b}{c}$ • اكمال كل جملة : اذا كان $a = b$ فإن $\frac{a}{c} = \frac{b}{c}$ <u>تمرين 4 ص 78</u>	25	• اكمال كل جملة : اذا كان $a = b$ فإن $ac = bc$ • اذا كان $b = 0$ فإن $a = b$ بتعبير آخر ، لا تتغيّر مساواة عندما نضرب طرفيها في نفس العدد الناطق أو نقسم طرفيها على نفس العدد الناطق غير المعلوم .	15	1. كتابة المساواة المطلوبة : $2x - 5 = 2$ عند ضرب طرفي المساواة في 3- يكون لدينا : $-3 \times (2x - 5) = -3 \times 2$ $-3 \times 2x - (-3) \times 5 = -6$ $-6x + 15 = -6$ ومنه : 2. كتابة المساواة المطلوبة : $-15 + 3x = 1$ عند ضرب طرفي المساواة في 1- نجد $(-1) \times (-15 + 3x) = (-1) \times 1$ $15 - 3x = -1$	15	

الميدان: أنشطة عدديه	المقطع التعليمي: المساويات – المتباينات – المعادلات
المستوى: ثلاثة متوسط	الدائم: الكتاب المدرسي، المنهاج، الوثيقة المرفقة، دليل الأستاذ.

المورد المعرفى: الكفاءة المستهدفة:	المتباينات و العمليات * المتباينات و الجمع * معرفة الخواص المتعلقة بالمتباينات والعمليات
---	---

المراحل	المدة	سير الدرس	المحتوى
تهيئة	25 د	استعد 7 ، 8 ص 71 : 7. الإجابة 1 8. الإجابة 2	نشاط (وضعية تعلمية) 2 ص 72 :
أنشطة بناء و الموارد	25 د	1. المتباينات و الجمع : قارن بين a و b	$\begin{array}{ c c c c } \hline a & b & a-b & b-a \\ \hline 3 & 7 & -4 & 3 < 7 \\ \hline -5 & 1 & -6 & -5 < 1 \\ \hline -2 & -4 & 2 & -2 > -4 \\ \hline 5 & -3 & 8 & 5 > -3 \\ \hline \end{array}$
المكتسبة	15 د	2. اذا كان $a > b$ فان $a - b > 0$ اذا كان $a < b$ فان $a - b < 0$ 3. نعم النص صحيح لأن : $(a + c) - (b + c) = a + c - b - c = a - b < 0$ 4. نعم النص صحيح لأن : $(a - c) - (b - c) = a - c - b + c = a - b < 0$ 5. اكمل العبارات : $a + 3 < b + 3 ; a - 4 < b - 4 ; a + \frac{3}{5} < b + \frac{6}{5} ; a - \frac{9}{2} < b - \frac{7}{2}$ لا يمكن	تعريف 2 ص 74 : ** المتباينات و الجمع أعداد ناطقة . • إذا كان $a < b$ فإن $a - c < b - c$ و $a + c < b + c$. لا يتغير اتجاه متباينة عندما نضيف إلى (أو نطرح من) طرفيها نفس العدد الناطق .
تقويم الموارد	15 د	ملاحظة : يمكن إستبدال المتباينة $<$ و $>$ ، بإحدى المتباينات \geq و \leq و تبقى الخاصيتان السابقتان صحيحتين . • يقرأ $a \leq b$ أصغر أو يساوي b • يقرأ $a \geq b$ أكبر أو يساوي b • يقرأ $a < b$ أصغر تماما من b • يقرأ $a > b$ أكبر تماما من b	تمرين 6 ص 78 • إذا كان : $x - 10 > 0$ فإن $x > 10$ • إذا كان : $x + 3 < -3$ فإن $x < -6$ • إذا كان : $x + 2 \geq 0$ فإن $x \geq -2$ • إذا كان : $x - \frac{1}{2} \leq 0$ فإن $x \leq \frac{1}{2}$

المستوى: ثالثة متوسط

الدائم : الكتاب المدرسي، المنهاج، الوثيقة المرفقة،
دليل الأستاذ.

الميدان: أنشطة عدديه

المقطع التعليمي: المساويات – المتبادرات – المعادلات

المتبادرات و العمليات * المتبادرات و الضرب *

معرفة الخواص المتعلقة بالمتبادرات و العمليات

المورد المعرفي:

الكافأة المستهدفة:

المراحل	المدة	تهيئة																														
سيـر الدرس	5 د	تهيئة																														
<p><u>تمهيد مقتصر</u></p> <p>قارن بين العددين a و b في الحالتين الآتتين :</p> <p>الحالة الأولى</p> $a = \frac{2}{9} ; b = -\frac{4}{5}$ <p>الحالة الثانية</p> $a = \frac{1}{3} ; b = \frac{2}{5}$ <p>نشاط (وضعية التعلمية) 2 ص 37: (معدل)</p> <table border="1"> <thead> <tr> <th>a</th><th>b</th><th>c</th><th>ac</th><th>bc</th><th>قلن بين ac و bc</th></tr> </thead> <tbody> <tr> <td>$\frac{1}{3}$</td><td>$\frac{2}{5}$</td><td>4</td><td>$\frac{4}{3}$</td><td>$\frac{8}{5}$</td><td>$ac < bc$</td></tr> <tr> <td>$\frac{1}{3}$</td><td>$\frac{2}{5}$</td><td>-4</td><td>$-\frac{4}{3}$</td><td>$-\frac{8}{5}$</td><td>$ac > bc$</td></tr> <tr> <td>$\frac{2}{9}$</td><td>$-\frac{4}{5}$</td><td>$\frac{5}{4}$</td><td>$\frac{10}{36}$</td><td>$-\frac{20}{20}$</td><td>$ac > bc$</td></tr> <tr> <td>$\frac{2}{9}$</td><td>$-\frac{4}{5}$</td><td>$-\frac{5}{4}$</td><td>$-\frac{10}{36}$</td><td>$\frac{20}{20}$</td><td>$ac > bc$</td></tr> </tbody> </table> <p>$a < b$. 1 إذا كان c موجب فان : $ac < bc$ إذا كان c سالب فان : $ac > bc$ $k < l$. 2</p> $2k < 2l ; -3k > -3l ; \frac{k}{5} < \frac{l}{5} ; \frac{k}{-6} > \frac{l}{-6}$ <p>المعرفة 2 ص 74 ** المتبادرات و الضرب **</p> <p>أعداد ناطقة</p> <ul style="list-style-type: none"> إذا كان $b < a$ و $0 > c$ فإن $ac < bc$ و $\frac{a}{c} < \frac{b}{c}$ إذا كان $b < a$ و $0 < c$ فإن $ac > bc$ و $\frac{a}{c} > \frac{b}{c}$ <p>- لا يتغير إتجاه المتبادرة إذا ضربنا طرفيها في (أو قسمناها على) نفس العدد الناطق بشرط أن يكون موجبا تماما .</p> <p>- إذا ضربنا طرفي متبادرة في (أو قسمناها على) نفس العدد الناطق السالب تماما فإننا نغير إتجاهها .</p> <p>تمرين 7 ص 78</p> <ul style="list-style-type: none"> إذا كان $0 \geq m$ فإن $5m \geq 0$ إذا كان $0 \leq m - 1$ فإن $m \leq 1$ إذا كان $0 > 1 + 4m$ فإن $m > -\frac{1}{4}$ إذا كان $0 < 2m - 3$ فإن $m < \frac{3}{2}$ 	a	b	c	ac	bc	قلن بين ac و bc	$\frac{1}{3}$	$\frac{2}{5}$	4	$\frac{4}{3}$	$\frac{8}{5}$	$ac < bc$	$\frac{1}{3}$	$\frac{2}{5}$	-4	$-\frac{4}{3}$	$-\frac{8}{5}$	$ac > bc$	$\frac{2}{9}$	$-\frac{4}{5}$	$\frac{5}{4}$	$\frac{10}{36}$	$-\frac{20}{20}$	$ac > bc$	$\frac{2}{9}$	$-\frac{4}{5}$	$-\frac{5}{4}$	$-\frac{10}{36}$	$\frac{20}{20}$	$ac > bc$	25 د	أنشطة بناء و الموارد
a	b	c	ac	bc	قلن بين ac و bc																											
$\frac{1}{3}$	$\frac{2}{5}$	4	$\frac{4}{3}$	$\frac{8}{5}$	$ac < bc$																											
$\frac{1}{3}$	$\frac{2}{5}$	-4	$-\frac{4}{3}$	$-\frac{8}{5}$	$ac > bc$																											
$\frac{2}{9}$	$-\frac{4}{5}$	$\frac{5}{4}$	$\frac{10}{36}$	$-\frac{20}{20}$	$ac > bc$																											
$\frac{2}{9}$	$-\frac{4}{5}$	$-\frac{5}{4}$	$-\frac{10}{36}$	$\frac{20}{20}$	$ac > bc$																											
	15 د	تقويم الموارد المكتسبة																														

المستوى: ثالثة متوسط الدائم: الكتاب المدرسي، المنهاج، الوثيقة المرفقة، دليل الأستاذ.	الميدان: أنشطة عدديه المقطع التعليمي: المساويات – المتبادرات – المعادلات
--	---

حصر عدد عشري موجب حصر عدد عشري موجب باستعمال التدوير إلى مرتبة معينة	المورد المعرفى: الكفاءة المستهدفة:
---	---

المراحل	المدة	سير الدرس	مؤشرات الكفاءة
د	5	استعد 15 ص 71 1. الإجابة الثالثة 2. الإجابة الثانية 3. الإجابة الأولى	
د	25	نشاط (وضعية التعلمية) 3 ص 73 (1) ثالث قيم ممكنة للعدد p : 10.74 ، 10.68 ، 10.71 حصر لقيم p : $10.65 \leq p \leq 10.74$ (2) حصر العدد A : $2.9 < A < 3.0$: $\frac{1}{10}$ إلى $2.97 < A < 2.98$: $\frac{1}{100}$ إلى $2.975 < A < 2.976$: $\frac{1}{1000}$ إلى	أنشطة بناء و الموارد
د	15	تعريف نستعمل القيم التقريبية بالقصاص و بالزيادة إلى مرتبة معينة لحصر عدد عشري موجب . تمرين 23 ص 79 إعطاء حصر لمحيط المعين : لدينا : $3 < x < 8$ إذن : $4 \times 3 < 4 \times x < 4 \times 8$ أي : $12 < P < 32$	تقويم الموارد المكتسبة

المستوى: ثالثة متوسط
الدائم : الكتاب المدرسي، المنهاج، الوثيقة المرفقة،
دليل الأستاذ.

الميدان: أنشطة عدديه
المقطع التعليمي: المساويات – المتبادرات – المعادلات

المعادلات من الدرجة الأولى ذات مجهول واحد
ترييض مشكلات وحلها بتوظيف المعادلات من الدرجة الأولى ذات مجهول واحد

المورد المعرفي:
الكفاءة المستهدفة:

المراحل	المدة	سيـر الدرس	مؤشر الكفاءة	التقويم و
تهيئة	5	<p><u>استعد 9 ، 11 ص 71</u> 9. قيمة العبارة هي 7 11. العبارة تبسط على الشكل : $x^2 - 1$</p> <p><u>نشاط (وضعية التعلمية) 4 ص 37</u></p> <p>1) نرمز بـ x للعدد الذي اختاره كل سمير وليلي : المعادلة : $2 \times (x + 3) = x + 7$ $2x + 6 = x + 7$ حل المعادلة : $2x + 6 - x = x + 7 - x$ $x + 6 = 7$ $x + 6 - 6 = 7 - 6$ $x = 1$ العدد الذي اختاره كل من سمير وليلي هو : 1</p> <p>2) نرمز للعدد الذي اختاره كل من كريم وسعاد بـ x المعادلة : $5 \times (x + 2) = 2x + 25$ $5x + 10 = 2x + 25$ حل المعادلة : $5x - 2x = 25 - 10$ $3x = 15$ $x = \frac{15}{3}$ $x = 5$ العدد الذي اختاره كل من كريم وسعاد هو : 5</p> <p><u>المعرفة 4 ، 5 ص 75</u></p> <p><u>المعادلات من الدرجة الأولى بمجهول واحد</u></p> <p>المعادلة هي مساواة تتضمن عدداً أو أعداداً مجهولة (في الطرف الواحد) كل من الشكل : $ax + b = cx + d$ حيث a, b, c, d أعداد معلومة و x غير معروفة في أن واحد تسمى معادلة من الدرجة الأولى ذات المجهول x.</p>		التعرف على كيفية حل معادلة من الدرجة الأولى ذات مجهول واحد ما معنى حل معادلة ذات مجهول ؟
أنشطة بناء و الموارد	25			
15				

المستوى: ثالثة متوسط
الدائم : الكتاب المدرسي، المنهاج، الوثيقة المرفقة،
دليل الأستاذ.

الميدان: أنشطة عدديه
المقطع التعليمي: المساويات – المتبادرات – المعادلات

ترييض مشكلة و حلها :

ترييض مشكلة و حلها يطلب المرور على المراحل الآتية :

- اختيار المجهول ، ليكن مثلا x ،
- ترجمة كل المعطيات الواردة في النص بدلالة x ،
- إيجاد معادلة مناسبة تعبر عن المشكلة ،
- حل المعادلة ،
- التصريح بالحل ،
- التحقق من صحة النتيجة بالعودة إلى نص المشكلة .

تمرين 35 ص 79

1. كتابة معادلة تترجم الوضعية :

نضع x عدد الأزهار عند مريم و منه لدينا : $2x + 5 = 27$

2. تحديد عدد الأزهار عند مريم :

لحل المعادلة السابقة :

لدينا : $2x + 5 = 27$

$$2x = 27 - 5$$

$$2x = 22$$

$$x = \frac{22}{2} = 11$$

و عليه عدد الأزهار عند مريم هو 11 زهرة .

د15


تقدير
الموارد
المكتسبة

متوسطة حي واد النيل - البوسي - عنابة

المقطع السابع التناسبية

من إعداد و تحضير

أستاذ ش. قبالي



المكتسبات القبلية:

- التعرف على وضعية تناسبية على جدول أعداد
- إتمام جدول تناسبية
- تعين الرابع المناسب
- حساب نسبة مئوية و توظيفها
- حساب مقياس خريطة أو تصميم و إستعماله
- تحويل وحدات القياس

الكفاءة الختامية:

- ♥ التدريب على الحساب الحرفى (نشر و تبسيط العبارات جبرية بسيطة)
- ♥ حل مشكلات بتوظيف معادلات من الدرجة الأولى ذات مجهول واحد
- ♥ التعرف على وضعيات تناسبية إنطلاقاً من تمثيلات بيانية
- ♥ إستعمال وحدات الزمن
- ♥ التعرف على الحركة المنتظمة و الحساب عليها
- ♥ إجراء تحويلاً مرتقبة بوحدات مقايير حاصل قسمة
- ♥ حل مشكلات متعلقة بالنسب المئوية
- ♥ العمل وفق منهجية علمية عند حل مشكلة : تشخيص مشكلة ، تجريب ، تخمين نتيجة ، تبرير و إنجاز حل .
- ♥ بناء براهين بسيطة في مختلف مجالات المادة .

إعداد و تحضير :

أستاذ : ش . قبالي

الموارد:

1) التعرف على وضعية تناسبية في تمثيل بياني

2) التعرف على الحركة المنتظمة و سرعة المتوسطة

3) تحويل وحدات القياس السرعة و إستعمال المساواة $d = v \times t$

4) إستعمال التناسبية في وضعيات تدخل فيه النسبة المئوية

نقد ذاتي	الوسائل البيداغوجية	وثائق التحضير
	الوسائل البيداغوجية <ul style="list-style-type: none"> • السبورة 	• الكتاب المدرسي <ul style="list-style-type: none"> • المنهاج • الوثيقة المرافقية

المستوى: ثلاثة متوسط

الداعم: الكتاب المدرسي، المنهاج، الوثيقة المرفقة، دليل الأستاذ.

الميدان: أنشطة عددية

المقطع التعليمي: التناسبية

المورد المعرفي: التعرف على وضعية تناسبية في تمثيل بياني

التعرف على تناسبية من تمثيل بياني

الكافأة المستهدفة:

الكافأة المستهدفة:

--	--	--

المراحل	المدة	سيـر الدرس	مؤشرات الكفاءة	التقويم و																																	
تهيئة	25	<p>استعد 1 ص 87</p> <p>• الجدول 2 و 3 لأن معامل التناسبية ثابت</p> <p><u>نشاط (وضعية تعلمية) 1 ص 88 :</u></p> <p>1.</p> <table border="1"> <tr> <td>عدد العلب</td> <td>2</td> <td>6</td> <td>12</td> <td>14</td> <td rowspan="2">المحل 01</td> </tr> <tr> <td>الثمن (دج)</td> <td>10</td> <td>30</td> <td>60</td> <td>70</td> </tr> </table> <table border="1"> <tr> <td>عدد العلب</td> <td>2</td> <td>6</td> <td>12</td> <td>14</td> <td rowspan="2">المحل 02</td> </tr> <tr> <td>الثمن (دج)</td> <td>15</td> <td>25</td> <td>40</td> <td>45</td> </tr> </table> <table border="1"> <tr> <td>عدد العلب</td> <td>2</td> <td>6</td> <td>12</td> <td>14</td> <td rowspan="2">المحل 03</td> </tr> <tr> <td>الثمن (دج)</td> <td>10</td> <td>30</td> <td>48</td> <td>52</td> </tr> </table> <p>- الجدول الذي يمثل وضعية تناسبية هو الجدول الاول لأن معامل التناسبية ثابت</p> <p>و ليس ثابت في الجدول الثاني و الثالث .</p> <p>(2)</p>	عدد العلب	2	6	12	14	المحل 01	الثمن (دج)	10	30	60	70	عدد العلب	2	6	12	14	المحل 02	الثمن (دج)	15	25	40	45	عدد العلب	2	6	12	14	المحل 03	الثمن (دج)	10	30	48	52	<p>ما هي الطريقة</p> <p>المتبعة لحساب</p> <p>معامل التناسبية ؟</p>	ان يتعرف المتعلم <p>على وضعية</p> <p>التناسبية في تمثيل</p> <p>بياني</p>
عدد العلب	2	6	12	14	المحل 01																																
الثمن (دج)	10	30	60	70																																	
عدد العلب	2	6	12	14	المحل 02																																
الثمن (دج)	15	25	40	45																																	
عدد العلب	2	6	12	14	المحل 03																																
الثمن (دج)	10	30	48	52																																	
أنشطة	25																																				
بناء و																																					
الموارد																																					

المستوى: ثالثة متوسط

الدائم: الكتاب المدرسي، المنهاج، الوثيقة المرفقة،
دليل الأستاذ.

الميدان: أنشطة عددية

المقطع التعليمي: التناصبية

حل تمرين 1 ص 94

1. تحديد البيان الممثل لكل جدول :

- | | |
|----------|---------------|
| الجدول 1 | البيان الرابع |
| الجدول 2 | البيان الثالث |
| الجدول 3 | البيان الثاني |
| الجدول 4 | البيان الأول |

2. تحديد الجداول التي تمثل وضعية التناصبية :
الجداول التي تمثل وضعية تناصبية هي الجدول 3 و الجدول 4

15 د

تقدير
الموارد
المكتسبة

المستوى: ثالثة متوسط

الداعم: الكتاب المدرسي، المنهاج، الوثيقة المرفقة، دليل الأستاذ.

الميدان: أنشطة عددية

المقطع التعليمي: التناصبية

تعرف على الحركة المنتظمة و سرعة متوسطة

تعرف على الحركة المنتظمة و السرعة المتوسطة و إستعمال العلاقة $d = v \times t$

المورد المعرفي:

الكفاءة المستهدفة:

التقويم و مؤشرات الكفاءة	سيـر الدرس	المدة	المراحل
يتذكر كيفية الحساب بالرائع المناسب .	<p>استعد 3 ص 87</p> <p>• الإجابة الأولى و الثانية</p> <p>نشاط (وضعية تعلمية) 3 ص 89</p> <p>1) المسافة التي قطعها خلال ساعة هي : 90 km</p> <p>ب) حساب المسافة التي قطعها :</p> $d = v \times t = 83 \times 1.5 = 124.5 \text{ km}$ <p>ج) السرعة المتوسطة للمرحلتين :</p> $v = \frac{v_1 + v_2}{2} = \frac{90 + 83}{2} = 86.5 \text{ km/h}$ <p>(2) السرعة المتوسطة :</p> $v = \frac{d}{t} = \frac{120}{1.5} = 80 \text{ km/h}$ <p>نعم ، احترم الابن السرعة المحددة</p> <p>كتابة المعرفة 3 ص 92:</p> <p>نقول عن حركة أنها منتظمة إذا كانت المسافات التي يقطعها متحرك متناسبة مع المدد الموافقة لها معامل التناصبية هو : السرعة المتوسطة V</p> <p>و بالتالي :</p> $d = V \times t$ <p>السرعة المتوسطة لمتحرك هي حاصل قسمة المسافة المقطوعة (d) على المدة الزمنية المستغرفة لقطع هذه المسافة (t) .</p>	25	تهيئة
ان يتعرف المتعلم على الحركة المنتظمة و حساب السرعة المتوسطة	<p>ملاحظات :</p> <ul style="list-style-type: none"> - في حركة منتظمة ، يعبر عن المسافة بالمساواة $d = V \times t$ و يعبر عن المدة بالمساواة $t = \frac{d}{V}$ حيث d هي المسافة المقطوعة و t المدة المستغرقة لقطع المسافة . - يعبر عن السرعة حسب الوحدات المختارة للمسافة المقطوعة و للمدة المستغرقة لقطع هذه المسافة . - إذا نعبر عن المسافة بالكيلومتر (km) و للمدة بالساعة (h) فإن السرعة يعبر عنها بالكيلومتر في الساعة و نكتب : km/h أو km.h^{-1} (تقرأ كيلومتر في الساعة) - إذا عبر عن المسافة بالمتر (m) و للمدة الثانية (s) فإن السرعة يعبر عنها بالметр في الثانية و نكتب : m/s أو m.s^{-1} 	15	أنشطة بناء و الموارد

المستوى: ثالثة متوسط

الدائم: الكتاب المدرسي، المنهاج، الوثيقة المرفقة،
دليل الأستاذ.

الميدان: أنشطة عددية

المقطع التعليمي: التنسابية

تمرين 25 ص 96 :**1. حساب سرعة المتوسطة لأيوب :**

$$t=2,5 \text{ h} \text{ و } t = 2h30min$$

$$V = d \div t = 14 \div 2,5 = 5,6 \text{ km/h}$$

و منه : السرعة المتوسطة لأيوب هي : 5,6 km/h

2. حساب المسافة المقطوعة خلال :

$$1h45min = 1,75 \text{ h}$$

$$v = d \div t \Rightarrow d = V \times t = 5,6 \times 1,75 = 9,8 \text{ km}$$

المسافة المقطوعة خلال : 9,8 km هي 1h45min .

15

تقويم
الموارد
المكتسبة

المستوى: ثالثة متوسط
الداعم: الكتاب المدرسي، المنهاج، الوثيقة المرفقة،
دليل الأستاذ.

الميدان: أنشطة عددية
المقطع التعليمي: التنسابية

تحويل وحدات قياس السرعة و إستعمال المساواات $d = v \times t$

تحويل وحدات قياس السرعة و إستعمال المساواات $d = v \times t$

المورد المعرفي:

الكفاءة المستهدفة:

المراحل	المدة	سيـر الدرس	مؤشرات الكفاءة	التقويم و
تهيئة	5	<p>استعد 9 ، 10 ص 87 :</p> <p>الإجابة الثالثة لأن : $x = \frac{3}{2} = 1,5$</p> <p>1h30min = 90min = 1,5h: 10. الإجابة الثانية و الثالثة لأن: دوري الآن ص 93 :</p> <p>1. ط(2) : حساب ثم تحويل :</p> <p>• حساب سرعة متوسطة :</p> $v = \frac{d}{t} = \frac{5400}{12} = 450 \text{ m. min}^{-1}$ <p>• تحويل :</p> <p>إلى m.s^{-1} :</p> $v = \frac{450}{60} = 7,5 \text{ m. s}^{-1}$ <p>إلى km.h^{-1} :</p> $v = \frac{450 \div 1000}{\frac{1}{60}} = \frac{(450 \times 60)}{1000} = 27 \text{ km. h}^{-1}$	<p>ما هي الطريقة المتبعة لتحويل مدة إلى كتابة عشرية ؟</p> <p>أن يتعلم العمل وفق منهجية علمية عند حل مشكلة : تشخيص مشكلة ، تجرب ، تخمين نتيجة ، تبرير و إنجاز حل .</p> <p>يتعلم كيفية إنتقال بين الوحدات قياس السرعة و إستعمال المساواات $v = d \div t$</p>	
أنشطة بناء و الموارد	25	<p>ط(1) : تحويل ثم حساب :</p> <p>• تحويل :</p> $12min = 12 \times 60 = 720 \text{ s}$ $12min = 12 \div 60 = 0,2 \text{ h}$ $5400\text{m} = 5400 \div 1000 = 5,4\text{km}$ <p>• حساب سرعة متوسطة :</p> <p>إلى m.s^{-1} :</p> $v = \frac{d}{t} = \frac{5400}{720} = 7,5 \text{ m/s}$ $= 7,5 \text{ m. s}^{-1}$ <p>إلى km.h^{-1} :</p> $v = \frac{d}{t} = \frac{5,4}{0,2} = 27 \text{ km/h}$ $= 27 \text{ km. h}^{-1}$	<p>لدينا $t = \frac{d}{v}$ أي $v = \frac{d}{t}$</p> <p><u>تطبيق عددي :</u></p> <p><u>تحويل إلى دقائق :</u></p> $t = \frac{d}{v} = \frac{260}{80} = 3,25 \text{ h}$ $t = 3,25 \times 60 = 195 \text{ min}$	
15		<p><u>كتابة طريقة ص 93 :</u></p> <ul style="list-style-type: none"> تحويل وحدة قياس السرعة يؤول إلى تحويل وحدة الزمن و وحدة المسافة في عبارة السرعة . للحويل من km.h^{-1} إلى m.s^{-1} نضرب في $\frac{1000}{3600}$ للحويل من m.s^{-1} إلى km.h^{-1} نضرب في $\frac{3600}{1000}$ <p>إذا علم عددا من بين الأعداد الثلاثة d ، v ، t فإنه يمكننا حساب العدد الثالث بـاستعمال الصيغة $v = \frac{d}{t}$</p> <p>للحويل الساعات إلى دقائق نضرب في 60 (لأن $1\text{h} = 60 \text{ min}$)</p>		

المستوى: ثلاثة متوسط

الدائم: الكتاب المدرسي، المنهاج، الوثيقة المرفقة،
دليل الأستاذ.

الميدان: أنشطة عددية

المقطع التعليمي: التنسابية

د15
تقويم
الموارد
المكتسبةأتعمق 34 ص 98

1. حساب السرعة المتوسطة للسيارة :

حساب d المسافة المقطوعة :

$$d = 56887 - 56782 = 105 \text{ km}$$

حساب مدة الرحلة t :

$$t = 14h10min - 12h30min = 1h40min$$

$$1h40 \text{ min} = 100 \text{ min} \Rightarrow \frac{100}{60} = \frac{10}{6} = \frac{5}{3} \text{ h}$$

حساب سرعة المتوسطة :

$$v = \frac{d}{t} = \frac{100}{\frac{5}{3}} = \frac{105 \times 3}{5} = 63 \text{ km. h}^{-1}$$

السرعة المتوسطة لهذه السيارة هي :

المستوى: ثالثة متوسط
الدائم: الكتاب المدرسي، المنهاج، الوثيقة المرفقة،
دليل الأستاذ.

الميدان: أنشطة عددية
المقطع التعليمي: التناسبية

النسبة المئوية	المورد المعرفى:
استعمال التناسبية في وضعيات تدخل فيها النسبة المئوية	الكفاءة المستهدفة:

المراحل	المدة	تمهيد
سيـر الدرس	استعد 7 ، 8 ص 87	أن يتذكر كيفية حساب النسبة المئوية .
د 25	7. النسبة المئوية للبنات في هذا القسم هي : 40% 8. الإجابة الأولى و الثانية لأن : $200 \times 0,75 = 150$ نشاط (وضعية التعلمية) 2 ص 88 (1) عدد السكان البالغين 15 سنة فأكثر : $\frac{40 \times 29}{100} = 11.6$ مليون 11.6 40 - 11.6 = 28.4 مليون ب) النسبة المئوية لهادئة الفئة : $x = \frac{100 \times 10.8}{100} = 27\%$ ج) عدد السكان في 2050 : (2) النسبة المئوية للمهندسين والمهندفات معا: $\left(1 + \frac{37.5}{100}\right) 40 = 55$ مليون مهندسة 50 $\frac{200 \times 25}{100} = 50$ مهندـس 105 $\frac{300 \times 35}{100} = 105$ 50 + 105 = 155 عدد كل المهندسين 200 + 300 = 500 عدد كل العمال $\frac{155}{500} = 0.31 = 31\%$ كتابـة المعرفـة 2 ص 90 خاصـية :	ان يكون المتعلم قادرـاً على استـعمال التـناـسبـية في وضعـيات تـدخلـ فيها النـسبة المـئـوية
د 15	t يـشيرـ إلىـ عـدـدـ . لـحـاسـبـ $t\%$ مـنـ عـدـدـ ، نـضـرـبـ هـذـاـ عـدـدـ فـيـ $\frac{t}{100}$. طـرـيقـةـ : يـؤـولـ حـاسـبـ نـسـبـةـ مـئـوـيـةـ إـلـىـ حـاسـبـ مـعـاـلـ تـنـاسـبـيـةـ وـ التـعـبـيرـ عـنـهـ بـالـكـاتـبـةـ $\frac{t}{100}$.	أنشطة بناء و الموارد

المستوى: ثلاثة متوسط

الداعم : الكتاب المدرسي، المنهاج، الوثيقة المرفقة،
دليل الأستاذ.

الميدان: أنشطة عددية

المقطع التعليمي: التنسابية

تقويم
الموارد
المكتسبةتمرين 11 ص 951. النسبة المئوية للبنات في القسم 3م :

$$\begin{array}{lcl} x & \rightarrow & 45\% \\ 40 & \rightarrow & 100\% \end{array}$$

$$x = \frac{45 \times 40}{100} = 18$$

إذا : تلميذة 18
بما أن عدد تلاميذ و نسبة المئوية للبنات في القسمين هو نفسه ، هذا يعني أن :

عدد التلميذات في القسمين معا هو : 36 تلميذة

2. النسبة المئوية للبنات في القسمين :

$$x \rightarrow 36$$

$$100\% \rightarrow 80$$

$$x = \frac{36 \times 100}{80} = 45\%$$

النسبة المئوية للبنات في القسمين معا هي : 45%


15 د

متوسطة حي واد النيل - البوسي - عنابة

المقطع الثامن تنظيم المعطيات

من إعداد و تحضير

أستاذ ش. قبالي



المكتسبات القبلية:

- قراءة معطيات إحصائية في شكل جداول ، أو تمثيلات بيانية
- فهم معطيات إحصائية و تفسيرها
- تمثيل معطيات إحصائية بمخططات الأعمدة أو مخططات دائرية
- حساب التكرارات
- حساب التكرارات النسبية
- التنسابية – النسب المئوية

الكفاءة الختامية:

- ♥ يجمع معطيات إحصائية في فئات و تنظيمات في جداول
- ♥ يحسب تكرارات
- ♥ يقدم سلسلة إحصائية في جدول و يمثلها بمخطط أو بيان
- ♥ يحسب تكرارات نسبية
- ♥ يحسب المتوسط المتساوى لسلسلة إحصائية
- ♥ يستعمل المجدولات في استغلال معطيات إحصائية

إعداد و تحضير :

أستاذ : ش . قبالي

الموارد:

- 1) تجميع معطيات إحصائية في فئات و تنظيمها في جدول
- 2) حساب تكرارات و تكرارات نسبية
- 3) تقديم سلسلة إحصائية في جدول و تمثيلها بمخطط أو بيان (الأشرطة ، المدرج التكراري)
- 4) حساب المتوسط المتساوى لسلسلة إحصائية

نقد ذاتي	الوسائل البيداغوجية	وثائق التحضير
	<ul style="list-style-type: none"> • السبورة • أدوات هندسية 	<ul style="list-style-type: none"> • الكتاب المدرسي • المنهاج • الوثيقة المرافقية

الميدان: الدوالي و تنظيم المعطيات	المستوى: ثالثة متوسط
المقطع التعليمي: تنظيم معطيات	الداعم : الكتاب المدرسي، المنهاج، الوثيقة المرفقة، دليل الأستاذ.

المورد المعرفي:	تجميع معطيات إحصائية في فنات و تنظيمها في جدول
الكفاءة المستهدفة:	تجميع معطيات إحصائية في جدول فنات و تنظيمها في جدول قصد تسهيل استغلالها

<p>المستوى: ثلاثة متوسط</p> <p>الداعم: الكتاب المدرسي، المنهاج، الوثيقة المرفقة، دليل الأستاذ.</p>	<p>الميدان: الدوال و تنظيم المعطيات</p> <p>المقطع التعليمي: تنظيم معطيات</p>
--	--

حساب تكرارات نسبية	المورد المعرفى:
حساب تكرارات نسبية و كتابتها على شكل نسب منوية	الكافأة المستهدفة:

المستوى: ثالثة متوسط
الدائم: الكتاب المدرسي، المنهاج، الوثيقة المرفقة،
 دليل الأستاذ.



الميدان: الدوال و تنظيم المعطيات
المقطع التعليمي: تنظيم معطيات

تمثيل سلسلة إحصائية بمخطط أو بيان

تمثيل سلسلة إحصائية بمخطط أعمدة و بمخطط دائري

المورد المعرفى:

الكافأة المستهدفة:

المراحل	المدة	سيـر الدرس	مؤشرات الكفاءة	التقويم و								
تهيئة	25	<p><u>استعد 1 ، 8 ص 103 :</u> 1. الإجابة 2 2. الإجابة 2</p> <p><u>نشاط (وضعية تعلمية) 4 ص 105 :</u> تمثيل الجدول بمخطط أعمدة</p> <p>مخطط أعمدة</p>  <p>المرتبات بـ : دينار الجزائري</p>	<p>ما هي الخطوات المتتبعة لتمثيل معطيات بمخطط أعمدة أو مخطط مستطيلات أو دائري</p>	<p>كيف نمثل معطيات بمخطط دائري؟</p>								
أنشطة بناء و الموارد	25	<p>تمثيل بمخطط دائري</p> <p>مخطط دائري</p>  <table border="1"> <tr> <td>من 35000 إلى 40000</td> <td>10%</td> </tr> <tr> <td>من 45000 إلى 50000</td> <td>20%</td> </tr> <tr> <td>من 55000 إلى 60000</td> <td>30%</td> </tr> <tr> <td>من 65000 إلى 70000</td> <td>40%</td> </tr> </table>	من 35000 إلى 40000	10%	من 45000 إلى 50000	20%	من 55000 إلى 60000	30%	من 65000 إلى 70000	40%		
من 35000 إلى 40000	10%											
من 45000 إلى 50000	20%											
من 55000 إلى 60000	30%											
من 65000 إلى 70000	40%											

المستوى: ثالثة متوسط
الدائم: الكتاب المدرسي، المنهاج، الوثيقة المرفقة،
 دليل الأستاذ.

الميدان: الدوال و تنظيم المعطيات
المقطع التعليمي: تنظيم معطيات

معرفة 4 ص 108

- **الدرج التكراري** هو تمثيل بمحظط للسلسل الإحصائية التي جمعت قيمها في فئات و يتكون من مستطيلات متباينة مساحاتها متناسبة مع تكرارات الفئات .
- في **محظط دائري أو نصف دائري** يكون قيس زاوية كل قطاع دائري متناسب مع التكرار (أو التكرار النسبي) المتعلق به .


لإيجاد أقياس الزوايا نقوم بضرب كل تكرار في 360° (للمحظط الدائري)
 أو 180° (للمحظط نصف الدائري) ونقسم على التكرار الكلي

تمرين 16 ص 111

1. تمثيل السلسلة بمحظط دائري
 قبل تمثيل يجب إيجاد قيس الزاوية لكل فئة عمرية

السن	$10 \leq a < 12$	$12 \leq a < 14$	$14 \leq a < 16$	المجموع
مركز فئة	11	13	15	
عدد التلاميذ	12	10	8	30
قيس الزاوية	144°	120°	96°	360°

2. حساب M معدل أعمار التلاميذ :



$$M = \frac{11 \times 12 + 13 \times 10 + 8 \times 16}{30} = 12,73$$

بالتدوير إلى الوحدة : $M \approx 13$
 معدل أعمار التلاميذ هو : 13 سنة تقريبا

المستوى: ثالثة متوسط
الدائم : الكتاب المدرسي، المنهاج، الوثيقة المرفقة،
دليل الأستاذ.

الميدان: الدوال و تنظيم المعطيات
المقطع التعليمي: تنظيم معطيات

متوسط السلسلة الإحصائية	المورد المعرفي:
إعطاء معنى لمتوسط و لمتوسط المتوازن لسلسلة إحصائية و حسابه	الكافأة المستهدفة:

المراحل	المدة	الأنشطة و الموارد المكتسبة	سير الدرس	مؤشرات الكفاءة																								
د5	تهيئة		<u>استعد 7 ص 103</u> 7. الإجابة الثالثة <u>نشاط (وضعية التعلمية) 1 ص 103</u>	كيف نحسب المتوسط المتوازن ؟																								
د25			1. نصيب كل واحد لو كانت الأجزاء الأربع متساوية المساحة هو : $\frac{1214 + 1142 + 1221 + 1303}{4} = \frac{4880}{4} = 1220 m^2$ 2. لو كانت قامات كل التلاميذ متساوية ، ستكون القامة m لكل تلميذ : $m = \frac{146 \times 5 + 150 \times 12 + 155 \times 8 + 159 \times 5}{5 + 12 + 8 + 5} \approx 152 cm$ 3. يمثل العدد m : المتوسط المتوازن لسلسلة إحصائية																									
د15	أنشطة بناء و الموارد		<u>المعرفة 1 ، 2 ص 106</u> التكرار الكلي لسلسلة إحصائية هو عدد قيمها متوسط سلسلة إحصائية هو حاصل قسمة مجموع قيمها على التكرار الكلي . المتوسط المتوازن لسلسلة إحصائية هو حاصل قسمة العدد الذي نتحصل عليه بجمع جداء كل قيمة في تكرارها على التكرار الكلي . إذا تساوت التكرارات يكون المتوسط المتوازن هو متوسط السلسلة الإحصائية																									
د15	تقويم الموارد المكتسبة		<u>تمرين 2، 7 ص 110</u> 2. حساب M معدل الرواتب : $M = \frac{47000 + 38000 + 43000 + 52000 + 57000 + 39000}{6}$ $M = 46000 DA$ 7. حساب M متوسط المتوازن لسلسلة إحصائية : يجب أولاً تلخيص المعطيات في جدول	<table border="1"> <tr> <td>العلامة</td> <td>19</td> <td>18</td> <td>15</td> <td>14</td> <td>13</td> <td>12</td> <td>10</td> <td>9</td> <td>8</td> <td>7</td> <td>5</td> </tr> <tr> <td>التكرار</td> <td>1</td> <td>1</td> <td>2</td> <td>5</td> <td>2</td> <td>3</td> <td>2</td> <td>1</td> <td>1</td> <td>1</td> <td>1</td> </tr> </table> و منه : $M = 13,55$	العلامة	19	18	15	14	13	12	10	9	8	7	5	التكرار	1	1	2	5	2	3	2	1	1	1	1
العلامة	19	18	15	14	13	12	10	9	8	7	5																	
التكرار	1	1	2	5	2	3	2	1	1	1	1																	

إضغط هنا ، للإنضمام إلى مجموعتنا على الفايسبوك




جزء : الأنشطة الهندسية

أستاذ : ش . قبائلی

حي واد النيل البووني - عنابة

جميع مذكرات مادة الرياضيات
مستوى : الثالثة متوسط - الجيل الثاني

إضغط هنا ، للإنضمام إلى مجموعتنا على الفايسبوك



$$a^2 + b^2 = c^2$$

المقطع التاسع المثلثات

من اعداد و تحضير
استاذ : ش . قبائلی

متوسطة حي واد النيل البوسي

المكتسبات القبلية:

- إستعمال الأدوات الهندسية إستعمالا سليما
- إنشاء مستقيمان متوازيان
- إنشاء مثلث في وضعيات مختلفة
- التعرف على وضعيات تناسبية
- حساب الرابع المناسب لثلاثة أعداد

الكفاءة الخاتمية:

- ♥ معرفة النظريات المتعلقة بمستقيم المنتصفين في المثلث و إستعمالها.
- ♥ معرفة التناسبية أطوال أضلاع مثلثين معينين بمستقيمين متوازيين و قاطعين لهما و إستعمالها.
- ♥ العمل وفق المنهجية علمية عند حل المشكلة : تشخيص مشكلة ، تجريب ، تخمين نتيجة ، تبرير و إنجاز الحل .
- ♥ بناء براهين بسيطة في مختلف مجالات المادة .
- ♥ إستعمال الأمثلة المضادة لإثبات عدم صحة قضية.

إعداد و تحضير :
أستاذ : ش . قبالي

الموارد:

- 1) معرفة حالات تقسيس المثلثات و إستعمالها في البراهين البسيطة
- 2) معرفة خواص مستقيم المنتصفين و استعمالها في البراهين البسيطة
- 3) معرفة و إستعمال تناسبية الأطوال الأضلاع
- 4) تعين و إنشاء المستقيمات الخاصة في المثلث (المحاور ، الإرتفاعات ، المتوسطات ، المنصفات)

نقد ذاتي	الوسائل البياداغوجية	وثائق التحضير
	<ul style="list-style-type: none"> • السبورة • جهاز الإسقاط الضوئي 	<ul style="list-style-type: none"> • الكتاب المدرسي • المنهاج • الوثيقة المرافقة

المستوى: ثالثة متوسط
الداعم: الكتاب المدرسي، المنهاج، الوثيقة المرفقة،
 دليل الأستاذ.

الميدان: أنشطة هندسية
المقطع التعليمي: المثلثات

الحالة الأولى لتقايس المثلثات	المورد المعرفي:
استعمال وسائل مخصوصة للتأكد من الحالة الأولى لتقايس مثلثين	الكفاءة المستهدفة:

المراحل	المدة	سيـر الدرس	مؤشرات الكفاءة	التقويم و
تهيئة	5	استعد 1 ص 129 - الإجابة 2 وضعية تعلمية مقترحة انشئ كلا من : المثلث PUZ بحيث : PU = 2cm و PZ = 3 cm و UZ = 4 cm المثلث WXY بحيث : WY = 3cm و WX = 2cm و XY = 4cm قارن بين المثلثين PUZ و WXY ، هل هما متقايسان ؟	129	
أنشطة بناء و الموارد	25	حصلة ص 134 يتقايس المثلثان إذا تقايست الأضلاع الثلاثة فيما بينهما	134	
15	15	تمرين 8 ص 142 إثبات أن $AE = BF$: في المثلثان ABE و BCF القائمان لدينا : $AB = BC$ (لأن $ABCD$ المرربع) و $BE = CF$ (من المعينات) و عليه فإن المثلثان ABE و BCF متقايسان و منه $BF = AE$ إثبات أن $(BF) \perp (AE)$: نضع النقطة O نقطة تقاطع (AE) و (BF) . في المثلث OEB لدينا : $(\widehat{AEB} = \widehat{BFC} = \widehat{OEB} \text{ و } \widehat{FBC} = \widehat{OBE})$ (لأن $\widehat{OBE} + \widehat{OEB} = 90^\circ$) $\widehat{BOE} = 180^\circ - (\widehat{OBE} + \widehat{OEB})$ و عليه فإن : $\widehat{BOE} = 180^\circ - 90^\circ$ $\widehat{BOE} = 90^\circ$	تطبيقات الحالات الأولى من حالات تقاييس مثلثين في براهين	تطبيقات الحالات الأولى من حالات تقاييس مثلثين في براهين
تقويم الموارد المكتسبة	15			

المستوى: ثالثة متوسط
الداعم: الكتاب المدرسي، المنهاج، الوثيقة المرفقة،
 دليل الأستاذ.

الميدان: أنشطة هندسية
المقطع التعليمي: المثلثات

معرفة الحالة الثانية لتقايس المثلثات	المورد المعرفي:
استعمال وسائل مخصوصة للتأكد من الحالة الثانية لتقايس مثليثين	الكفاءة المستهدفة:

المراحل	المدة	سير الدرس	مؤشرات الكفاءة	التقويم و
تهيئة	5	استعد 3 ص 129 2- الإجابة الأولى و الثالثة وضعية تعلمية مقترحة انشئ المثلث ABC بحيث أن : $AC = 3 \text{ cm}$ و $AB = 2 \text{ cm}$ و $\angle A = 60^\circ$ 1- أنشئ المثلث EFG بحيث أن : $EG = 3 \text{ cm}$ و $EF = 2 \text{ cm}$ قارن بين المثلثين ABC و EFG . هل هما متقايسان ؟		مؤشرات الكفاءة
أنشطة بناء و الموارد	25	2- انشئ المثلث DHI بحيث أن : $HI = 3 \text{ cm}$ و $ID = 2 \text{ cm}$ و $\angle H = 60^\circ$ قارن بين المثلثين DHI و ABC . هل هما متقايسان ؟ ما هو وجه التشابه أو وجه الاختلاف بين الحالتين 1 و 2 ؟		استثمار الحالة الثانية في براهين
تقويم الموارد المكتسبة	15	حوصلة ص 134 يتقايس مثليثان إذا تقايس فيما ضلعان و الزاوية المحصورة بينهما تمرین 7 ص 142 إثبات أن المثلثين ABC و EDF متقايسان : لدينا في المثلثين القائمين ABC و EDF مماثلي : $AB = DE$ (من المعطيات) $\widehat{BAC} = \widehat{DEF}$ $(\widehat{DEF} = 180^\circ - (90^\circ + 50^\circ) = 40^\circ \text{ و } \widehat{BAC} = 40^\circ)$ و عليه فإن المثلثان ABC و EDF متقايسان		

المستوى: ثالثة متوسط
الداعم: الكتاب المدرسي، المنهاج، الوثيقة المرفقة،
 دليل الأستاذ.

الميدان: أنشطة هندسية
المقطع التعليمي: المثلثات


معرفة الحالة الثالثة لتقايس المثلثات	المورد المعرفي:
استعمال وسائل مخصوصة للتأكد من الحالة الثالثة لتقايس مثليثين	الكفاءة المستهدفة:

المراحل	المدة	سير الدرس	مؤشرات الكفاءة	التقويم و
تهيئة	10د	<p>وضعية تعلمية مقترنة</p> <p>أنشئ المثلث LKJ بحيث: $KJ = 3 \text{ cm}$ و $\hat{K} = 60^\circ$ و $\hat{J} = 40^\circ$</p> <p>1- أنشئ المثلث MNO بحيث أن: $MN = 3 \text{ cm}$ و $\hat{M} = 60^\circ$ و $\hat{N} = 40^\circ$ و $\hat{O} = ?$</p> <p>قارن بين المثلثين LKJ و MNO. هل هما متقايسان؟</p> <p>2- أنشئ المثلث RST بحيث أن: $ST = 3 \text{ cm}$ و $\hat{S} = 60^\circ$ و $\hat{R} = 40^\circ$ و $\hat{T} = ?$</p> <p>قارن بين المثلثين LKJ و RST. هل هما متقايسان؟</p> <p>ما هو وجه التشابه أو وجه الاختلاف بين الحالتين 1 و 2؟</p>	<p>استعد 4 ص 129</p> <p>4- الإجابة الثالثة</p>	
أنشطة بناء و الموارد	25د	<p>حوصلة ص 134</p> <p>يتقايس مثليثان إذا تقايست فيهما زاويتان والضلع المحصور بينهما</p> <p>تمرين 36 ص 146</p>		
تقويم الموارد المكتسبة	25د	<p>إثبات أن المثلثين PLA و DSB متقايسان</p> <p>$DS = PL$ (خواص التناظر)</p> <p>$BSD = ALP$ (متبادلان داخليا)</p> <p>استعمال خواص الزوايا المشكلة بمستقيمين متوازيين و قاطع لهما (تبادل الخارجي)</p> <p>- وعليه فإن المثلثان DSB و LPA متقايسان (تقاييس فيهما زاويتان و ضلع مشترك بينهما)</p>		استعمال حالات تقاييس مثليثين قائمين في براهين بسيطة

المستوى: ثالثة متوسط
الداعم: الكتاب المدرسي، المنهاج، الوثيقة المرفقة،
 دليل الأستاذ.

الميدان: أنشطة هندسية
المقطع التعليمي: المثلثات


نظريّة مستقيم المنتصفيّن	المورد المعرفي:
معرفة خواص مستقيم منتتصفين في مثلث و استعمالها في براهين البسيطة	الكفاءة المستهدفة:

المراحل	المدة	سير الدرس	التقويم و مؤشرات الكفاءة
تهيئة	5د	<p>استعد 2 ص 129 2- الإجابة الثالثة</p> <p>وضعية تعلمية 3 ص 131</p> <p>من وضع تخمينات</p> $(BC) \parallel (EG) -1$ $EG = \frac{1}{2} BC -2$ <p>3- نعم أوفق على ما تقول مريم</p>	<p>مراجعة متوازي الأضلاع</p> <p>أن يستنتج التلميذ برهان خاصية المستقيم المنتصف</p>
أنشطة بناء و الموارد	25د	<p>حوصلة 3 ص 136</p> <p>خاصية 1 : في مثلث ، إذا شمل مستقيم منتتصفي ضلعين ، فإنه يوازي الضلع الثالث</p> <p>خاصية 2 : في مثلث ، طول القطعة الواسطة بين منتتصفي ضلعين يساوي نصف طول الضلع الثالث</p>	
تقويم الموارد المكتسبة	15د	<p>تمرین 12 ص 143</p> <p>حساب محيط المثلث $A'B'C'$</p> $P = A'B' + B'C' + A'C'$ <p>بما أن كل من النقاط السابقة هي منتصفات أضلاع المثلث ABC فإنه حسب خاصية مستقيم المنتتصفين فإن:</p> $A'B' = \frac{1}{2} AB \text{ و } B'C' = \frac{1}{2} BC$ $A'C' = \frac{1}{2} AC$ <p>و منه :</p> $P = \frac{1}{2} (AB + BC + AC)$ $P = 1,5 + 2,1 + 1,8$ $P = 5,4 \text{ cm}$ <p>محيط المثلث $A'B'C'$ هو 5,4 cm</p>	

الميدان: أنشطة هندسية
الداعم: الكتاب المدرسي، المنهاج، الوثيقة المرفقة،
 دليل الأستاذ.

الميدان: أنشطة هندسية
المقطع التعليمي: المثلثات

نظيرية العكسية لمستقيم منتصفين	المورد المعرفي:
استثمار خواص متوازي الأضلاع للبرهنة على خاصية مستقيم منتصفين	الكفاءة المستهدفة:

المراحل	المدة	سيـر الدرس	التقويم و مؤشرات الكفاءة
تهيئة 10د		تنذير بمورد السابق	
أنشطة بناء و الموارد 25د		<p>وضعية تعلمية 3 ص 131</p> <p>إلى التبرير</p> <p>1- $AMCE$ متوازي الأضلاع لأن :</p> <ul style="list-style-type: none"> ❖ E و G منتصفى الضلعين $[AB]$ و $[AC]$ على الترتيب. ❖ M نظيرة النقطة E بالنسبة إلى G <p>هذا يعني أن : $AE = CM$ (AE) // (CM) و</p> <p>و من جهة أخرى لدينا G تمثل مركز الناتج عن تقاطع الأقطار و منه نستنتج أن $AMCE$ مستطيل نظراً لتقابضه و تناصف أقطاره</p> <p>2- $EB = CM$ ، طبيعة الرباعي $EMCB$: متوازي الأضلاع</p> <p>3- إستنتاج :</p> <p>لدينا E و G منتصفى الضلعين $[AB]$ و $[AC]$ على الترتيب.</p> <p>و منه : $(EG) // (BC)$</p> <p>و حسب نظرية مستقيم منتصفين إذا شمل مستقيم منتصفين ضلعين فإن :</p> $EG = \frac{1}{2} BC \Rightarrow BC = 2EG$ <p>4- إثبات أن $EGNB$ متوازي الأضلاع :</p> <p>لدينا : $(AB) // (GN)$ و حسب نظرية مستقيم منتصفين فإن :</p> $NG = \frac{1}{2} AB \dots (1)$ <p>و من جهة أخرى لدينا : E منتصف $[AB]$ و عليه :</p> $EB = \frac{1}{2} AB \dots (2)$ <p>و عليه من (1) و (2) فإن : $(NG) // (EB)$ و</p> <p>إذن الرباعي $EGNB$ متوازي الأضلاع (فيه ضلعان متقابلان متتقابلان و حاملاهما متوازيان)</p> <p>5- إثبات أن N منتصف الضلع $[BC]$:</p> <p>مما سبق لدينا $EGNB$ متوازي الأضلاع ، هذا يعني أن :</p> $BN // EG$ <p>و</p> $EG = \frac{1}{2} BC$ <p>و عليه فإن : $BN = \frac{1}{2} BC$ و هذا يعني أن : N منتصف الضلع $[BC]$</p>	

الميدان: أنشطة هندسية

المقطع التعليمي: المثلثات

المستوى: ثالثة متوسط

الدائم: الكتاب المدرسي، المنهاج، الوثيقة المرفقة،

دليل الأستاذ.


الميدان: أنشطة هندسية

المقطع التعليمي: المثلثات

حوصلة 3 ص 136

خاصية 3 :

في مثلث ، إذا شمل مستقيم منتصف أحد أضلاعه و كان موازيا لضلع ثان ، فإنه يقطع الضلع الثالث في منتصفه .



تمرين 16 ص 143

طبيعة الرباعي

ESFU متوازي الأضلاع لأن فيه ضلعان

متقابلان متقابلان و حملاهما متوازيان

(UF) // (ES) و $EF = UF$ -إثبات أن $RM = MN = NT$ في المثلث RSN لدينا :

د25

E منتصف [RS] (من المعطيات)

(NS) // (EM) لأن الرباعي ESFU متوازي الأضلاع

و عليه حسب الخاصية العكسية لمستقيم المنتصفين فإن M هي منتصف [RN]

أي (1)..... $RM = MN$

في المثلث UTM لدينا :

F منتصف [TU] (من المعطيات) و (UM) // (FN)

و منه حسب الخاصية العكسية لمستقيم المنتصفين فإن N هي منتصف [MT]

أي (2)..... $MN = NT$ من (1) و (2) لدينا $NT = MN = RM$ و هو المطلوب .

المستوى: ثالثة متوسط
الداعم: الكتاب المدرسي، المنهاج، الوثيقة المرفقة،
 دليل الأستاذ.

الميدان: أنشطة هندسية
المقطع التعليمي: المثلثات

نظيرية المثلثان المعينان بمستقيمين متوازيين يقطعهما قاطعان غير متوازيين

معرفة تناصبية الأطوال لأضلاع المثلثين المعينين بمستقيمين متوازيين يقطعهما قاطعان غير متوازيان

المورد المعرفي:

الكفاءة المستهدفة:


المراحل	المدة	سيـر الدرس	مؤشرات الكفاءة	التقويم و
		وضعية تعلمية 4 ص 131		
		1- حساب النسب $\frac{LM}{BC}$; $\frac{AM}{AC}$; $\frac{AL}{AB}$ لكل شكل من الأشكال الثلاثة المنجزة من طرف التلاميذ		
25د		2- نلاحظ أن كل من النسب الثلاثة متساوية فيما بينها بنسبة لكل شكل من الأشكال الثلاثة .		
		حوصلة 4 ص 136		
		ABC مثلث ، إذا كان L نقطة من (AB) و M نقطة من (AC) و (LM)//(BC) فإن :		
		$\frac{AL}{AB} = \frac{AM}{AC} = \frac{LM}{BC}$		
15د		تمرين 19 ص 143 حساب الطولين SM و SK		
		JSK مثلث - $J \in [JS]$; $L \in [JK]$; $M \in [KS]$ و $(LM) // (KS)$ و منه حسب نظرية المثلثان المعينان بمستقيمين متوازيين يقطعهما قاطعان غير متوازيان فإن :		
15د		$\frac{JM}{JS} = \frac{JL}{JK} = \frac{LM}{KS}$ $JL = JK - JK$ $JL = 10 - 4 = 6 \text{ cm}$		
		حساب الطول KS		
		$\frac{LM}{KS} = \frac{LJ}{JK}$ $KS = \frac{(JK \times LM)}{JL} = \frac{10 \times 3}{6} = 5 \text{ cm}$		
		حساب الطول SM لدينا :		
		$\frac{JM}{JS} = \frac{JL}{JK}$ $JS = \frac{JK \times JM}{JL} = \frac{10 \times 4,8}{6} = 8 \text{ cm}$		
		و منه :		
		$SM = JS - JM$ $SM = 8 - 4,8 = 3,2 \text{ cm}$		

المستوى: ثالثة متوسط
الداعم: الكتاب المدرسي، المنهاج، الوثيقة المرفقة،
 دليل الأستاذ.

الميدان: أنشطة هندسية
المقطع التعليمي: المثلثات

استعمال نظرية المثلثين المعينين بمتوازبين في برهان
 استعمال نظرية المثلثين المعينين بمتوازبين في برهان بسيطة

المورد المعرفي:
الكفاءة المستهدفة:

المراحل	المدة	سير الدرس	التقويم و مؤشرات الكفاءة
تهيئة	د 5	<p>استعد 8 ص 129</p> <p>8- الإجابة الثانية و الثالثة</p> <p>وضعية تعلمية ص 137</p> <p>لدينا في الشكل المقابل :</p> <p>$AB = 7\text{cm}$ و $(DE) \parallel (AB)$</p> <p>$CD = 6\text{ cm}$ و $AD = 3\text{cm}$</p> <p>و $CE = 8\text{ cm}$</p> <p>- المطلوب هو حساب الطول</p> <p>تعليق :</p> <p>نبدأ بحساب الطول CB ثم نحسب BE من العلاقة :</p> $BE = CB - CE = CB - 8$ <p>كما أن :</p> $CA = CD + DA$ <p>أي :</p> $CA = 9\text{ cm}$ <p>حل و توجيهات :</p> <p>في المثلث ABC لدينا $(DE) \parallel (AB)$ ، و منه حسب خاصية تناسبية الأطوال الناتجة عن المستقيم الموازي لأحد أضلاع مثلث فإن :</p> $\frac{CD}{CA} = \frac{CE}{CB} = \frac{DE}{AB}$ <p>نعرض في التناصب $\frac{6}{9} = \frac{8}{CB}$ فنجد :</p> $\frac{CD}{CA} = \frac{CE}{CB}$ <p>معناه : $12 - 8 = 4$ أي $BE = 12 - 8 = 4\text{ cm}$</p> <p>حصلة ص 137</p> <p>لحساب أطوال يمكن استعمال تناسبية الأطوال الناتجة عن المستقيم الموازي لأحد أضلاع مثلث</p>	
أنشطة بناء و الموارد	د 25	<p>تمرين 17 ص 143</p> <p>من الشكل لدينا $\frac{EL}{ED} = \frac{1}{3}$ ، في المثلث EDF لدينا :</p> <p>$L \in [ED]$ و $M \in [EF]$ ، و منه حسب نظرية المثلثان المعينان بمستقيمين متوازبين يقطعهما آخران غير متوازبين فإن :</p> $\frac{EM}{EF} = \frac{1}{3} = \frac{EL}{ED} = \frac{EM}{EF} = \frac{ML}{FD}$ <p>و هو المطلوب</p>	
تقويم الموارد المكتسبة	د 15		

المستوى: ثلاثة متوسط
الدعائم : الكتاب المدرسي، المنهاج، الوثيقة المرفقة،
دليل الأستاذ.

الميدان: أنشطة هندسية المقطع التعليمي: المثلثات




المستقيمات الخاصة في المثلث (المحاور)	المورد المعرفى:
أن يتمكن المتعلم من إنشاء و إستعمال خواص محاور مثلث في براهين بسيطة	الكافأة المستهدفة:

الميدان: أنشطة هندسية

المقاطع التعليمي: المثلثات

المستوي: ثالثة متوسط	المورود المعرفي: المستقيمات الخاصة في المثلث (المنصفات)
الداعم: الكتاب المدرسي، المنهاج، الوثيقة المرفقة، دليل الأستاذ.	أن يتمكن المتعلم من إنشاء و تعين منصفات زوايا مثلث و إستعمال خواصها في براهين البسيطة

الكفاءة المستهدفة:

المراحل	المدة	سيـر الدرس	مؤشرات الكفاءة
تمهيد	5	<p>تمهيد مقتراح</p> <p>أنشئ الزاوية \widehat{BAC} و أنشئ منصفها $[AX]$ و أنشئ منصفها وضعية تعلمية 6 ص 132</p> <p>أ) وضع تخمين :</p> <p>نلاحظ أن منصفات زوايا المثلث تتقاطع في نقطة واحدة</p> <p>ب) البرير</p> <p>(\widehat{ABC} منصف $[AX]$ و \widehat{BAC} منصف $[AC]$)</p> <p>I نقطة من منصف \widehat{BAC} معناه : $AI = BI$</p> <p>I نقطة من منصف \widehat{ABC} معناه : $AC = CI$</p> <p>من 1) و 2) نجد أن: $BI = CI$ ومنه I نقطة متساوية المسافة عن ضلعي الزاوية أي \widehat{ACB} أي هي نقطة من منصف هذه الزاوية</p> <p>(2) نلاحظ أن النقطة I هي مركز الدائرة المرسومة داخل المثلث BAC لأنها تبعد بنفس المسافة عن أضلاع هذا المثلث</p> <p>وصلة</p>	<p>مراجعة الخاصة المميزة لمنصف زاوية</p> <p>يُخمن و يبرر أن النقطة I تنتهي إلى منصف ACB</p> <p>يُستنتج أن النقطة I هي مركز الدائرة المماسة لأضلاع هذا المثلث</p> <p>إكتشاف خواص منصفات الزوايا في المثلث</p>
أنشطة بناء و الموارد	25	<p>متصرف زاوية مثلث هو نصف مستقيم الذي يشمل رأس هذه الزاوية ويفصلها إلى زاوتيتين متقابلتين</p> <p>خواص :</p> <p>في مثلث ،المنصفات الثلاثة متقاطعة في نقطة واحدة تسمى نقطة تلاقي المنصفات</p> <p>نقطة تلاقي منصفات زوايا مثلث هي مركز الدائرة المماسة لأضلاع هذا المثلث هذه الدائرة المرسومة داخل هذا المثلث</p> <p>تمرين 24 ص 144</p>	
تقويم الموارد المكتسبة	15		

المستوى: ثالثة متوسط
الداعم: الكتاب المدرسي، المنهاج، الوثيقة المرفقة،
 دليل الأستاذ.

الميدان: أنشطة هندسية
المقطع التعليمي: المثلثات









المورود المعرفي: المستقيمات الخاصة في المثلث (المتوسطات)	المقدمة المستهدفة: أن يتمكن المتعلم من إنشاء متوسطات مثلث و إستعمال خواصه في براهين البسيطة
--	---


المراحل	المدة	سيـر الدرس	مؤشرات الكفاءة	التقويم و
تمهيد	5	<p>تمهيد مقتراح : متى يكون $ABCD$ متوازي الأضلاع؟ أرسمه نشاط (وضعية تعلمية) 6 ص 133:</p> <p>1) وضع التخمين : نلاحظ أن المتوسطات تتقاطع في نقطة واحدة</p> <p>2) إلى التبرير :</p> <p>1- ثبّت أن C' منتصف $[BA]$. في المثلث CDA لدينا : G منتصف $[CD]$ لـ $[CD] \parallel [AD]$ B' منتصف $[AC]$ لـ $[AC] \parallel [AB]$ $(AD) \parallel (BG)$ يعني أن (BG) في المثلث CBD لدينا : G منتصف $[CD]$ لـ $[CD] \parallel [BD]$ C' منتصف $[BC]$ لـ $[BC] \parallel [BD]$ $(BD) \parallel (GA)$ يعني أن (GA) نستنتج أن الرباعي $ADB G$ متوازي أضلاع يعني أن قطراه $[BA]$ و $[GD]$ لهما نفس المنصف يعني أن C' منتصف $[BC]$. نستنتج إذن أن متوسطات مثلث تلتقي في نقطة واحدة تسمى مركز تقل المثلث ABC.</p> <p>ج) استنتاج أن C' منتصف $[BC]$: $C'G = \frac{1}{2} \times DG = \frac{1}{2} \times \frac{DC}{2} = \frac{DC}{4} = \frac{CC' + C'G}{4}$ $C'G = \frac{1}{3} CC$ لدينا : $3C'G = C'C$ و منه $4C'G - CG = C'C$ و $4 \times C'G = CC + C'G$ $C'G = \frac{1}{3} CC$ وبالتالي :</p> <p>تعريف: متوسط المثلث هو مستقيم يشمل رأساً مننصف الضلع المقابل لهذا الرأس</p>	<p>تذكرة خواص متوازي الأضلاع</p>	<p>يتعرف على تعريف متوسط مثلث</p>
أنشطة بناء و الموارد	25	<p>ستتـجـعـلـ إـذـنـ أنـ مـتوـسـطـاتـ مـثـلـثـ تـلتـقـيـ فـيـ نـقـطـةـ وـاحـدـةـ تـسـمـىـ مـرـكـزـ تـقـلـ المـثـلـثـ ABC.</p> <p>ج) استنتاج أن C' منتصف $[BC]$: $C'G = \frac{1}{2} \times DG = \frac{1}{2} \times \frac{DC}{2} = \frac{DC}{4} = \frac{CC' + C'G}{4}$ $3C'G = C'C$ و منه $4C'G - CG = C'C$ و $4 \times C'G = CC + C'G$ $C'G = \frac{1}{3} CC$ وبالتالي :</p> <p>تعريف: متوسط المثلث هو مستقيم يشمل رأساً مننصف الضلع المقابل لهذا الرأس</p>	<p>يتعرف على نقطة تقاطع متوسطات مثلث</p>	<p>يبرهن بإستعمال خواص على أن الرباعي $ADB G$ متوازي الأضلاع</p>
تقويم الموارد المكتسبة	15	<p>خاصية: في مثلث ABC مثـلـثـ G مركز تـقـلـهـ وـ A' منـصـفـ $[BC]$. A' منـصـفـ $[AC]$ وـ C' منـصـفـ $[AB]$.</p> <p>فـيـ : $AG = \frac{1}{3} AA'$ $BG = \frac{1}{3} BB'$ $C'G = \frac{1}{3} CC'$ وـ وـ</p> <p>تمرين 28 ص 144</p> <p>المتوسط يقسم المثلث لهما نفس طول القاعدة و لهما نفس الإرتفاع و عليه فإنه لهما نفس المساحة (طول قاعدة كل منها هو نصف طول قاعدة المثلث الكبير)</p>	<p>استنتاج العلاقة التي تتحققها نقطة مركز التقل مع رؤوس المثلث</p>	<p>يـتـعـرـفـ عـلـىـ خـصـائـصـ مـتوـسـطـاتـ مـثـلـثـ</p>

المستوى: ثالثة متوسط
الداعم: الكتاب المدرسي، المنهاج، الوثيقة المرفقة،
 دليل الأستاذ.

الميدان: أنشطة هندسية
المقطع التعليمي: المثلثات

المورود المعرفي: المستقيمات الخاصة في المثلث (الارتفاعات)	المقدمة المستهدفة: أن يتمكن المتعلم من إنشاء متوسطات مثلث و إستعمال خواصه في براهين البسيطة
---	---

المراحل	المدة	سيـر الدرس	التقويم و مؤشرات الكفاءة						
تمهيد	5	<p>تمهيد مقترن: RST مثلث قائم في R حيث: $ST=5\text{cm}$ و $SR=3\text{cm}$ و $RT=4\text{cm}$ أحسب مساحة المثلث ؟</p> <p>نشاط (وضعية تعلمية) 6 ص 133:</p> <p>(أ) وضع التخمين: نلاحظ ان ارتفاعات المثلث تتقاطع في نقطة واحدة</p>  <p>(ب) التطبيق: نقل كل مثلث وإنشاء ارتفاعاته في كل حالة:</p> <table border="1"> <thead> <tr> <th>الحالة الثالثة</th> <th>الحالة الثانية</th> <th>الحالة الاولى</th> </tr> </thead> <tbody> <tr> <td> نقطة تلاقي ارتفاعات المثلث STR</td> <td> نقطة تلاقي ارتفاعات المثلث FGE</td> <td> نقطة تلاقي ارتفاعات المثلث ABC</td> </tr> </tbody> </table>	الحالة الثالثة	الحالة الثانية	الحالة الاولى	 نقطة تلاقي ارتفاعات المثلث STR	 نقطة تلاقي ارتفاعات المثلث FGE	 نقطة تلاقي ارتفاعات المثلث ABC	يتذكر قاعدة حساب مساحة مثلث
الحالة الثالثة	الحالة الثانية	الحالة الاولى							
 نقطة تلاقي ارتفاعات المثلث STR	 نقطة تلاقي ارتفاعات المثلث FGE	 نقطة تلاقي ارتفاعات المثلث ABC							
أنشطة بناء و الموارد	25	<p>تعريف: الارتفاع في مثلث هو المستقيم يشمل رأساً عمودي على الضلع المقابل لهذا الرأس (d) الارتفاع المتعلق الضلع $[BC]$</p>  <p>خاصية: في مثلث الارتفاعات الثلاثة متقطعة في نقطة واحدة تسمى نقطة تلافي الارتفاعات</p> <p>تمرين 30 ص 144</p>	التعرف على إرتفاع ضلع في مثلث كيفية الإنشاء						
تقويم الموارد المكتسبة	15	<p>ما هي النقطة H</p> <p>النقطة H هي نقطة تلاقي الارتفاعات في المثلث ABC لأن :</p> <ul style="list-style-type: none"> [AH] هو الارتفاع المتعلق بالضلعين $[BC]$ [BH] هو الارتفاع المتعلق بالضلعين $[AC]$ [CH] هو الارتفاع المتعلق بالضلعين $[AB]$ <p>تمرين 30 ص 144</p>	تحديد نقطة تلاقي ارتفاعات HBC النقطة A هي نقطة تلاقي الارتفاعات في المثلث HBC لأن : <ul style="list-style-type: none"> [AH] هو الارتفاع المتعلق بالضلعين $[BC]$ [AC] هو الارتفاع المتعلق بالضلعين $[BC]$ [AB] هو الارتفاع المتعلق بالضلعين $[AC]$ 						



المقطع العاشر

المثلث القائم و الدائرة

من اعداد و تحضير

استاذ : ش . قبائلی

متوسطة حي واد النيل البوني عنابة

$$a^2 + b^2 = c^2$$

المقطع التعليمي 10 : المثلث القائم و الدائرة

المكتسبات القبلية:

- الدائرة المحيطة بمثلث – المثلث القائم .
- الوضعية النسبية لنقطة و دائرة .
- مستقيم المنتصرين .
- الخاصية المتعلقة بالمثلثين المعينين بمستقيمين متوازيين يقطعهما مستقيمان غير متوازيين .
- المستقيمات الخاصة في مثلث .

الكفاءة الخاتمية:

- ♥ تمييز المثلث القائم بإحاطته بدائرة أو بعلاقة فيثاغورت .
- ♥ إجراء حسابات في المثلث القائم .
- ♥ العمل وفق منهجية علمية عند حل مشكلة : تشخيص مشكلة ، تجريب ، تخمين نتيجة ، تبرير و إجاز حل .
- ♥ بناء براهين بسيطة في مختلف مجالات المادة .
- ♥ إستعمال أمثلة مضادة لإثبات عدم صحة قضية .

إعداد و تحضير :

أستاذ : ش . قبالي

الموارد:





- 1) معرفة خاصية الدائرة المحيطة بالمثلث القائم و إستعمالها
- 2) معرفة خاصية فيثاغورس و إستعمالها
- 3) تعريف بُعد نقطة عن مستقيم و تعينه
- 4) معرفة الوضعيات النسبية لمستقيم و دائرة
- 5) إنشاء مماس لدائرة في نقطة منها
- 6) تعريف جيب تمام زاوية حادة في مثلث قائم
- 7) تعين قيمة مقربة أو قيمة المضبوطة لجيب تماماً زاوية حادة أو لزاوية بمعرفة جيب التمام لها
- 8) حساب زوايا أو أطوال بتوظيف جيب تمام زاوية

نقد ذاتي	الوسائل البيداغوجية	وثائق التحضير
	<ul style="list-style-type: none"> • السبورة 	<ul style="list-style-type: none"> • الكتاب المدرسي • المنهاج • الوثيقة المرافقية

المستوى: ثالثة متوسط
الداعم: الكتاب المدرسي، المنهاج، الوثيقة المرفقة،
 دليل الأستاذ.

الميدان: أنشطة هندسية
المقطع التعليمي: المثلث القائم و الدائرة

الدائرة المحيطة بمثلث قائم	المورد المعرفي:
معرفة واستعمال خاصية الدائرة المحيطة بمثلث قائم	الكفاءة المستهدفة:

المراحل	المدة	سيـر الدرس	مؤشرات الكفاءة	التقويم و
تهيئة	5	<p>إستعد 1 ، 2 ، 3 ، 4 ص 151 :</p> <p>1. متوسط 2. محاور 4. 3 $[DC]$.4</p> <p>نشاط (وضعية تعلمية) 1 ص 152 :</p> <p>(1) (أ)</p>    <p>ب) مركز كل دائرة هو منتصف الوتر</p> <p>(2) (أ)</p>  <p>ج) نعلم ان :</p> $ID = IA = IC = IB$ <p>اذن قطر الرباعي متناظران و متقابلان</p> <p>ومنه الرباعي ABCD مستطيل</p> <p>(3) (أ)- يمثل $[B]$ وتر المثلث ABC</p> <p>ب) تنتي الى الدائرة لأن $IA = IB = IC$</p> <p>ج) اذا كان مثلث قائما، فإن وتره قطر للدائرة المحيطة به هذا المثلث .</p> <p>معرفة 1 ص 154 :</p> <p>خاصية 1 :</p> <p>إذا كان المثلث قائما ، فإن وتره قطر للدائرة المحيطة به .</p>	<p>ان يكون المتعلم قادرًا على معرفة واستعمال خاصية الدائرة المحيطة بمثلث قائم</p>	
أنشطة بناء و الموارد	25			

المستوى: ثالثة متوسط

الداعم: الكتاب المدرسي، المنهاج، الوثيقة المرفقة،
دليل الأستاذ.

الميدان: أنشطة هندسية

المقطع التعليمي: المثلث القائم و الدائرة

نتيجة:


إذا كان المثلث قائما ، فإن طول المتوسط المتعلق بوتر هذا المثلث ، يساوي نصف طول هذا الوتر .

15

تمرين 2 ص 158 :

1. حساب نصف القطر :

$$OL = \frac{MN}{2} = \frac{7.5}{2} = 3.75$$




تقدير
الموارد
المكتسبة

المستوى: ثالثة متوسط
الداعم: الكتاب المدرسي، المنهاج، الوثيقة المرفقة،
 دليل الأستاذ.

الميدان: أنشطة هندسية
المقطع التعليمي: المثلث القائم و الدائرة

المورد المعرفي:	الدائرة المحيطة بمثلث قائم 2-
الكفاءة المستهدفة:	معرفة واستعمال خاصية الدائرة المحيطة بمثلث قائم

المراحل	المدة	سير الدرس	مؤشرات الكفاءة	التقويم و
تهيئة	5	<p><u>استعد 5 ص 151</u> <u>5. مستطيل</u></p> <p><u>نشاط (وضعية تعلمية) 2 ص 152 :</u></p> <p>(2) أ) الرباعي $RSTS'$ مستطيل لأن: قطران متقاربان</p> <p>ب) المثلث RST مثلث قائم</p> <p>ج) إذا كان أحد أضلاع مثلث قطراً للدائرة المحيطة به، فإن هذا المثلث قائم</p>	<p>ان يكون المتعلم قادر على استعمال خاصية المتوسط المتعلق بالوتر في مثلث قائم في براهين بسيطة</p> 	
أنشطة بناء و الموارد	15 د	<p><u>معرفة 1 ص 154 :</u> <u>خاصية 2 :</u></p> <p>إذا كان أحد أضلاع مثلث قطراً للدائرة المحيطة به ، فإن المثلث قائم .</p> <p><u>نتيجة :</u></p> <p>إذا كان في مثلث طول المتوسط المتعلق بأحد الأضلاع مساوياً لنصف طول هذا الضلع ، فإن هذا المثلث قائم .</p>		
تقويم الموارد المكتسبة	15 د	<p><u>تمرين 7 ص 158 :</u></p> <p>لدينا في المثلث LMK</p> $MJ = \frac{KL}{2} \text{ و } JK = JL = MJ = 2 \text{ cm}$ <p>و منه نستنتج أن : المثلث LMK قائم في L</p>		

المستوى: ثالثة متوسط
الداعم: الكتاب المدرسي، المنهاج، الوثيقة المرفقة،
 دليل الأستاذ.

الميدان: أنشطة هندسية
المقطع التعليمي: المثلث القائم و الدائرة

المورد المعرفي:	خاصية فيثاغورس - المبادرة -
الكفاءة المستهدفة:	معرفة خاصية فيثاغورس واستعمالها

المراحل	المدة	سيـر الدرس	التقويم و مؤشرات الكفاءة
تهيئة	5	<p><u>167 ص 2 ، 3 ، 1 إستعد</u></p> <p>1. أطول ضلع $3,7 \times 3,7 = 13,69$ 2. $52 \div 3 = 17$ 3. <u>نشاط (وضعية تعلمية) مقتراحه :</u></p> <p>في الحالتين التاليتين ، ارسم المثلث ABC القائم في A :</p> <p>1. $AC = 4 \text{ cm}$ و $AB = 3 \text{ cm}$ (1)</p> <p>2. $AC = 8 \text{ cm}$ و $AB = 6 \text{ cm}$ (2)</p> <p>2. في كل حالة احسب العددين $AB^2 + AC^2$ و BC^2 ، ماذا تلاحظ ؟</p>	ان يكون المتعلم قادرًا على استعمال خاصية فيثاغورس مباشرة في الحساب والبرهان
أنشطة بناء و الموارد	25 د	<p><u>معرفة 1 ص 169</u></p> <p>إذا كان مثلث قائما ، فإن مربع طول وتره يساوي مجموع مربعين طوليين ضلعين الآخرين .</p> <p>ملاحظات :</p> <ul style="list-style-type: none"> خاصية فيثاغورس لا تطبق إلا في المثلثات القائمة تسمح خاصية فيثاغورس بحساب طول ضلع في مثلث قائم إذا علمنا طولين ضلعين الآخرين . <p>نتيجة :</p> <p>إذا كان في المثلث ، مربع أطوال أضلاعه لا يساوي مجموع مربعين طوليين الآخرين فإن هذا المثلث غير قائم .</p>	
تقدير الموارد المكتسبة	10 د	<p><u>تمرين 3 ص 175 :</u></p> <p>في المثلث ABC لدينا :</p> $AB^2 = AC^2 + CB^2$ $AB^2 = 6^2 + 8^2 = 36 + 64 = 100$ $AB = \sqrt{100} = 10 \text{ cm}$ <p>في المثلث HEF لدينا :</p> $HF^2 = FE^2 + EH^2$ $HF^2 = 7,7^2 + 3,6^2 = 59,29 + 12,96 = 72,25$ $HF = \sqrt{72,25} = 8,5 \text{ cm}$	

المستوى: ثالثة متوسط
الداعم: الكتاب المدرسي، المنهاج، الوثيقة المرفقة،
 دليل الأستاذ.

الميدان: أنشطة هندسية
المقطع التعليمي: المثلث القائم و الدائرة

خاصية فيثاغورس – العكسية -	المورد المعرفي:
معرفة خاصية فيثاغورس واستعمالها	الكفاءة المستهدفة:

المراحل	المدة	سيـر الدرس	مؤشرات الكفاءة	التقويم و
		<p>نشاط (وضعية تعلمية) مقترحة :</p> <p>1. في كل حالة من الحالات التالية احسب $AB^2 + AC^2$ و BC^2 .</p> <p>$BC = 10 \text{ cm}$ و $AC = 6 \text{ cm}$ (1)</p> <p>$BC = 7.03 \text{ cm}$ و $AC = 5.4 \text{ cm}$ و $AB = 4.5 \text{ cm}$ (2)</p> <p>$BC = 4.25 \text{ cm}$ و $AC = 3.5 \text{ cm}$ و $AB = 2.4 \text{ cm}$ (3)</p> <p>2. ارسم المثلث ABC في كل حالة ثم تأكد أنه قائم .</p> <p>معرفة 1 ص 169</p> <p>إذا كان في مثلث مربع طول أحد الأضلاع مساويا مجموع مربعين طولين الآخرين فإن هذا المثلث قائم .</p> <p>ملاحظة :</p> <p>تسمح الخاصية العكسية لفيثاغورس بإثبات أن مثلاً علمت أطوال أضلاعه الثلاثة قائم .</p> <p>تمرين 20 ص 175 :</p> <p><u>نبرهن أن المستقيمين (EF) و (EB) متعامدين :</u></p> <p>من المثلث ABD لدينا :</p> $AD^2 = 15,21; AB^2 = 64; BD^2 = 79,21$ $15,21 + 64 = 79,21$ $AD^2 + AB^2 = BD^2$ <p>و عليه فالمثلث ABD قائم في A .</p> <p>إذن: $(AD) \perp (EB)$</p> <p>و من جهة أخرى لدينا من المعطيات $(AD) // (EF)$</p> <p>و عليه فإن $(EF) \perp (EB)$ (إذا كان مستقيم عمودي على أحد مستقيمين متوازيين فهو عمودي على الآخر)</p>		
د 25	د 15			أنشطة بناء و الموارد

المستوى: ثالثة متوسط
الداعم: الكتاب المدرسي، المنهاج، الوثيقة المرفقة،
 دليل الأستاذ.

الميدان: أنشطة هندسية
المقطع التعليمي: المثلث القائم و الدائرة

بعد نقطة عن مستقيم	المورد المعرفي:
تعريف بعد نقطة عن مستقيم و تعينه	الكفاءة المستهدفة:

المراحل	المدة	سيـر الدرس	مؤشرات الكفاءة
تهيئة	5	<u>استعد 2 ص 129 :</u> [AC] .3. B تنتهي إلى	التقويم و مؤشرات الكفاءة
30	15	<u>نشاط (وضعية تعلمية) 5 ص 131-132 :</u> ما قالته إيناس صحيح وما قاله يونس خاطئ - باعتبار AHM مثلث قائم في H فان AM هو الوتر دائمًا فهو أطول الأضلاع ومنه AH هي أصغر مسافة بين A والمستقيم (d)	ان يكون المتعلم ال قادر على التعرف و تعين بعد نقطة عن مستقيم
أنشطة بناء و الموارد	15	<u>معرفة 5 ص 136 :</u> بعد نقطة عن مستقيم هو أصغر مسافة بين هذه النقطة و هذا المستقيم	<u>تمرين 21 ص 144</u>
تقويم الموارد المكتسبة	10	<ul style="list-style-type: none"> بعد النقطة A عن المستقيم (d) هو O بعد النقطة B عن المستقيم (d) هو [BG] بعد النقطة C عن المستقيم (d) هو O بعد النقطة D عن المستقيم (d) هو [DK] بعد النقطة E عن المستقيم (d) هو O 	

المستوى: ثالثة متوسط
الداعم: الكتاب المدرسي، المنهاج، الوثيقة المرفقة،
 دليل الأستاذ.

الميدان: أنشطة هندسية
المقطع التعليمي: المثلث القائم و الدائرة



الأوضاع النسبية لدائرة ومستقيم	المورد المعرفي:
معرفة الأوضاع النسبية لدائرة ومستقيم	الكفاءة المستهدفة:

المراحل	المدة	سير الدرس	مؤشرات الكفاءة	التقويم و
تهيئة	25	<p><u>إستعد 6 ص 151</u> $Jk < JM$. 6</p> <p><u>نشاط (وضعية تعلمية) 3 ص 152-153:</u></p> <p>(1) نقطي تقاطع ب) نقطة تقطع واحدة ج) لا يوجد نقطة تقاطع (2) اذن OM_2 هو بعد O عن (Δ) اذن OP هي اصغر مسافة اذن OP سيكون اكبر من 2 cm</p> <p>ومنه M_2 هي النقطة الوحيدة من (Δ) التي تبعد عن O ب 2 cm اذن (Δ) و (C) ينقطعان في نقطة واحدة .</p>	<p>ان يكون المتعلم قادر على معرفة الأوضاع النسبية لدائرة ومستقيم</p>	
15	25	<p><u>معرفة 2 ص 156</u></p> <p>(d) دائرة مراكزها O و نصف قطرها r ، (Δ) مستقيم . OH بُعد النقطة O عن المستقيم (Δ) : (H) المسقط العمودي للنقطة O على المستقيم (Δ) .</p> <p><u>تمرين 21 ص 160 :</u></p> <p><u>بعد النقطة K عن المستقيم (d) :</u></p> <p>بعد النقطة K عن المستقيم (d) هو الطول KN و هو 5 cm لأن (d) عمودي على (KN) في النقطة N.</p>	<p>أنشطة بناء و الموارد</p>	
	15			تقويم الموارد المكتسبة

المستوى: ثالثة متوسط
الداعم: الكتاب المدرسي، المنهاج، الوثيقة المرفقة،
 دليل الأستاذ.

الميدان: أنشطة هندسية
المقطع التعليمي: المثلث القائم و الدائرة

المماس لدائرة	المورد المعرفي:
إنشاء المماس لدائرة في نقطة منها	الكفاءة المستهدفة:

المراحل	المدة	سيـر الدرس	مؤشرات الكفاءة
تهيئة	25 د	<p><u>استعد 6 ص 129</u> 6. (d) محور $[AB]$</p> <p><u>نشاط (وضعية تعلمية) 4 ص 153:</u></p> <p>ان يكون المتعلم قادر على إنشاء المماس لدائرة في نقطة منه</p> 	
أنشطة بناء و الموارد	25 د	<p><u>استعمال الكوس والمسطرة:</u> (3) الماسين متوازيين</p> <p><u>التبير:</u> لأنها عموديان على نفس المستقيم (AB)</p> <p><u>استعمال المدور والمسطرة:</u> الخواص التي استند إليها هي خاصية محور قطعة مستقيم ، والتناظر المركزي</p> <p><u>معرفة 2 ص 156 :</u></p> <p><u>ماس دائرة :</u></p> <p>(d) دائرة مركزها O ، A نقطة من الدائرة (d) ، المماس للدائرة (d) في النقطة A هو المستقيم العمودي على المستقيم (OA) في النقطة A.</p> <p><u>خاصية :</u> المماس لدائرة في نقطة A يقطع هذه الدائرة في نقطة وحيدة هي A نفسها .</p>	
تقويم الموارد المكتسبة	15 د	<p><u>تمرين 22 ص 160 :</u></p> <p><u>تحديد نقط تقاطع المستقيم و الدائرة :</u> يتقاطع المستقيم (d) و الدائرة في نقطة واحدة لأن المستقيم (d) يحقق شروط المماس لهذه الدائرة في هذه النقطة .</p> 	

المستوى: ثالثة متوسط
الداعم: الكتاب المدرسي، المنهاج، الوثيقة المرفقة،
 دليل الأستاذ.

الميدان: أنشطة هندسية
المقطع التعليمي: المثلث القائم و الدائرة

المورد المعرفي:	جيب تمام زاوية حادة
الكفاءة المستهدفة:	التعرف على جيب تمام زاوية حادة في مثلث قائم

المراحل	المدة	سيـر الدرس	التقويم و مؤشرات الكفاءة
تهيئة	15	<p><u>استعد ص 167</u></p> <p>$8.37^\circ - 90^\circ = 90^\circ - \hat{C}$ زاويتان متناظرتان</p> <p>تنكير: زاويتان متناظرتان هما الزاويتان مجموع قياسهما يساوي 90°</p> <p>زاويتان متكاملتان هما الزاويتان مجموع قياسهما يساوي 180°</p> <p><u>نشاط (وضعية تعلمية) 4 ص 169:</u></p> <p>(1) الشكل</p> <p>(2) الزاويتان المذكورة في المثلث هما \hat{F} و \hat{E}</p> <p>(3) الزاوية \widehat{REF}</p> <p>(4) الوتر هو: $[EF]$</p> <p>(5) مجاور الزاوية هو: $[ER]$</p> <p>(6) مجاور الزاوية \hat{R} هو $[RF]$</p> <p><u>طول الصلع المجاور للزاوية 35°</u></p> $\frac{\text{طول الصلع المجاور للزاوية } 35^\circ}{\text{طول الوتر}} = 0.819.....$ <p>كل النتائج متساوية عند كل التلاميذ رغم اختلاف الطوال</p> <p>أ) نسبة متساوية حسب تناصية الاطوال لأن $(AC) \parallel (MN)$</p> $\frac{BA}{BM} = \frac{BC}{BN}$ <p>ب) من النسبة الاولى نجد $BA \times BN = BM \times BC$ ومنه</p>	<p>ان يكون المتعلم قادر على التعرف على جيب تمام زاوية حادة في مثلث قائم</p>
أنشطة بناء و الموارد	25	<p><u>معرفة 3 ص 172</u></p> <p>ABC مثلث قائم في A. نقول إن :</p> <ul style="list-style-type: none"> • القطعة المستقيمة [BC] هي الوتر • [AB] هو الصلع المجاور للزاوية \hat{B} • [AC] هو الصلع المجاور للزاوية \hat{C} <p>جيب تمام زاوية حادة في مثلث قائم يساوي حاصل قسمة طول الصلع المجاور لهذه الزاوية على طول الوتر .</p>	<p>طول الصلع المجاور للزاوية 35°</p> <p>كل النتائج متساوية عند كل التلاميذ رغم اختلاف الطوال</p> <p>أ) نسبة متساوية حسب تناصية الاطوال لأن $(AC) \parallel (MN)$</p> $\frac{BA}{BM} = \frac{BC}{BN}$ <p>ب) من النسبة الاولى نجد $BA \times BN = BM \times BC$ ومنه</p>
تقويم الموارد المكتسبة	15		

المستوى: ثالثة متوسط
 الداعم: الكتاب المدرسي، المنهاج، الوثيقة المرفقة،
 دليل الأستاذ.

الميدان: أنشطة هندسية
 المقطع التعليمي: المثلث القائم و الدائرة

تمرين 24 ص 176

اعطاء القيمة المضبوطة لكل من $\cos(\hat{H}), \cos(\hat{D})$

المثلث ABD قائم في A و منه لدينا :

$$\cos \hat{D} = \frac{\text{طول الضلع المجاور}}{\text{طول الوتر}}$$

$$\cos \hat{D} = \frac{AD}{BD}$$

$$\cos \hat{D} = \frac{4,8}{5}$$

$$\cos \hat{D} = 0,96$$

المثلث FHG قائم في F و منه :

لدينا :

$$\cos \hat{H} = \frac{\text{طول الضلع المجاور}}{\text{طول الوتر}}$$

$$\cos \hat{H} = \frac{FH}{HG}$$

$$\cos \hat{H} = \frac{4}{5,8}$$

$$\cos \hat{D} = \frac{40}{58}$$

$$\cos \hat{D} = \frac{40 \div 2}{58 \div 2}$$

$$\cos \hat{D} = \frac{20}{29}$$

المستوى: ثالثة متوسط
الداعم: الكتاب المدرسي، المنهاج، الوثيقة المرفقة،
 دليل الأستاذ.

الميدان: أنشطة هندسية
المقطع التعليمي: المثلث القائم و الدائرة

المورد المعرفي:	جيب تمام زاوية حادة - 2
الكفاءة المستهدفة:	تعيين القيمة المقربة او القيمة المضبوطة لجيب تمام زاوية حادة

المراحل	المدة	سيـر الدرس	التقويم و مؤشرات الكفاءة						
تمهيد	5	استعد 9 ص 167 $0 < \alpha < 90$. 9	ان يكون المتعلم قادر على تعيين القيمة المقربة او القيمة المضبوطة لجيب تمام زاوية حادة						
		<u>نشاط (وضعية تعلمية) 5 ص 169</u> $\cos 43^\circ = 0.7$ (1) $\cos 30^\circ = 0.8$ (2) $\cos 15^\circ = 0.9$ (3) $\cos 77^\circ = 0.2$ (4)							
	25	<u>نشاط (وضعية تعلمية) 6 ص 169:</u> 53.1° (1) 60° (2) 87.3° (3) 89.9° (4)							
أنشطة بناء و الموارد	25	<u>معرفة 3 ص 172</u> يمكن إستعمال الآلة الحاسبة العلمية لحساب : <ul style="list-style-type: none"> القيمة المضبوطة أو قيمة مقربة لجيب تمام زاوية α قيسها بإستعمال المsesa \cos القيمة المضبوطة أو قيمة مقربة لزاوية α علم جيب تمامها بإستعمال المsesa \cos^{-1} <u>ملاحظة :</u> يجب التأكد أولا من الوضع : MODE Degrés لإستعمال المsesa \cos^{-1} نضغط على : 2nd \cos أو shift \cos أو inv. \cos تبعا لنوع الآلة الحاسبة .							
تقويم الموارد المكتسبة	15	<u>تمرين 25 ، 26 ص 176</u> / 25 إستعمال الحاسبة لإعطاء قيمة مقربة إلى 0.01 لجيب تمام الزاوية : <table border="1"> <tr> <td>$\cos 15^\circ = 0,97$</td> <td>$\cos 26^\circ = 0,90$</td> </tr> <tr> <td>$\cos 45^\circ = 0,71$</td> <td>$\cos 62^\circ = 0,47$</td> </tr> <tr> <td>$\cos 87^\circ = 0,05$</td> <td></td> </tr> </table>	$\cos 15^\circ = 0,97$	$\cos 26^\circ = 0,90$	$\cos 45^\circ = 0,71$	$\cos 62^\circ = 0,47$	$\cos 87^\circ = 0,05$		
$\cos 15^\circ = 0,97$	$\cos 26^\circ = 0,90$								
$\cos 45^\circ = 0,71$	$\cos 62^\circ = 0,47$								
$\cos 87^\circ = 0,05$									

المستوى: ثالثة متوسط
الداعم: الكتاب المدرسي، المنهاج، الوثيقة المرفقة،
 دليل الأستاذ.

الميدان: أنشطة هندسية
المقطع التعليمي: المثلث القائم و الدائرة

- / 26
إعطاء قيمة مقربة للوحدة لقيس زوايا عرفت جيب تمامها :



0,975	0,01	0,426	0,6	0,2	جيب تمام لزاوية
13°	89°	65°	53°	78°	قيسها

المستوى: ثالثة متوسط
الداعم: الكتاب المدرسي، المنهاج، الوثيقة المرفقة،
 دليل الأستاذ.

الميدان: أنشطة هندسية
المقطع التعليمي: المثلث القائم و الدائرة

حساب الاطوال بتوظيف جيب تمام زاوية
 حساب الاطوال بتوظيف جيب تمام زاوية

المورد المعرفي:
الكفاءة المستهدفة:

المراحل	المدة	سيـر الدرس	التقويم
تمهيد	15د	<p>167 استعد 10 ، 11 ص</p> $x = 6 \times 5 \quad .10$ $x = 4 \div 7 \quad .11$ <p>نشاط (دورى الآن) ص 173</p> <p>(1) حساب IF :</p> $IF = \frac{FG}{\cos 45^\circ} = \frac{5.4}{0.7} \approx 7.71 \text{ cm}$ <p>(2) حساب CB :</p> $CB = AB \times \cos 35^\circ = 10 \times 0.81 = 8.1 \text{ cm}$ <p>معرفة مقتضبة :</p> <p>مثلث قائم في AABC</p> $\cos \widehat{ACB} = \frac{AC}{BC}$ $BC = \frac{AC}{\cos \widehat{ACB}}$ $AC = BC \times \cos \widehat{ACB}$ <p>تمرين 29 ص 176</p>	<p>ان يكون المتعلم قادر على حساب الاطوال بتوظيف جيب تمام زاوية</p> 
أنشطة بناء و الموارد	15د		
تقدير الموارد المكتسبة	15د		

المستوى: ثالثة متوسط
الداعم: الكتاب المدرسي، المنهاج، الوثيقة المرفقة،
 دليل الأستاذ.

الميدان: أنشطة هندسية
المقطع التعليمي: المثلث القائم و الدائرة

: $\cos F\hat{G}E$ حساب 02

المثلث FGE قائم في F ومنه لدينا :

$$\cos F\hat{G}E = \frac{\text{طول الضلع المجاور}}{\text{طول الوتر}}$$

$$\cos F\hat{G}E = \frac{FG}{EG}$$

$$\cos F\hat{G}E = \frac{5}{9} = 0,56$$

استنتاج قيس الزاوية : FGE

بالاستعمال الآلة الحاسبة والضغط على الأزرار التالية :

SHIFT | **cos** | (| **5** | **÷** | **9** |) | = |


نجد بالتدوير إلى الدرجة أن : $F\hat{G}E = 56^\circ$

: $F\hat{E}G$ استنتاج قيمة تقريبية لقيس الزاوية 03

$$F\hat{E}G = 180^\circ - (E\hat{F}G + F\hat{G}E)$$

$$F\hat{E}G = 180^\circ - (90^\circ - 56^\circ)$$

بالتدوير إلى الدرجة: $F\hat{E}G = 34^\circ$



$$a^2 + b^2 = c^2$$

المقطع الحادي عشر الإنسحاب

من اعداد و تحضير

استاذ : ش . قبائلی

متوسطة حي واد النيل البوني عنابة

المكتسبات القبلية :

- الإستعمال السليم للأدوات الهندسية .
- مفهوم التوازي .
- خواص متوازي الأضلاع و توظيفها .
- التناظر المركزي و خواصه و توظيفها .

الكفاءة الختامية :

- ♥ يعين إنسحابا إنطلاقا من متوازي أضلاع .
- ♥ ينشئ صورة نقطة و قطعة مستقيم و نصف مستقيم و مستقيم و دائرة بإنسحاب .
- ♥ يعرف خواص الإنسحاب و يوظيفها .

إعداد و تحضير :
أستاذ : ش . قبالي

الموارد:

- 1) تعريف الإنسحاب إنطلاقا من متوازي الأضلاع
- 2) إنشاء صورة نقطة و قطعة مستقيم و نصف مستقيم و مستقيم و دائرة بإنسحاب .
- 3) معرفة خواص الإنسحاب و توظيفها

نقد ذاتي	الوسائل البيداغوجية	وثائق التحضير
	<ul style="list-style-type: none"> • السبورة • الأدوات الهندسية 	<ul style="list-style-type: none"> • الكتاب المدرسي • المنهاج • الوثيقة المرافقية

المستوى: ثالثة متوسط
الدائم: الكتاب المدرسي، المنهاج، الوثيقة المرفقة،
 دليل الأستاذ.

الميدان: أنشطة هندسية
المقطع التعليمي: الانسحاب

المورد المعرفي: تعريف الانسحاب انطلاقاً من متوازي الأضلاع

يعين إنسحاباً إنطلاقاً من متوازي أضلاع

الكفاءة المستهدفة:

الكفاءة المستهدفة:

المراحل	المدة	سيـر الدرس	مؤشرات الكفاءة
تهيئة	45	<p>أستعد 1 ص 183 : أ. عدد متوازيات الأضلاع هي 9</p> <p>نشاط (وضعية تعلمية) 1 ص 184 :</p> <p>(2) المستقيمات المتوازية: $(AB) \parallel (DC)$ $(AD) \parallel (BC)$</p> <p>(3) القطع المتساوية: $AB = DC$ $AD = BC$</p>	<p>ما هي خواص متوازي الأضلاع وكيف ننشئه؟</p> <p>أن يستعمل المرصوفة في رسم متوازي الأضلاع.</p>
أنشطة بناء الموارد	25	<p>معرفة 1 ص 186 : صورة شكل هندسي بانسحاب معناه إزاحته على إمتداد مستقيم بطول معين و في إتجاه معين .</p> <p>ملاحظة: الخواص الهندسية ، الطول ، المنحى و الاتجاه تمثل بثنائية نقطية (A ; B)</p> <p>خاصية 1 : إذا كان الانسحاب الذي يحول A إلى B و يحول كذلك C إلى D فإن الرباعي ABDC متوازي الأضلاع .</p>	
تقويم الموارد المكتسبة	15	<p>تمرين 1 ص 190 :</p> <p>أ. خطأ ب. صحيح ت. صحيح</p>	

المستوى: ثالثة متوسط

الداعم: الكتاب المدرسي، المنهاج، الوثيقة المرفقة، دليل الأستاذ.

الميدان: أنشطة هندسية


المقطع التعليمي: الإنحساب

إنشاء صور بعض الأشكال : النقطة -1-

إنشاء صورة نقطة و قطعة مستقيم و نصف مستقيم و مستقيم و دائرة بإنحساب



المورد المعرفي:

الكفاءة المستهدفة:

التقويم و مؤشرات الكفاءة	سيـر الدرس	المدة	المراحل
ما هو الإنحساب؟	<p><u>حل تمهد مقترح</u> الإنحساب معناه إزاحة شكل هندسي على إمتداد مستقيم بمسافة معينة و في إتجاه معين .</p> <p><u>نشاط (وضعية تعلمية) 2 ص 184 :</u></p>	5	تهيئة
أن يتعرف على صورة نقطة بإنحساب توظيف خصائص متوازي الأضلاع في ملا الفراغات	<p>(1) E صورة النقطة F بالإنحساب الذي يحول A إلى B (2) C هي صورة النقطة D بالإنحساب الذي يحول E إلى F (3) A هي صورة النقطة F بالإنحساب الذي يحول D إلى C (4) D هي صورة النقطة C بالإنحساب الذي يحول B إلى E (5) F هي صورة النقطة E بالإنحساب الذي يحول D إلى E (6) D هي صورة النقطة F بالإنحساب الذي يحول A إلى C (7) C هي صورة النقطة B بالإنحساب الذي يحول F إلى E</p> <p><u>معرفة 2 ص 186 :</u></p>	20	أنشطة بناء و الموارد
كيف ننشئ صورة نقطة بواسطة الإنحساب الذي يحول A إلى B؟	<p>A و B نقطتان و M نقطة كيفية من المستوى .</p> <p>النقطة 'M صورة النقطة M بالإنحساب الذي يحول A إلى B .</p> <p><u>نميز حالتين :</u></p> <ul style="list-style-type: none"> النقط A ، B و M ليست على إستقامية ، معناه أن الرباعي $ABM'M$ متوازي الأضلاع . النقط A ، B و M في إستقامية معناه النقطة 'M من المستقيم (AB) و القطعتين [AB] و [M'M'] لهما نفس الطول و نفس المنحى و لنصف المستقيمين (AB) و (M'M') نفس الإتجاه . <p><u>تمرين 9 ص 191 :</u></p>	15	د
	<p><u>طبيعة الرباعي $ABMK$:</u></p> <ul style="list-style-type: none"> الرباعي متوازي الأضلاع لأن A ، B صورتي K ، M بالإنحساب الذي يحول C إلى A . $AB=AK$ و \widehat{BAK} زاوية قائمة . إذن الرباعي $ABMK$ مربع . <p><u>تمرين 9 ص 191 :</u></p> 	15	تقدير الموارد المكتسبة

المستوى: ثالثة متوسط
الدائم: الكتاب المدرسي، المنهاج، الوثيقة المرفقة،
 دليل الأستاذ.



المورد المعرفي: إنشاء صور بعض الأشكال : النقطة و القطعة و المستقيم - 2-
الكفاءة المستهدفة: إنشاء صورة نقطة و قطعة مستقيم و نصف مستقيم و مستقيم و دائرة بإنسحاب

التقويم و مؤشرات الكفاءة	سيـر الدرس	المدة	المراحل
ما هي صورة النقطة B ، بواسطة الإنسحاب الذي يتحول A إلى B ؟	<p><u>تمهيد مقتراح:</u> A ، B ، C ، B' ، C' ، نقط كافية ، أنشئ 'B' ، 'C' صورة B و C بالإنسحاب الذي يحول A إلى B.</p> <p><u>نشاط (وضعية تعلمية) 5 ص 185</u></p> <p>(2) <u>نلاحظ ان النقط</u>: 'C', 'M', 'D' على إستقامة واحدة .</p> <p><u>اكمـل الفراغات :</u></p> <p>[C'D'] تقـايس القطعة المستقـيمـة [CD] المستقـيمـة [C'D'] يوازـي المستقـيمـ (CD) المستقـيمـ (C'D') يوازـي المستقـيمـ (CD)</p>	25	تهيئة
ما هي صورة قطعة مستقيم و مستقيم بواسطة إنـسـحـابـ؟	 <p><u>مـعـرـفـةـ 2 ص 186</u></p> <p><u>صـورـةـ قـطـعـةـ مـسـتـقـيمـ</u> بإـنـسـحـابـ الذي يـحـولـ Aـ إـلـىـ Bـ هيـ قـطـعـةـ مـسـتـقـيمـ تـواـزـيـهـاـ وـ تـقـاـيـسـهـاـ .</p> <p><u>صـورـةـ مـسـتـقـيمـ</u> بإـنـسـحـابـ الذي يـحـولـ Aـ إـلـىـ Bـ هوـ مـسـتـقـيمـ يـواـزـيـهـ .</p> <p><u>مـلـاحـظـةـ</u> : عـنـدـمـاـ يـكـونـ المـسـتـقـيمـ (CD) يـواـزـيـ المـسـتـقـيمـ (AB) فـإـنـ صـورـةـ</p> <p>المـسـتـقـيمـ (CD) هوـ نـفـسـهـ .</p>	25	أنشطة بناء و الموارد
أـنـ يـسـتـعـمـلـ مـتـواـزـيـ الأـضـلاـعـ فـيـ الرـسـمـ وـ إـسـتـعـمـالـ الـمـرـصـوـفـةـ الـمـرـفـقـةـ	<p><u>صـورـةـ قـطـعـةـ مـسـتـقـيمـ</u> بإـنـسـحـابـ الذي يـحـولـ Aـ إـلـىـ Bـ هيـ قـطـعـةـ مـسـتـقـيمـ تـواـزـيـهـاـ وـ تـقـاـيـسـهـاـ .</p> <p><u>صـورـةـ مـسـتـقـيمـ</u> بإـنـسـحـابـ الذي يـحـولـ Aـ إـلـىـ Bـ هوـ مـسـتـقـيمـ يـواـزـيـهـ .</p> <p><u>مـلـاحـظـةـ</u> : عـنـدـمـاـ يـكـونـ المـسـتـقـيمـ (CD) يـواـزـيـ المـسـتـقـيمـ (AB) فـإـنـ صـورـةـ</p> <p>المـسـتـقـيمـ (CD) هوـ نـفـسـهـ .</p> <p><u>تمـريـنـ 3 ص 190 :</u></p>	10 د	ـ
	 <p>- بإـنـسـحـابـ الذي يـحـولـ Aـ إـلـىـ Dـ صـورـةـ المـسـتـقـيمـ (AB) هوـ المـسـتـقـيمـ (DC) .</p> <p>- صـورـةـ المـتـلـثـ OABـ بـهـذـاـ الإـنـسـحـابـ Oـ Aـ Bـ .</p> <p>الـإـنـسـحـابـ هوـ المـتـلـثـ DCKـ لـأـنـ Dـ صـورـةـ Cـ ،ـ Aـ ،ـ Kـ صـورـةـ Aـ ،ـ Kـ صـورـةـ Oـ بـهـذـاـ الإـنـسـحـابـ .</p>	15 د	تقـوـيمـ المواردـ المـكـتـبـةـ

المستوى: ثالثة متوسط
الداعم: الكتاب المدرسي، المنهج، الوثيقة المرفقة، دليل الأستاذ.

المورد المعرفي: إنشاء صور بعض الأشكال : نصف مستقيم و الدائرة -3-

الكفاءة المستهدفة: إنشاء صورة نقطة و قطعة مستقيم و نصف مستقيم و مستقيم و دائرة بإنسحاب


النقويم و مؤشرات الكفاءة	سيـر الدرس	المدة	المراحل
<p>أن يتعرف على صورة نصف مستقيم ، الدائرة بإنسحاب</p> <p>ما هي صورة نصف مستقيم بواسطة إنسحاب؟</p> <p>ما هي صورة دائرة بواسطة إنسحاب؟</p>	<p>تمهيد مقتراح أنشئ القطعة $[A'B']$ صورة القطعة $[AB]$ بالإنسحاب الذي يحول C إلى D.</p> <p>نشاط (وضعية تعلمية) مقتراح</p> <ol style="list-style-type: none"> 1. أنقل الشكل المقابل على ورقة بيضاء 2. M نقطة كيفية من الدائرة (C) <p>أنشئ نقطتين O' و M' صورتي O و M على الترتيب بالإنسحاب الذي يحول A إلى B</p> <ul style="list-style-type: none"> - ماهي طبيعة الرباعي $OMM'O'$ ؟ - ماهو الطول $O'M'$ ؟ - ماهي صورة الدائرة (C) بالإنسحاب الذي يحول A إلى B ؟ - ماهو موقع M' بالنسبة (C) ؟ <p>معرفة ص 188</p> <p>صورة نصف مستقيم: بالإنسحاب الذي يحول A إلى B هو نصف مستقيم يوازيه و في نفس الإتجاه.</p> <p>صورة الدائرة مركزها O و نصف قطرها r بالإنسحاب الذي يحول A إلى B هي دائرة مركزها O' و نصف قطرها r حيث O' هي صورة O بهذا الإنسحاب</p> <p>تمرين 7 ص 190 :</p> 	25	تهيئة
	<p>أنشطة بناء و الموارد</p> <p>تحديد صورة الدائرة (C): صورة الدائرة (C) بالإنسحاب الذي يحول A على O هي الدائرة (C') التي مركزها O' و نصف قطرها $O'B'$</p> <p>تبين $(O'B')$ و $(O'B)$ متعامدان : $OBB'O'$ متوازي أضلاع لأن O صورة النقطة O' بالإنسحاب الذي يحول A إلى O و O صورة B بنفس الإنسحاب. و كذلك $OB=O'B$ (طولي نصفي قطر لنفس الدائرة) و عليه : فالرباعي $OBB'O'$ معين إذن قطران متعامدان معناه : $(O'B) \perp (OB')$</p> 	15	تقويم الموارد المكتسبة

المستوى: ثالثة متوسط
الداعم: الكتاب المدرسي، المنهاج، الوثيقة المرفقة،
 دليل الأستاذ.

الميدان: أنشطة هندسية
المقطع التعليمي: الانسحاب

المورد المعرفي: خواص الانسحاب
التعرف على خواص الانسحاب وتوظيفها

المراحل	المدة	سيـر الدرس	مؤشرات الكفاءة	التقويم و
تهيئة	5	<p>تمهيد مقترح:</p> <p>نشاط (وضعية تعلمية) مقترح:</p> <p>ABC مثلث قائم في A حيث: $AC = 4 \text{ cm}$ و $AB = 3 \text{ cm}$ و I منتصف $[BC]$. أرسم الشكل</p> <ol style="list-style-type: none"> أ. أنشئ 'B' و 'C' صورتي B و C على الترتيب بالإنسحاب الذي يحول A إلى I. ب. ما هي صورة المثلث ABC بالإنسحاب الذي يحول A إلى I؟ ج. ما هي طبيعة المثلث 'C'؟ د. قارن بين مساحتي المثلثين ABC و 'C'. هـ. أكمل مايلي: الإنسحاب يحافظ على و و و 	<p>ما هي صورة كل من نقطة ، قطعة مستقيم ، مستقيم ، نصف مستقيم ، دائرة () بواسطة إنسحاب الذي يحول النقطة A إلى B؟</p> <p>هل الإنسحاب يحفظ الأشكال؟</p> <p>ماذا نقول عن الشكل وصورته بواسطة الإنسحاب ؟</p>	
أنشطة بناء و الموارد	20د	<p>معرفة ص 188:</p> <p>خواص: الإنسحاب يحافظ على:</p> <ol style="list-style-type: none"> المسافات قياس الزوايا <p>تمرين 10 ص 191</p> <p>طبيعة الرباعي ABNE</p> <p>ABM - M منتصف [AN] EB - M منتصف [EN]</p> <p>ABM - (MB) \perp (AM) (المثلث</p> <p>قائم في M لأن أحد أضلاعه قطر الدائرة المحيطة به)</p> <p>و عليه فقطر الرباعي ABNE متناظران و متعامدان فهو معين.</p>	<p>2. استقامية نقط</p> <p>4. المساحات</p>	
تقويم الموارد المكتسبة	15د			
	10د			



المقطع الثاني عشر


الهرم و مخروط الدوراني

من اعداد و تحضير

استاذ: ش. قبائلی

متوسطة حي واد النيل البوسي عنابة

$$a^2 + b^2 = c^2$$



المكتسبات القبلية :

- الإستعمال السليم للمصطلحات : حرف ، رأس ، وجه ، قاعدة - سطح جانبي
- وصف و إنجاز تصميم لكل موشور قائم و أسطوانة الدوران
- صنع كل من موشور قائم و أسطوانة الدوران
- حساب المساحة الجانبية لكل من موشور قائم و أسطوانة الدوران
- حساب حجم كل من موشور قائم و أسطوانة الدوران .

الكفاءة الختامية :

- ♥ يصنف هرما و يصف مخروط الدوران
- ♥ ينجز تصميمها لهرم و ينجز تصميمها لمخروط الدوران
- ♥ يصنع هرما و يصنع مخروط الدوران
- ♥ يحسب المساحة الجانبية لهرم و يحسب حجم هرم
- ♥ يحسب المساحة الجانبية لمخروط الدوران و يحسب حجم مخروط دوران .

إعداد و تحضير :
أستاذ : ش . قبالي

الموارد:

- 1) وصف و تمثيل الهرم
- 2) وصف و تمثيل مخروط الدوران
- 3) حساب حجم كل من الهرم و مخروط الدوران



نقد ذاتي	الوسائل البيداغوجية	وثائق التحضير
	<ul style="list-style-type: none"> • السبورة • الأدوات الهندسية 	<ul style="list-style-type: none"> • الكتاب المدرسي • المنهاج • الوثيقة المرافقة

المستوى: ثالثة متوسط
الداعم: الكتاب المدرسي، المنهاج، الوثيقة المرفقة،
دليل الأستاذ.

الميدان: أنشطة هندسية
المقطع التعليمي: الهرم و مخروط الدوران

المورد المعرفي: وصف و تمثيل الهرم
وصف و تمثيل الهرم وفق المنظور متساوي القياس

الكفاءة المستهدفة:

المراحل	المدة	سيـر الدرس	مؤشرات الكفاءة
تهيئة	25	<p><u>تنكير</u></p> <p><u>نشاط (وضعية تعلمية) 1 ص 200 :</u> عناصر أخرى للهرم 1. القاعدة : ABCD 2. الأحرف : [SB] ; [SC] ; [SD] ; [SA] ... 3. الأوجه الجانبية : SBC ; SCD ; SDA ; SBA</p> <p><u>هرم قاعدته مربع كيفي</u></p>  <p><u>هرم قاعدته مثلث</u></p> 	<p>ما معنـى حـرف ، وـجه ، رـأس ، قـاعدة ، سـطـح جـانـبـي ؟</p> <p>ما هي القواعد المتبـعة في التـمـثـيل بـالـمـنـظـور المـتسـاوـي الـقـيـاسـ؟</p> <p>ما هو الـهـرـم الـمـنـظـمـ وـمـاـ الـفـرقـ بـيـنـ الـهـرـمـ وـالـهـرـمـ الـمـنـظـمـ؟</p>
أنشطة بناء الموارد	25	<p><u>معرفة 1 ص 202 :</u> الهرم هو مجسم في الفضاء حيث : - أحد أوجهه هو مربع و يسمى القاعدة - الأوجه الأخرى هي مثلثات لها رأس مشترك يسمى : رأس الهرم ، و تسمى هذه الوجه بـالـأـوـجـهـ الـجـانـبـيـةـ.</p> <p><u>ملاحظات :</u></p> <ul style="list-style-type: none"> - إرتفاع الهرم : هو الصلع الذي يعـادـ القـاعدةـ - إذا كانت القاعدة مـضـلـعـاـ منـظـمـاـ فيـسـمـيـ الـهـرـمـ بـ: هـرـمـ منـظـمـ - الأوجه الجانبية لهرم منظم هي مثلثات مـتـقـاـيـسـةـ ، و كل منها مـتسـاوـيـ السـاقـيـنـ - إرتفاع الهرم المنظم يـشـمـلـ مـرـكـزـ القـاعدةـ <p>نـمـثـلـ هـرـمـاـ بـإـسـعـمـالـ التـمـثـيلـ بـالـمـنـظـورـ المـتسـاوـيـ الـقـيـاسـ ، معـ مـرـاعـةـ قـوـاـعـدـ هـذـاـ التـمـثـيلـ (ـالـخـطـوـطـ غـيرـ المـرـئـيـةـ تـمـثـلـ بـخـطـوـطـ مـتـقـطـعـةـ ، حـفـظـ الـتـواـزـيـ وـالـاسـتـقـامـيـةـ وـالـمـنـصـفـاتـ ...ـ)</p>	

المستوى: ثالثة متوسط
الداعم : الكتاب المدرسي، المنهاج، الوثيقة المرفقة،
دليل الأستاذ .

الميدان: أنشطة هندسية
المقطع التعليمي: الهرم و مخروط الدوران

تمرين 3 ، 4 ص 206 :


ـ إتمام الجدول :

4	3	2	1	الهرم
GABCDEF	QOPMN	VRSTU	IJKL	تسميته
ABCDEF	MNOP	RSTU	IJL	قاعدته
G	Q	V	K	قمه
سداسي	رباعي	رباعي	مثلث	شكل قاعدته
6	4	4	3	عدد أوجه الجانبية
12	8	8	6	عدد أحرف

15 د

-4

تقويم
الموارد
المكتسبة



عدد أوجه الهرم هو : 4 أوجه

عدد أحرف هذا الهرم هي : 8 أحرف

المستوى: ثالثة متوسط

الداعم: الكتاب المدرسي، المنهاج، الوثيقة المرفقة، دليل الأستاذ.

الميدان: أنشطة هندسية

المقطع التعليمي: الهرم و مخروط الدوران

وصف و تمثيل مخروط الدوران

وصف و تمثيل مخروط الدوران مثلث قائم حول أحد ضلعه القائمين دورة كاملة

المورد المعرفي:

الكفاءة المستهدفة:

المراحل	المدة	سيـر الدرس	مؤشرات الكفاءة
تهيئة	5 د	<u>استعد 1 ص 199 :</u> 1. الإجابة الثانية <u>نشاط (وضعية تعلمية) 3 ص 201 :</u> <p>- طبيعة الشكل الذي ترسمه النقطة M هي الدائرة نعم ، توجد مجسمات دورانية أخرى و لحصول على هذه المجسمات نستبدل المثلث OSM ب : مستطيل (اسطوانة) ، نصف دائرة (كرة) ، شبه منحرف (مخ. ناقص)</p> <p><u>معرفة 2 ص 204 :</u> مخروط الدوران هو المجسم المولد بدوران مثلث قائم حول أحد ضلعه القائمين . مخروط الدوراني يحتوي على :</p> <ul style="list-style-type: none"> • رأس هو النقطة S • قاعدة هي القرص الذي مركزه O و نصف قطره [OA] • القطعة [SO] هي ارتفاع المخروط • كل قطعة [SA] حيث A نقطة من الدائرة هي مولد السطح الجانبي للمخروط <p>يتكون تصميم مخروط الدوران من قرص يمثل قاعدته و من قطاع قرص يمثل سطحه الجانبي .</p>	<p>النقوص و مؤشرات الكفاءة</p> <p>- ما هو المخروط و مما يتكون ؟</p>
أنشطة بناء و الموارد	20 د		
15 د		<p><u>تمرين 17 ص 207 :</u></p> <ol style="list-style-type: none"> المجسم هو عبارة عن مخروط دوران الشكل الهندسي لقاعدته قرص لا يتكون سطحه الجانبي من مضلعات ارتفاعه [SO] أي نقطة تلقي الإرتفاع مع القاعدة هي النقطة O القطعة [SL] تسمى المولد و نعم $SM=SL$ الصلع [OM] يمثل نصف قطر القاعدة 	<p>تقدير الموارد المكتسبة</p>

المستوى: ثلاثة متوسط
الداعم: الكتاب المدرسي، المنهاج، الوثيقة المرفقة، دليل الأستاذ.

الميدان: أنشطة هندسية
المقطع التعليمي: الهرم و مخروط الدوران

المورد المعرفي:	حجم الهرم
الكفاءة المستهدفة:	مقاربة دستور حساب حجم الهرم

المراحل	المدة	الأنشطة	سيـر الدرس	مؤشرات الكفاءة
تهيئة	45	أنشطة بناء و الموارد	<p><u>استعد 4 ص 199</u> <u>الإجابة الثالثة</u> حجم المنشور القائم = مساحة قاعدته × ارتفاعه</p> <p>نشاط (وضعية تعلمية) 2 ص 200</p> <p>(1) أ- قاعدة و رأس كل هرم</p> <ul style="list-style-type: none"> القاعدة : HEFG ، الرأس : B القاعدة : ADHE ، الرأس : B القاعدة : DCGH ، الرأس : B <p>ب- نعم ، أوجه الأهرامات قابلة للتطابق مثنى مثنى لأن : لكل هرم نفس الإرتفاع (طولحرف متقايس فيما بينها و لها نفس الرأس B) داخل المكعب ABCDEFGH</p> <p>(2) أ - حساب حجم المكعب ABCDEFGH</p> $V = a^3 = 6^3 = 216 \text{ cm}^3$ <p>ب - إستنتاج : بمان ثلاثة الأهرام ممثلة داخل نفس المكعب فإذا نستنتج أن حجم كل هرم هو :</p> $V = \frac{a^3}{3} = \frac{6^3}{3} = \frac{216}{3} = 72 \text{ cm}^3$ <p>(3) أ- مساحة قاعدة كل هرم :</p> $A = a \times a = 6^2 = 36 \text{ cm}^2$ <p>ارتفاع كل هرم هو : 6 cm</p> <p>ب - لحساب حجم الهرم نستخدم الدستور (العلاقة) الآتي :</p> $V = \frac{\text{الارتفاع} \times \text{مساحة القاعدة}}{3} = \frac{36 \times 6}{3} = 72 \text{ cm}^3$ <p>معرفة ص 202</p> <p>حجم الهرم يساوي ثلث جداء مساحة قاعدة و ارتفاع هذا الهرم .</p> <p>إذا رمزنا ب A إلى مساحة القاعدة و إلى الارتفاع ب h و إلى الحجم ب V فإن :</p> $V = \frac{A \times h}{3}$	<p>ما هو القانون الذي يمكننا من حساب حجم المنشور القائم؟</p> <p>ماذا نستعمل لمعرفة الإرتفاع؟</p>
د	25	أنشطة بناء و الموارد	<p>الكفاءة المستهدفة: مقاربة دستور حساب حجم الهرم</p>	

المستوى: ثالثة متوسط

الدائم: الكتاب المدرسي، المنهاج، الوثيقة المرفقة،
دليل الأستاذ.

الميدان: أنشطة هندسية

المقطع التعليمي: الهرم و مخروط الدوران

تمرين 11 ص 207 :

11- إتمام الجدول

3	2	1	الهرم
$\frac{1200 \times 3}{45} = 80mm^2$	$5 dm^2$	$15cm^2$	مساحة القاعدة
45mm	$\frac{8 \times 3}{5} = 4,8 dm$	10cm	الارتفاع
$12mm^3$	$8dm^3$	$\frac{15 \times 10}{3} = 5cm^3$	الحجم

15 د

تقويم
الموارد
المكتسبة

المستوى: ثلاثة متوسط
الداعم: الكتاب المدرسي، المنهاج، الوثيقة المرفقة،
دليل الأستاذ.

الميدان: أنشطة هندسية
المقطع التعليمي: الهرم و مخروط الدوران

المورد المعرفي:	حجم مخروط دوران
الكفاءة المستهدفة:	مقارنة دستور حساب حجم مخروط الدوران

المراحل	المدة	سي——ر الدرس	مؤشرات الكفاءة	التقويم و
تهيئة	د5	استعد 5 ص 199 الإجابة الثالثة	حجم اسطوانة دوران = مساحة القاعدة ($r^2\pi$) × الإرتفاع	ما هو القانون الذي يمكننا من حساب الحجم اسطوانة دوران ؟
د25	نشاط (وضعية تعلمية) 4 ص 201	(1) بزيادة عدد رؤوس قاعدة الهرم ، الجسم ينحني إلى مخروط الدوران (2) إقتراح دستور :	$v = \frac{\pi r^2 \times h}{3}$	كيف نحسب مساحة قرص ؟
د15	معرفة ص 204	حجم مخروط الدوران يساوي ثلث جداء مساحة قاعدة و ارتفاع هذا المخروط إذا رمزنَا إلى نصف قطر القاعدة بـ r و إلى الإرتفاع بـ h و إلى حجم بـ v فإن :	$v = \frac{\pi \times r^2 \times h}{3}$	أنشطة بناء و الموارد
د20	تمرين 28 ص 208	مخروط الدوران	3 $\sqrt{\frac{\pi \times 3 \times 300}{36 \times \pi}} = 5\text{mm}$ 2 $\frac{58,6 \times 3}{\pi \times 2,5^2} = 8,95\text{ dm}$ 1 $\frac{\pi \times 6^2 \times 9}{3} = 108\pi\text{ cm}^3$	نصف قطر القاعدة الارتفاع الحجم