

وزارة التربية الوطنية

مديرية التربية لولاية



ملخص شامل لدروس الرياضيات للسنة 5 ابتدائي

← الأعداد :

المرتبة التي تلي مرتبة عشرات الآلاف هي مئات الآلاف ، تليها مرتبة الملايين .

يتكون عدد مئات الآلاف من ستة منازل ، أما الملايين يتكون من سبعة منازل .

يمكن التمييز بين **الرقم** و **العدد** كما هو مبين في الجدول أدناه ↓

م	م	ع	م	و	م	آ	ع	و	ع	و
7	6	1	4	9	8	2	5	3		

نقول أن **9** هو **رقم عشرات الآلاف** ، وأن **76149** هو **عدد عشرات الآلاف**.

نقول أن **6** هو **رقم عشرات الملايين** ، وأن **76** هو **عدد عشرات الملايين**.

الجمع و الطرح على الأعداد :

عند القيام بعملية الجمع ، نضع **الوحدات** تحت **الوحدات** و العشرات تحت العشرات ... ، دون أن ننسى **الاحتفاظ**

عملية الجمع تبديلية ، بمعنى أن تغيير وضع الأعداد لا يغير في النتيجة .

أضع المراتب تحت بعضها البعض .

لا أنسى الاحتفاظ

عند القيام بعملية الطرح ، نضع **الوحدات** تحت **الوحدات** و العشرات تحت العشرات ... ، دون أن ننسى **الاستلاف**

أثناء وضع العملية ، نضع **العدد الأكبر** في الجزء الأعلى من العملية .

أضع المراتب تحت بعضها البعض .

لا أنسى الاستلاف

تفكيك الأعداد :

يمكن تفكيك الأعداد بطريقة **الضرب** أو **الجمع** ← نأخذ العدد : **74518**

$$74518 = (7 \times 10000) + (4 \times 1000) + (5 \times 100) + (1 \times 10) + 8$$

$$74518 = 70000 + 4000 + 500 + 10 + 8$$

مقارنة وترتيب وحصر الأعداد :

مقارنة الأعداد : أكبر عدد هو من يملك أكبر عدد من الأرقام ← **23556 > 112448**

إذا تساوت الأعداد من حيث الأرقام ، نبدأ المقارنة من **اليسار** ، رقم برمز ← **123004 < 123007**

الترتيب التصاعدي : نرتب الأعداد بدءاً من اليسار ، من الأصغر إلى الأكبر □ ← 12520 < 13670 < 13904

الترتيب التنازلي : نرتب الأعداد بدءاً من اليسار ، من الأكبر إلى الأصغر □ ← 13904 > 13670 > 12520

حصر الأعداد : □ ← نأخذ العدد : 72645

بين عشرين متتاليتين :

$$72\cancel{6}4\color{red}{0} < \underline{726}4\color{blue}{5} < \underline{726}5\color{red}{0}$$

بين مائتين متتاليتين :

$$\underline{726}0\color{blue}{0} < \underline{726}4\color{blue}{5} < \underline{727}0\color{red}{0}$$

بين ألفين متتاليتين :

$$\underline{720}0\color{blue}{0} < \underline{726}4\color{blue}{5} < \underline{730}0\color{red}{0}$$

<https://prof27math.weebly.com>

مضاعفات أعداد :

مضاعفات 2 : أعداد زوجية ، رقم وحداتها □ ← 8 . 6 . 4 . 2 . 0

مضاعفات 5 : أعداد رقم وحداتها □ ← 5 . 0

مضاعفات 10 : أعداد رقم وحداتها □ ← 0

الضرب في الأعداد : أتبع الخطوات التالية :

عملية الضرب

- نكتب العدد الأكبر في الأعلى .
- أضع المراتب تحت بعضها البعض .
- عند الانتقال من مرتبة لمرتبة أضع نقطة .
- لا أنسى الاحتفاظ

الضرب في 10 و 100 و 1000 : عند ضرب عدد في (1000/100/10) أزيح الفاصلة نحو اليمين حسب عدد الأصفار

في 10 ، نزير مرتبة نحو اليمين □ ← $7,832 \times 10 = 78,32$

في 100 ، نزير مرتبتين نحو اليمين □ ← $7,832 \times 100 = 783,2$

في 1000 ، نزير ثلاثة مراتب نحو اليمين □ ← $7,832 \times 1000 = 7832$

القسمة في الأعداد :

عند إجراء عملية القسمة يجب التأكد من صحة العملية :

عن طريق ضرب حاصل القسمة في المقسم عليه ثم نضيف باقي القسمة ، إذا وجدت الناتج هو نفسه المقسم / صحيح

← إذا لم تجد النتيجة هي نفسها المقسم ← يجب عليك اكتشاف الخطأ و تصحيحه

$$(173 \times 12) + 04 = 2076 + 04 = 2080 \rightarrow$$

2 ← الكسور العشرية :

يتكون الكسر من **بسط** و **مقام** و **خط الكسر** ← **البسط** ← **خط الكسر** ← **المقام**

نعبر عن **النصف** و **الثلث** و **الربع** كما يلي : $\frac{1}{2}$ ← **نصف** $\frac{1}{3}$ ← **ثلث** $\frac{1}{4}$ ← **ربع**

كيفية حصر كسر بين عددين طبيعيين :

• اذا كان **البسط** أصغر من المقام نحصر مباشرة بين **0** و **1** :

$$0 < \frac{2}{5} < 1$$

• اذا كان **البسط** يساوي المقام نحصر مباشرة بين **0** و **1** :

$$0 < \frac{3}{3} < 2$$

• اذا كان **البسط** أكبر من المقام نجري **عملية القسمة** ثم نحصر :

الكسور العشرية هي كسور مقامها **10** أو **100** أو **1000** ...

الكسور التي مقامها **2** و **4** و **5** و **25** أيضاً كسور عشرية ← $10 = 2 \times 5 / 100 = 25 \times 4$

ترتيب الكسور العشرية : ترتيب الكسور العشرية مثل الأعداد الطبيعية . مثال : $\frac{39}{100}, \frac{46}{100}, \frac{15}{100}$

تصاعديا ← $\frac{15}{100} < \frac{39}{100} < \frac{46}{100}$ ←

$\frac{46}{100} > \frac{39}{100} > \frac{15}{100}$ ← **تنازليا**

تفكيك الكسور : $\frac{312}{100} = 3 + \frac{1}{10} + \frac{2}{100}$


$\frac{312}{100} = 3 + \frac{12}{100}$ أو

كتابة بسط مناسب :

$6 = 2 \times 3 / 3 = 1 \times 3 \leftarrow$ نضرب المقام في **1** ثم **2** ← $2 < \frac{1}{3} < 2$

إذاً **البسط** يكون محصوراً بين : **3** و **6** وبالتالي ← $1 < \frac{5}{3} < \frac{4}{3} < 2 \leftarrow (5/4)$ ← **1** أو $< 2 < \frac{5}{3}$

مقارنة الكسور :



3 ← الأعداد العشرية :

• يتكون العدد العشري من جزأين بينهما **فاصلة** : جزء صحيح على يسار الفاصلة و جزء عشري على يمين الفاصلة

مثال : $27,165 \rightarrow$

• يمكن إضافة الأصفار على أقصى يمين الفاصل لعدد عشري دون أن يتغير.

مثال : $13,7 = 13,70$

تحويل كسر عشري إلى عدد عشري :

نضع العدد كما ورد ، ثم نضع الفاصلة بحسب عدد أصفار المقام

$$\frac{08}{10} = 0,8$$

$$\frac{532}{100} = 5,32$$

$$\frac{12467}{1000} = 12,476$$

كتابة عدد عشري بالأرقام والحرروف :

أربعة عشر فاصلة خمسة وعشرون . 14,25

أربعة عشرة و خمسة وعشرون جزء من المائة .

أربعة عشر وحدة و خمسة وعشرون جزء من المائة .

تفكيك الأعداد العشرية :


التفكيك بالأجزاء : $28,173 = 28 + 0,173$

التفكيك النموذجي : $28,173 = 28 + \frac{1}{10} + \frac{7}{100} + \frac{3}{1000}$

وضع أعداد عشرية على مستقيم مدرج :

لوضع أعداد عشرية ، نبحث أولاً عن رقم **الجزء الصحيح** ، ثم **الجزء المخالف** أو المقارب للأجزاء العشرية

مثال : نضع الأعداد العشرية التالية على مستقيم مدرج $\square \leftarrow 3,6 / 1,9 / 0,7 / 2,3$



مقارنة الأعداد العشرية :

نبدأ المقارنة **بالأجزاء الصحيحة** ، الأكبر بينهما هو ما كان جزءه الصحيح أكبر $\square \leftarrow 12,45 > 10,98$

إذا تساوت **الأجزاء الصحيحة** ، نقارن **الأجزاء العشرية** جزء بجزء $\square \leftarrow 7,453 < 7,458$

ترتيب الأعداد العشرية :

الترتيب التصاعدي : ترتيب الأعداد من اليسار نحو اليمين ، من **الأصغر إلى الأكبر** مثل $\square \leftarrow 0,4 < 0,71 < 1,83$

الترتيب التنازلي : ترتيب الأعداد من اليسار نحو اليمين ، من **الأكبر إلى الأصغر** مثل $\square \leftarrow 13,6 > 10,05 > 8,75$

حصر الأعداد العشرية :

حصر الأعداد العشرية
بين عددين طبيعيين متsequيين

9 $<$ **9,158** $<$ **10**
بين عددين لهما رقم واحد بعد الفاصلة

9,1 $<$ **9,158** $<$ **9,2**
بين عددين لهما رقمين بعد الفاصلة

9,15 $<$ **9,158** $<$ **9,16**

الجمع و الطرح في الأعداد العشرية :

لجمع الأعداد العشرية أو طرحها نضع الفاصلة تحت الفاصلة وبذلك يكون الجزء العشري تحت الجزء العشري والجزء الصحيح تحت الجزء الصحيح

$$\begin{array}{r} 14,927 \\ - 9,3 \\ \hline = 5,627 \end{array} \quad \begin{array}{r} 14,927 \\ + 6,125 \\ \hline = 21,052 \end{array}$$

<https://prof27math.weebly.com>

ضرب الأعداد العشرية في (10 - 100 - 1000) :

لضرب عدد عشري في 10 أنقل الفاصلة نحو اليمين بمنزلة فيكبر الجزء الصحيح.

$$\text{مثال: } 2,56 \times 10 = 25,6$$

لضرب عدد عشري في 100 أو 1000 أو 10000 أنقل الفاصلة نحو اليمين حسب عدد الأصفار فيكبر الجزء الصحيح

$$671250 = 10000 \times 67.125 / 67125 = 1000 \times 67.125 / 6712.5 = 100 \times 67.125$$

قسمة عدد عشري على (10 - 100 - 1000) :

لقسمة عدد عشري في 10 أنقل الفاصلة نحو اليسار بمنزلة فيصغر الجزء الصحيح.

$$\text{مثال: } 25,6 \div 10 = 1,25$$

لقسمة عدد عشري في 100 أو 1000 أو 10000 أنقل الفاصلة نحو اليمين حسب عدد الأصفار فيكبر الجزء الصحيح

$$0.045125 = 1000 \div 45.125 / 0.45125 = 100 \div 45.125 / 4.5125 = 10 \div 45.125$$

الفرق بين الضرب و القسمة على الأعداد العشرية :

... في الضرب ننقل الفاصلة نحو اليمين → ، اما القسمة ننقل الفاصلة نحو اليسار ←

ضرب عدد عشري في عدد طبيعي :

لضرب عدد عشري في عدد صحيح اتباع ثلاثة مراحل :

- المرحلة 1: أضع العملية عموديا ، بوضع الأعداد تحت بعضها البعض .

- المرحلة 2: أنجز العملية دون اعتبار الفاصلة في الضارب والمضروب.

- المرحلة 3: أحسب الأرقام وراء الفاصلة في كل من الضارب أو المضروب ثم أحسب نفس عدد الأرقام في النتيجة وأضع الفاصلة.

4 ← القياسات :

استعمال جداول القياس ، أمر ضروري لإجراء التحويلات من الوحدة الأساسية إلى الأجزاء أو من الوحدة الأساسية إلى المضاعفات أو بين أي تحويلات بين الأجزاء أو بين المضاعفات .

قياس الأطوال :

مضاعفات المتر			الوحدة الأساسية	أجزاء المتر		
km	hm	dam	m	dm	cm	mm
			1	0	0	0
0	0	0	1			

$$1\text{m} = 0,1 \text{ dam} = 0,01 \text{ hm} = 0,001 \text{ km}$$

$$1\text{m} = 10 \text{ dm} = 100 \text{ cm} = 1000 \text{ mm}$$

جدول قياس المساحات :

مضاعفات الار			الوحدة الأساسية		أجزاء الار			
	ha	a	ca					
km ²	hm ²	dam ²	m ²	dm ²	cm ²	mm ²		
		1 0 0	0 0	0 0				
		0 0 1	0 0	0 0				
			(Ha) الهاكتار	(a) الار	جزء	السانتيا	(ca)	

$$1\text{ha} = 100\text{a} = 10\,000\text{ca} \quad / \quad 1\text{a} = 100\text{m}^2 \quad / \quad 1\text{a} = 1\text{dam}^2$$

قياس السعات :

مضاعفات اللتر			الوحدة الأساسية			أجزاء اللتر		
hL	daL	L	dL	cL	mL			
		1 0	0 0	0 0	0 0			
0	0	1						

$$1\text{L} = 0,1 \text{ daL} = 0,01 \text{ hL} \quad / \quad 1\text{L} = 10 \text{ dL} = 100 \text{ cL} = 1000 \text{ mL}$$

قياس الأوزان :

مضاعفات الغرام						الوحدة الأساسية				أجزاء الغرام		
t	q	kg	hg	dag	g	dg	cg	mg				
1	0	0	0		1	0	0	0				
		0	0	0	1							

$$1\text{t} = 10\text{q} = 1000 \text{ kg} \quad / \quad 1\text{g} = 0,1\text{dag} = 0,01\text{hg} = 0,001\text{kg} \quad / \quad 1\text{g} = 10\text{dg} = 100\text{cg} = 1000\text{mg}$$

5 ← المضلعات :

المضلع : هو كل شكل هندسي له أضلاع . حيث أن : عدد أضلاعه = عدد رؤوسه = عدد زواياه.

المثلث : مضلعل له ثلاثة أضلاع ، مجموع زواياه 180° .

المثلثات الخاصة : هناك أربع أنواع للمثلثات الخاصة :




المثلث القائم :

هو مثلث فيه زاوية قائمة .


٢٠ المثلث المتساوي الساقين :

فيه ضلعان لهما نفس الطول .




٣٠ المثلث القائم و المتساوي الساقين :

هو مثلث فيه زاوية قائمة




ضلعان لهما نفس الطول



٤٠ المثلث المتقايس الأضلاع :

هو مثلث جميع أضلاعه لها نفس الطول .




المربع :

هو مربع له أربع أضلاع .

كل زواياه قائمة .


كل أضلاعه لها نفس الطول .



و مربع له أربع أضلاع .

كل زواياه قائمة


كل ضلعين متقابلين متوازيين و متساوين .



المعين :

هو مربع له أربعة أضلاع لها نفس الطول .

كل ضلعين متقابلين متوازيين .




متوازي الأضلاع :

هو مربع له أربعة أضلاع .

كل ضلعين متقابلين متوازيين .

كل ضلعين متقابلين لهما نفس الطول .

٦— المستقيم و نصف المستقيم و القطعة المستقيمة :



7 ← التعامد والتوازي:

المستقيمان المتعامدان هما مستقيمان متتقاطعان ، و يشكلان زاوية قائمة ، للتحقق من التعامد نستعمل **القوس** .
المستقيمان المتوازيان هما مستقيمان يشكلان شريطا ثابتا .



8 ← الزوايا وأنواعها:

أمثلة	قياسها	الزوايا
	درجتها أقل من 90°	الزاوية الحادة
	درجتها تساوي 90°	الزاوية القائمة
	درجتها أكبر من 90°	الزاوية المنفرجة
	درجتها تساوي 180°	الزاوية المستقيمة

9 ← المجسمات:

شكل القاعدة	عدد الرؤوس	عدد الأحرف	عدد الأوجه	نموذج	المجسم
قاعدة على شكل مربع	8	12	6 أوجه كل منها شكل مربع		المكعب

قاعدة على	8	12	6 أوجه كل منها شكل مستطيل		متوازي المستطيلات
قاعدة على شكل مثلث	5	8	4 أوجه و قاعدة كل منها شكل مثلث		الهرم
قاعدة على شكل مربع	1	لا يوجد	لا يوجد		المخروط
قاعدتين على شكل دائريتين	لا يوجد	لا يوجد	لا يوجد		الأسطوانة
لا يوجد	لا يوجد	لا يوجد	لا يوجد		الكرة

← هناك أنواع كثيرة للهرم ، تختلف من حيث عدد الأوجه والأحرف والرؤوس

<https://prof27math.weebly.com>

10 ← قوانين حساب المساحة و المحيط :

مساحة المستطيل :

$$\text{المساحة} = \text{الطول} \times \text{العرض}$$

$$\text{الطول} = \frac{\text{المساحة}}{\text{العرض}}$$

$$\text{العرض} = \frac{\text{المساحة}}{\text{الطول}}$$

محيط المستطيل :

$$\text{المحيط} = (\text{الطول} + \text{العرض}) \times 2$$

$$\text{الطول} = \frac{\text{المحيط}}{2} - \text{العرض}$$

$$\text{العرض} = \frac{\text{المحيط}}{2} - \text{الطول}$$

محيط المربع :

$$\text{المحيط} = \text{طول الضلع} \times 4$$

$$\text{الضلع} = \frac{\text{المحيط}}{4}$$

مساحة المربع :

$$\text{المساحة} = \text{الضلع} \times \text{الضلع}$$

$$\text{الضلع} = \text{الجذر التربيعي} (\text{غير مقرر})$$

محيط المثلث :

$$\text{المحيط} = \text{محيط} 1 + \text{محيط} 2 + \dots + \text{محيط} n$$

الصلع = المحيط - (مجموع ضلعين)

مساحة المثلث :

$$\text{المساحة} = \frac{\text{الارتفاع} \times \text{القاعدة}}{2}$$

11 ← الدائرة :

— هي شكل هندسي ، تتكون من مجموعة من النقاط تبعد عن المركز ببعد ثابت.


— لرسم دائرة يجب أن يكون لها مركز و نصف قطر.

القطر : قطعة مستقيمة تمر من المركز و يكون طرفاها على محيط الدائرة .

نصف القطر : يصل بين المركز و نقطة من نقاط محيط الدائرة .

وتر الدائرة : قطعة مستقيمة طرفاها نقطتان من محيط الدائرة ولا تمر بالمركز. **مركز الدائرة :** نقطة تتوارد في منتصف الدائرة .

محيط الدائرة : هو طول الدائرة و هي النقاط التي تشكل لنا الدائرة



12 ← المدد :

القرن = 100 سنة

العقد = 10 سنوات

السنة = 12 شهرا

السنة = 365 يوما

الشهر = 30 يوما

الأسبوع = 7 أيام

اليوم = 24 ساعة

... لجمع الأعداد التي تقيس الزمن ، نضع الساعات تحت الساعات و الدقائق تحت الدقائق و الثواني تحت الثواني

ثم نجمع كل وحدة على حدة ، نحوال كل مجموع أكبر من 60 إلى الوحدة الذي تكبره .

... لطرح الأعداد التي تقيس الزمن ، نضع الساعات تحت الساعات و الدقائق تحت الدقائق و الثواني تحت الثواني

ثم نطرح كل وحدة على حدة ، إذا كان المطروح منه أصغر من المطروح ، نحوال الوحدة الأكبر إلى وحدة المطروح منه ثم ننجذب العمليه .

التناضية : 13

إذا كانت أعداد **السطر الأول** متناسبة مع أعداد السطر الثاني ، بمعنى عند الانتقال من الأعداد الموجودة في **السطر الأول** إلى الأعداد الموجودة في **السطر الثاني** ، نضرب كل عدد في نفس العدد و يسمى هذا الأخير بـ : معامل التناض.

أنواع التناضية :

1 ← التناضية الأحادية :

يتميز هذا النوع بأن أرقام السطر الأول تتضمن الرقم **1** . و بالتالي فإن معامل التناض هو الرقم المقابل للرقم **1** ← **25**

العدد	1	2	4	6
الثمن	1×25	2×25	4×25	6×25
الثمن	25	50	100	150

2 ← التناضية العمودية :

يتميز هذا النوع بالعلاقة الموجودة بين أعداد **السطر الأول** و **الثاني** (قسمة أو ضرب) .

معامل التناض هو **4** ، و بالتالي نضرب بقيمة الأعداد $\frac{8}{7} / 6$ في المعامل **4** .

العدد	$\times 4$ 5	$\times 4$ 6	$\times 4$ 7	$\times 4$ 8
الثمن	20	6×4	7×4	8×4
الثمن	20	24	28	32

3 ← التناضية الأفقية :

يتميز هذا النوع بالعلاقة الموجودة بين أطراف السطر الواحد .

معامل التناض : **الخانة الأولى** هو **3** / **الخانة الثانية** هو **4** / **الخانة الثالثة** هو **5** .

العدد	3	9	12	15
الثمن	14	3×14	4×14	5×14
الثمن	14	24	28	32

معرفة عدد من خلال النسبة المئوية :

$$\text{العدد} = \text{النسبة المئوية} \times \text{الكل}$$

نقوم خالها بتحويل النسبة المئوية إلى عدد عشري ثم نضربها في الكل .


مثال : عدد تلاميذ القسم **50** تلميذا ، منهم **52%** ذكور .

◻ ما هو عدد الذكور في هذا القسم ؟

$$52\% = \frac{52}{100} = 0,52$$

<https://prof27math.weebly.com>

◦ عدد الذكور هو : **26 ذكورا**



العلاقة الثلاثية

و بالتالي :


$$\frac{52 \times 50}{100} = \frac{1250}{100} = \text{عدد الذكور هو : 26 ذكرًا}$$

تكبير و تصغير الأشكال :

— **لتصغير شكل يجب علينا قسمة** قياساته على نفس العدد ، ويبقى قياس الزوايا على حاله.

— **لتثبيت شكل يجب علينا ضرب** قياساته على نفس العدد ، ويبقى قياس الزوايا على حاله.

في المستطيل : نقوم بقسمة أو ضرب الطول و العرض بالمعامل .



في المربع والمثلث : نقوم بقسمة أو ضرب الضلع بالمعامل .

في الدائرة : نقوم بقسمة أو ضرب القطر بالمعامل .

التناظر :

هو ذلك الشكل الذي يوجد به **محور أو عدة محاور تناظر** ، بمعنى يمكن تقسيمه إلى شكلين متطابقين تماماً .

جداول و مخططات :

لتسهيل عملية القراءة توضع المعطيات في جداول و مخططات ، منها الأعمدة البيانية و المحنن البياني و الدوائر النسبية .