

لبنات التحكم

دورها	اللبننة	نوع اللبننة
تفيد الانتظار لعدد محدد من الثواني.		لبنات الانتظار
تفيد الانتظار إلى غاية تحقق شرط معين.		لبنات التكرار
تسمح بتكرار مقطع برمجي معين لعدد محدد من المرات.		لبنات التكرار
تسمح بتكرار مقطع برمجي معين دون توقف.		لبنات التكرار
تسمح بتكرار مقطع برمجي إلى غاية تحقق شرط معين يرافق بها.		لبنات التكرار
تنفذ مقطعا برمجيا يوضع داخلها إذا تحقق الشرط.		لبنات الشرط
تنفذ مقطعا برمجيا يوضع داخل الفجوة الأولى إذا تحقق الشرط المرفق معها، وإذا لم يتحقق الشرط تنفذ مقطعا برمجيا آخر يوضع داخل الفجوة الثانية.		لبنات الشرط
تسمح بإيقاف المقطع البرمجي.		لبننة الإيقاف
تسمح بتنفيذ المقطع البرمجي عند انشاء نسخة من الكائن		لبنات النسخ
تنشأ نسخة من الكائن		لبنات النسخ
تحذف نسخة من الكائن		لبنات النسخ

لبنات التحكم

دورها	اللبننة	نوع اللبننة
تفيد الانتظار لعدد محدد من الثواني.		لبنات الانتظار
تفيد الانتظار إلى غاية تحقق شرط معين.		لبنات التكرار
تسمح بتكرار مقطع برمجي معين لعدد محدد من المرات.		لبنات التكرار
تسمح بتكرار مقطع برمجي معين دون توقف.		لبنات التكرار
تسمح بتكرار مقطع برمجي إلى غاية تحقق شرط معين يرافق بها.		لبنات التكرار
تنفذ مقطعاً برمجياً يوضع داخلها إذا تحقق الشرط.		لبنات الشرط
تنفذ مقطعاً برمجياً يوضع داخل الفجوة الأولى إذا تحقق الشرط المرفق معها، وإذا لم يتحقق الشرط تنفذ مقطعاً برمجياً آخر يوضع داخل الفجوة الثانية.		لبنات الشرط
تسمح بإيقاف المقطع البرمجي.		لبننة الإيقاف
تسمح بتنفيذ المقطع البرمجي عند إنشاء نسخة من الكائن		لبنات النسخ
تنشأ نسخة من الكائن		لبنات النسخ
تحذف نسخة من الكائن		

