

موضع مراجعة 1

التمرين الأول:
احسب بتمعن :

$$d = 2 + (3 \times (4 + 5 \times 6))$$

$$e = 2 \times (3 \div (4 \times (6 \div 5)))$$

$$f = 2 \times (3 \times (4 + 5 \times (20 - 2 \times 5))) + (5 - 2)(4 + 7)$$

$$a = 2 \times 3 + 3 \times 5$$

$$b = 3 + 3 \times 3 + 3$$

$$c = 10 - (5 - (4 - (3 - (2 - 1))))$$

التمرين الثاني:

$$D = \frac{3}{5} + \frac{7}{10} - 1 \quad ; \quad C = 3 + \frac{1}{5} \quad ; \quad B = \frac{1}{3} + \frac{5}{3} \times \frac{7}{10} \quad ; \quad A = \frac{3}{8} \times \frac{8}{5} + \frac{6}{5}$$

احسب بتمعن :

التمرين الثالث:

① أنشئ T ، B ، N نظائر S ، A ، M بالنسبة إلى O على الترتيب.


② أنشئ (\mathcal{C}) نظيرة (\mathcal{C}') بالنسبة إلى O .

③ اشرح لماذا $AM = BN$.

④ اشرح لماذا $SA = BN$.

⑤ ما هي الوضعية النسبية للمستقيمين (SM) و (TN) ؟ على.

⑥ قارن بين قيس كل من \widehat{MAS} و \widehat{NBT} .



التحدي :

استعمل الأعداد 2 : 5 : 17 : 410 410 مرة واحدة و العمليات الأربع (+ : - : × : ÷) مع الأقواس للحصول على 2023.

حل موضوع المراجعة 1

التمرين الأول:

$$a = 2 \times 3 + 3 \times 5 = 6 + 15 = 21$$

$$b = 3 + 3 \times 3 + 3 = 3 + 9 + 3 = 15$$

$$\begin{aligned} c &= 10 - (5 - (4 - (3 - (2 - 1)))) = 10 - (5 - (4 - (3 - 1))) \\ &= 10 - (5 - (4 - 2)) = 10 - (5 - 2) = 10 - 3 = 7 \end{aligned}$$

$$\begin{aligned} d &= 2 + (3 \times (4 + 5 \times 6)) = 2 + (3 \times (4 + 30)) = 2 + (3 \times 34) \\ &= 2 + 102 = 104 \end{aligned}$$

$$\begin{aligned} e &= 2 \times (3 \div (4 \times (6 \div 5))) = 2 \times (3 \div (4 \times 1,2)) \\ &= 2 \times (3 \div 4,8) = 2 \times 0,625 = 1,25 \end{aligned}$$

$$\begin{aligned} f &= 2 \times (3 \times (4 + 5 \times (20 - 2 \times 5))) + (5 - 2)(4 + 7) \\ &= 2 \times (3 \times (4 + 5 \times (20 - 10))) + 3 \times 11 \\ &= 2 \times (3 \times (4 + 5 \times 10)) + 33 = 2 \times (3 \times (4 + 50)) + 33 \\ &= 2 \times (3 \times 54) + 33 = 2 \times 162 + 33 = 324 + 33 = 357 \end{aligned}$$

التمرين الثاني:


$$A = \frac{3}{8} \times \frac{8}{5} + \frac{6}{5} = \frac{3 \times 8}{8 \times 5} + \frac{6}{5} = \frac{3}{5} + \frac{6}{5} = \frac{3+6}{5} = \boxed{\frac{9}{5}}$$

$$\begin{aligned} B &= \frac{1}{3} + \frac{5}{3} \times \frac{7}{10} = \frac{1}{3} + \frac{5 \times 7}{3 \times 10} = \frac{1}{3} + \frac{35}{30} = \frac{1 \times 10}{3 \times 10} + \frac{35}{30} \\ &= \frac{10}{30} + \frac{35}{30} = \frac{10+35}{30} = \frac{45}{30} = \frac{45 \div 5}{30 \div 5} = \frac{9}{6} = \frac{9 \div 3}{6 \div 3} = \boxed{\frac{3}{2}} \end{aligned}$$

$$C = 3 + \frac{1}{5} = \frac{3 \times 5}{1 \times 5} + \frac{1}{5} = \frac{15}{5} + \frac{1}{5} = \frac{15+1}{5} = \boxed{\frac{16}{5}}$$

$$\begin{aligned} D &= \frac{3}{5} + \frac{7}{10} - 1 = \frac{3 \times 2}{5 \times 2} + \frac{7}{10} - \frac{10}{10} = \frac{6}{10} + \frac{7}{10} - \frac{10}{10} \\ &= \frac{6+7-10}{10} = \frac{13-10}{10} = \boxed{\frac{3}{10}} \end{aligned}$$

حل موضوع المراجعة 1

التمرين الثالث:

١ أنشئ T ، B ، N ، O نظائر M ، A ، S على الترتيب.

٢ نظيرة الدائرة (C) بالنسبة إلى O هي الدائرة (C') التي مركزها B (نظيرة A بالنسبة إلى O) و تشمل N (نظيرة M بالنسبة إلى O).

٣ $AM = BN$ لأن $[BN]$ نظيرة $[AM]$ بالنسبة إلى O و التناظر المركزي يحفظ الأطوال.

٤ نظيرة دائرة بالنسبة إلى نقطة هي دائرة لها نفس نصف القطر $.SA = BN$ إذن

٥ نظير مستقيم بالنسبة إلى نقطة هو مستقيم يوازيه إذن $(SM) \parallel (TN)$

٦ نظيرة زاوية بالنسبة إلى نقطة هي زاوية لها نفس القيس إذن $\widehat{MAS} = \widehat{NBT}$

التحدي:

$$5 \times (410 - 2) - 17 = 2023$$

موضع مراجعة 2

التمرين الأول:

احسب بتمعن العبارات التالية :

$$\therefore C = 13,5 - 2,5 \times 4 + 0,3 - 4 \div 5 \quad ; \quad B = \frac{2,5 + 10}{18 - 13} - 0,5 \quad ; \quad A = 3 \times [18 - (4 - 1)] \times 2$$

التمرين الثاني:

اشترت هدى كراسيين و غلافين. ثمن الكراس الواحد 45DA و ثمن الغلاف الواحد 12DA.

- 1 اكتب عبارة تسمح بحساب الثمن الكلي الذي تدفعه هدى.
- 2 احسب بطريقتين هذا الثمن الكلي.

التمرين الثالث:

ABC مثلث متساوي الساقين رأسه الأساسي A و I منتصف القاعدة [BC].

- 1 بَيِّن أَنَّ النَّقْطَةِ I تَنْتَنِمُ إِلَى مَحْوَرِ الْقَاعِدَةِ [BC].
- 2 لَمَذَا تَنْتَنِمُ النَّقْطَةِ A إِلَى مَحْوَرِ [BC] ؟

ما زال يمثل المستقيم (AI) بالنسبة للقاعدة [BC] ؟ علل.

ارسم، بالدور، المستقيم (Δ_1) الذي يشمل A و يوازي (BC).

ارسم المستقيم (Δ_2) الذي يشمل D و يعمد (BC). **D نقطة خارج المثلث (ABC)**

- 3 ماذا يمثل المستقيم (AI) بالنسبة للقاعدة [BC] ؟ علل.
- 4 ارسم، بالدور، المستقيم (Δ_1) الذي يشمل A و يوازي (BC).
- 5 ارسم المستقيم (Δ_2) الذي يشمل D و يعمد (BC). **D نقطة خارج المثلث (ABC)**
- 6 أتمم بأحد الرمزين T أو // مع التعلييل : (ا) (AI) ... (Δ_1) لأنّ (ب) (AI) ... (Δ_2) لأنّ (ج) (Δ_2) ... (Δ_1) لأنّ

$$\begin{array}{r}
 XYZ \\
 + ZYX \\
 \hline
 = TTTT
 \end{array}$$

التحدي : في عملية الجمع المقابلة، الحروف X ، Y ، Z ، T تمثل أرقاما (0 ، 1 ، ... ، 9). ما هي قيمة الحرف Y ؟

التمرين الأول:

$$A = 3 \times [18 - (4 - 1) \times 2] = 3 \times [18 - 3 \times 2]$$

$$= 3 \times [18 - 6] = 3 \times 12 = 36$$

$$B = \frac{2,5 + 10}{18 - 13} - 0,5 = (2,5 + 10) \div (18 - 13) - 0,5$$

$$= 12,5 \div 5 - 0,5 = 2,5 - 0,5 = 2$$


$$C = 13,5 - 2,5 \times 4 + 0,3 - 4 \div 5 = 13,5 - 10 + 0,3 - 4 \div 5$$

$$= 13,5 - 10 + 0,3 - 0,8 = 3,5 + 0,3 - 0,8 = 3,8 - 0,8 = 3$$

التمرين الثاني:

- ١** الثمن الكلي الذي تدفعه هدى : $2 \times 45 + 2 \times 12$
- ٢** حساب هذا الثمن بطريقتين : ← تدفع هدى $114DA$
- الطريقة الأولى : $2 \times 45 + 2 \times 12 = 90 + 24 = 114$
- الطريقة الثانية : $2 \times 45 + 2 \times 12 = 2 \times (45 + 12) = 2 \times 57 = 114$

التمرين الثالث:



- ١ النقطة I تنتمي إلى محور القاعدة $[BC]$ لأن $IB = IC$.
- ٢ النقطة A تنتمي إلى محور $[BC]$ لأن $AB = AC$.

- ٣** بما أن النقطتين A و I تنتهيان إلى محور القاعدة $[BC]$ فإن المستقيم (AI) هو محور $[BC]$.
- ٤** ارسم، بالمدور، المستقيم (Δ_1) الذي يشمل A و يوازي (BC) .
- ٥** ارسم المستقيم (Δ_2) الذي يشمل D و يعادل (BC) .
- ٦** أ. $(AI) \perp (\Delta_1)$ لأن $(\Delta_1) \parallel (BC)$ و $(AI) \perp (BC)$ (إذا عالم مستقييم أحد مستقيمي متساوين فإنه يعادل الآخر).
- ب. $(AI) \parallel (\Delta_2)$ لأن $(AI) \perp (BC)$ و $(\Delta_1) \perp (BC)$ (إذا عالم مستقيمان نفس المستقيم فهما متساويان).
- ج. $(\Delta_2) \perp (\Delta_1)$ لأن (مثلا) $(\Delta_1) \parallel (BC)$ و $(\Delta_2) \perp (BC)$ (إذا عالم مستقيمي أحد مستقيمي متساوين فإنه يعادل الآخر).

التحدي:

أكبر قيمة للمجموع $X+Z$ هي 18 و بالتالي رقم عشرات الآلاف هو بالضرورة 1 منه المجموع يساوي 1111.

من جهة أخرى، $X+Z \neq 1$ و إلا فالمجموع سيكون بثلاثة أرقام فقط. إذن $X+Z = 11$ منه $Y=0$.

$$\begin{array}{r} XYZ \\ + ZYX \\ \hline = TTTT \end{array}$$

موضع مراجعة 3**التمرين الأول:**

احسب ثم اختزل النتائج إن أمكن :

$$E = \frac{7}{2} - \frac{7}{2} \times \frac{3}{4} \quad ; \quad D = \frac{6}{7} \times \frac{3}{2} \quad ; \quad C = 2 \times \frac{9}{22} \quad ; \quad B = \frac{3}{2} - \frac{1}{4} \quad ; \quad A = 1 + \frac{11}{5}$$

التمرين الثاني:

لشراء هدية لأهمهم، قدّم سمير ثُلث ثمن الهدية و أعطى منير $\frac{5}{12}$ من الثمن بينما ساهمت لامية بربع الثمن.

① من الذي ساهم بأكبر مبلغ ؟ علّل.

② إذا كان ثمن الهدية هو 4800DA ، فاحسب المبلغ الذي ساهمت به لامية.


التمرين الثالث:

① ضع مكان النجمة ★ رقما حتى تكون العبارات صحيحة :

• العدد $6\star 7$ يقبل القسمة على 9 .

• العدد $103\star$ يقبل القسمة على 2 و 3 في آن واحد.

② أنجز عموديا القسمة : $0,13 \div 0,13$ ثم أعط حسرا إلى 0,1 للحاصل $\frac{7}{0,13}$



التحدي : في الشكل المقابل، $FGHI$ و $IGJK$ مستطيلان.

❶ احسب مساحة المستطيل $IGJK$.

التمرين الأول:

$$A = 1 + \frac{11}{5} = \frac{1}{1} + \frac{11}{5} = \frac{1 \times 5}{1 \times 5} + \frac{11}{5} = \frac{5}{5} + \frac{11}{5} = \frac{5+11}{5} = \frac{16}{5}$$

$$B = \frac{3}{2} - \frac{1}{4} = \frac{3 \times 2}{2 \times 2} - \frac{1}{4} = \frac{6}{4} - \frac{1}{4} = \frac{6-1}{4} = \frac{5}{4}$$

$$C = 2 \times \frac{9}{22} = \frac{2 \times 9}{22} = \frac{18}{22} = \frac{18 \div 2}{22 \div 2} = \frac{9}{11}$$

$$D = \frac{6}{7} \times \frac{3}{2} = \frac{6 \times 3}{7 \times 2} = \frac{18}{14} = \frac{18 \div 2}{14 \div 2} = \frac{9}{7}$$

$$E = \frac{7}{2} - \frac{3}{4} \times \frac{7}{2} = \frac{7}{2} - \frac{3 \times 7}{4 \times 7} = \frac{7}{2} - \frac{21}{8} = \frac{7 \times 4}{2 \times 4} - \frac{21}{8}$$

$$= \frac{28}{8} - \frac{21}{8} = \frac{28-21}{8} = \frac{7}{8}$$

التمرين الثاني:

- ❶ نقارن بين الكسور الثلاثة $\frac{1}{3}$ ، $\frac{5}{12}$ و $\frac{1}{4}$. من أجل ذلك، نبدأ

بتوحيد المقامات :
 $\frac{1}{4} = \frac{1 \times 3}{4 \times 3} = \frac{3}{12}$ ، $\frac{1}{3} = \frac{1 \times 4}{3 \times 4} = \frac{4}{12}$
و بما أن $5 < 4 < 3$ فإن $\frac{1}{4} < \frac{1}{3} < \frac{5}{12}$ أي $\frac{3}{12} < \frac{4}{12} < \frac{5}{12}$ و بالتالي
منير هو الذي ساهم بأكبر مبلغ.

② المبلغ الذي ساهمت به لامية هو 1200DA

$$\frac{1}{4} \times 4800DA = 4800DA \div 4 = 1200DA$$

التمرين الثالث:

١ • حتى يقبل العدد 6★7 القسمة على 9 ، يجب أن يكون
مجموع أرقامه من مضاعفات 9؛ و بما أن $6+7=13$ فإن المجموع
 $7+★+6$ من مضاعفات 9 إذا و فقط إذا كان يساوي 18 و بالتالي
لدينا : $657 = 9 \times 73$.

٢ • حتى يقبل العدد 103★ القسمة على 2 و 3 في آن واحد، يجب
أن يكون رقم آحاده زوجيا و مجموع أرقامه من مضاعفات 3؛ و بما

حل موضوع المراجعة 3

أن $3+0+1=4$ فإن المجموع $3+0+1+\star$ من مضاعفات 3 إذا و فقط إذا كان يساوي 6 أو 9 و بالتالي $\star=2$ أو $\star=8$. وبما أن 2 و 8 رقمان زوجيان فهما مقبولان. إذن يوجد حلان.


لدينا : $1038 = 2 \times 3 \times 173$ و $1032 = 2 \times 3 \times 172$.

$$\begin{array}{r}
 7\cancel{0} \quad 0 \\
 7 \quad 0 \\
 5 \quad 0 \\
 1 \quad 1 \quad 0 \\
 \hline
 6
 \end{array}
 \qquad
 \begin{array}{r}
 0 \cancel{1} \quad 3 \\
 \hline
 5 \quad 3,8
 \end{array}$$

حاصل القسمة : $7 \div 0,13 \approx 53,8$		القيمة المقربة إلى 0,1 بالزيادة بالنقصان
الحصر		
$53,8 < \frac{7}{0,13} < 53,9$	53,9	53,8

2

التحدي :



$$\begin{aligned}
 \mathcal{A}_{IHG} &= \frac{1}{2} \mathcal{A}_{IGJK} \quad \text{إذن } \mathcal{A}_{MHI} = \mathcal{A}_{KHI} \text{ و } \mathcal{A}_{MHG} = \mathcal{A}_{JHG} \\
 \mathcal{A}_{IGJK} &= \mathcal{A}_{FGHI} = 3\text{cm} \times 4\text{cm} = 12\text{cm}^2 \\
 \text{من جهة أخرى: } \mathcal{A}_{IHG} &= \frac{1}{2} \mathcal{A}_{FGHI} \quad \text{إذن }
 \end{aligned}$$


موضع مراجعة 4**التمرين الأول:**

١ احسب بتمعن العبارتين : $A = 4 \times 12 + 16 \div 2$; $B = 9 + 5(11 \times 3 - 8)$

٢ اكتب العبارة الآتية بدون خط الكسر ثم احسبها بتمعن : $C = \frac{36 \div 6 \times 5}{4 \times 3 - 2} + 1$

التمرين الثاني:

تمعن في الشكل المقابل.



١ ماذا تمثل العبارة التالية ؟ $M = \ell(19 - 5, 2)$
٢ إذا كان $\ell = 10\text{cm}$ ، فاحسب بطريقتين العبارة M .

التمرين الثالث:

ABC مثلث كيفي.

١ أنشئ المستقيم (d) الذي يشمل A و يُعَامِد (BC) و لتكن H نقطة تقاطعهما.

٢ أنشئ المستقيمي (Δ) ، محور القطعة $[AH]$ و الذي يقطع $[AC]$ في N .

٣ بيّن أن $(BC) \parallel (\Delta)$.

٤ ما نوع المثلث ANH ؟

التحدي : استعمل الكسور $1 ; \frac{1}{4} ; \frac{1}{3} ; \frac{1}{2}$ و العمليات $+ ; - ; \times$ مرة واحدة


للحصول على الكسر $\frac{25}{24}$.

التمرين الأول:

$$A = 4 \times 12 + 16 \div 2 = 48 + 8 = 56 \quad ①$$

$$\begin{aligned} B &= 9 + 5(11 \times 3 - 8) = 9 + 5(33 - 8) = 9 + 5 \times 25 \\ &= 9 + 125 = 134 \end{aligned}$$

$$\begin{aligned} C &= \frac{36 \div 6 \times 5}{4 \times 3 - 2} + 1 = \left(\frac{36 \div 6 \times 5}{4 \times 3 - 2} \right) + 1 \\ &= \left(\frac{6 \times 5}{12 - 2} \right) + 1 = \frac{30 \div 10}{10} + 1 = 3 + 1 = 4 \end{aligned} \quad ②$$

التمرين الثاني:

- ١ المقدار ١٩ - ٥,٢ يمثل الطول AB و بالتالي تمثل مساحة $M = \ell(19 - 5,2)$ فالعبارة المستطيل $ABCD$.

٢ حساب قيمة M من أجل $\ell = 10\text{cm}$ بطريقتين.

$$\bullet \text{ ط } 1: M = 10 \times (19 - 5,2) \text{ cm}^2 = 10 \times 13,8 \text{ cm}^2 = 138 \text{ cm}^2$$


$$\bullet \text{ ط } 2: M = 10 \times (19 - 5,2) \text{ cm}^2 = 10 \times 19 - 10 \times 5,2 \text{ cm}^2$$

$$= 190 - 52 \text{ cm}^2 = 138 \text{ cm}^2$$

التمرين الثالث:

١ الشكل.

٢ الشكل.



٣ بما أن $(d) \perp (BC)$ و $(d) \perp (AB)$ (لأن $(\Delta) \parallel (BC)$) فإن $(AH) \parallel (BC)$ (إذا عاشر (Δ) محور $[AH]$).
مستقيمان نفس المستقيم فهما متوازيان).

٤ بما أن $N \in (\Delta)$ فإن $NA = NH$ إذن فالمتثلث ANH متساوي الساقين رأسه الأساسي N .

$$1 + \frac{1}{2} \times \left(\frac{1}{3} - \frac{1}{4} \right) = \frac{25}{24}$$

التحدي :

موضع مراجعة 5

التمرين الأول: اختر الإجابة الصحيحة في كل حالة:

1	$(+3) + (-4) =$	(-7)	(-1)	(+1)	(+7)
2	$(-5) + (-1) =$	(-6)	(-4)	(+4)	(+6)
3	$(-2) - (+1) =$	$(-2) + (-1)$	$(-2) + (+1)$	$(+2) + (-1)$	$(-2) - (-1)$
4	$(+4) - (-1) =$	-5	-3	3	5
5	$(+7) + (-3) - (-4) =$	$-7 - 3 - 4$	$7 - 3 - 4$	$7 - 3 + 4$	$7 + 3 + 4$

التمرين الثاني:

١ قارن بين العددين في كل حالة :

أ) $5 - 5 \dots - 5$	ب) $-2 \dots -3$	ج) $2 + 6 \dots + 2$
----------------------	------------------	----------------------

ز) $85 \dots 58$	هـ) $0,7 \dots -1$	جـ) $-2,4 \dots -2,5$
------------------	--------------------	-----------------------

ـ) $-9,9 \dots -9,900$	ـ) $-2,4 \dots -2,5$	ـ) $+2,4 \dots -2,5$
------------------------	----------------------	----------------------

ـ) $+4,5; -4,7; +8,3; -8,2; +0,1; +0,15; -0,2$	ـ) $-2 \dots -3$	ـ) $5 \dots 5$
--	------------------	----------------

٢ رتب تصاعدياً الأعداد التالية :

التمرين الثالث:


١ أتمم بما يناسب.

$\dots \times \frac{6}{7} = \frac{3}{14}$	$\frac{9}{4} \times \dots = \frac{5}{7}$	$\dots \times \frac{10}{3} = \frac{5}{6}$
---	--	---

$\frac{4}{3} \times \dots = \frac{5}{8}$	$\frac{3}{4} \times \dots = \frac{5}{10}$	$\dots \times 3 = 7$
--	---	----------------------

$$\cdot \frac{15}{15} \text{dm}$$

٢ احسب محيط و مساحة مستطيل بعدها $\frac{1}{5}$ dm و $\frac{1}{5}$ dm.



التحدي :

رسمنا 3 مربعات صغيرة داخل مربع كبير وفق معطيات الشكل المقابل.

٣ احسب الطول الناقص (المؤشر عليه بعلامة الاستفهام).

التمرين الأول:

1	$(+3) + (-4) =$	(-7)	(-1)	(+1)	(+7)
2	$(-5) + (-1) =$	(-6)	(-4)	(+4)	(+6)
3	$(-2) - (+1) =$	(-2) + (-1)	(-2) + (+1)	(+2) + (-1)	(-2) - (-1)
4	$(+4) - (-1) =$	-5	-3	3	5
5	$(+7) + (-3) - (-4) =$	-7 - 3 - 4	7 - 3 - 4	7 - 3 + 4	7 + 3 + 4

$$(+3) + (-4) = -(4 - 3) = -1$$

$$(-5) + (-1) = -(5 + 1) = -6$$

$$(-2) - (+1) = (-2) + (-1) = -(2 + 1) = -3$$

$$(4) - (-1) = (4) + (+1) = +(4 + 1) = +5 = 5$$

$$(+7) + (-3) - (-4) = (+7) + (-3) + (+4) = 7 - 3 + 4 = 4 + 4 = 8$$

التمرين الثاني:

١ قارن بين العددين في كل حالة :

- | | | | |
|---------------|----------------|----------------|------------|
| 85 > 58 | ز) 0,7 > -1 | ه) +6 > +2 | ج) -5 < 5 |
| -9,9 = -9,900 | ب) -2,4 > -2,5 | و) +2,4 > -2,5 | د) -2 > -3 |

٢ الترتيب التصاعدي للأعداد :

$$\rightarrow -8,2 < -4,7 < -0,2 < +0,1 < +0,15 < +4,5 < +8,3$$

التمرين الثالث:**١**

$$\frac{3}{4} \times \frac{5}{6} = \frac{5}{8} \quad \frac{2}{5} \times 25 = 10 \quad \frac{7}{3} \times 3 = 7$$

$$\frac{1}{7} \times \frac{6}{4} = \frac{3}{14} \quad \frac{9}{4} \times \frac{20}{63} = \frac{5}{7} \quad \frac{1}{4} \times \frac{10}{3} = \frac{5}{6}$$

مثال : للبحث عن الكسر الناقص في المساواة $\frac{3}{8} = \frac{5}{4} \times \dots$ ، نضع

في الفراغ الجداء $\frac{4}{3} \times \frac{5}{8}$ ثم نبسط (ضرب في $\frac{4}{3}$ حتى يختفي الكسر

حل موضوع المراجعة 5

لأن $\frac{3}{4}$ لأن $\frac{3}{4} \times \frac{4}{3} = \frac{3 \times 4}{4 \times 3} = \frac{1}{1} = 1$ أي أن الكسر الناقص هو $\frac{4}{3} \times \frac{5}{8} = \frac{4 \times 5}{3 \times 8} = \frac{20}{24} = \frac{20 \div 4}{24 \div 4} = \frac{5}{6}$

- محيط المستطيل هو $\frac{26}{15} \text{dm}$ ②

$$\begin{aligned}\mathcal{P} &= 2\left(\frac{3}{5} + \frac{4}{15}\right) = 2\left(\frac{3 \times 3}{5 \times 3} + \frac{4}{15}\right) = 2\left(\frac{9}{15} + \frac{4}{15}\right) = 2\left(\frac{9+4}{15}\right) \\ &= 2 \times \frac{13}{15} = \frac{2 \times 13}{15} = \frac{26}{15}\end{aligned}$$


• مساحة المستطيل هي $\frac{4}{25} \text{dm}^2$

$$\mathcal{A} = \frac{3}{5} \times \frac{4}{15} = \frac{3 \times 4}{5 \times 15} = \frac{12}{75} = \frac{12 \div 3}{75 \div 3} = \frac{4}{25}$$

التحدي :

رسمنا 3 مربعات صغيرة داخل مربع كبير وفقاً لمعطيات الشكل المقابل.

احسب الطول الناقص (المؤشر عليه بعلامة الاستفهام).



$$28 - 22 = 6$$

$$28 - 15 = 13$$

$$28 - (6 + 13) = 28 - 19 = 9$$

$$28 - 9 = 19$$

- طول ضلع المربع الأصغر هو .6cm
- طول ضلع المربع الأكبر هو .13cm
- طول ضلع المربع الأوسط هو .9cm
- إذن فالطول الناقص هو .19cm