

مذكرات الرياضيات - الثانية متوسط

يوم: 1 يناير 2025

هام:

- هذه مذكرات للاستئناس بها وليست رسمية.
- قد تتضمن المذكرات بعض الأخطاء غير المتعمدة وجب التنبيه لها.
- التوقيت المخصص لكل فترة قد يكون غير دقيق (توقيت مقترح).

الأستاذ: عكري العيد

2025-2024

المقطع 1: الأعداد الطبيعية والأعداد العشرية - الكسور

المستوى: السنة الثانية من التعليم متوسط

الميدان 1:

يحل مشكلات متعلقة بممارسة الحساب على الكسور والأعداد النسبية ويوظف الحساب الحرفي (معادلات بسيطة).

الموارد:

- 1- إجراء سلسلة عمليات.
- 2- استعمال الأقواس.
- 3- الخاصية التوزيعية.
- 4- القسمة على عدد عشري غير معدوم.
- 5- القيم المقربة لحاصل قسمة.
- 6- حصر حاصل قسمة.
- 7- ضرب كسرين.
- 8- مقارنة كسرين.
- 9- جمع وطرح كسرين.

معايير التقويم:

اكتساب معارف:	توظيف معارف:	اكتساب معارف:
- يجري سلسلة عمليات محترما قواعد أولويتها والأقواس (ذهنيا، على ورقة وباستعمال الحاسبة). - يحسب جداء كسرين. - يقارن، يجمع أو يطرح كسرين مقام أحدهما مضاعف لمقام الآخر.	- ينتج عبارة جبرية تترجم سلسلة مجاميع بانتظام معين. - يحسب جداء أو مجموع عددين مستعملا الخاصية التوزيعية في الاتجاهين. - يجري تحويلات على عبارات جبرية خاصة. - يقدر ذهنيا نتيجة حساب في وضعية معينة.	- اكتساب قيم و/أو اتخاذ مواقف: - يستعمل الرموز والمصطلحات والترميز العالمي بشكل سليم. - يصوغ ويحرر ويعرض بلغة سليمة. - يتحقق من صحة نتائج ويصادق عليها. - يقدم منتوجا بشكل منظم ومنسجم حسب مواصفات هذا المستوى من الكفاءة الختامية.

الأعداد الطبيعية والأعداد العشرية - الكسور

الوضعية الانطلاقية

إليك السلسلة: $4 \dots 4 \dots 4 \dots 4 \dots 4 \dots 4 = \dots$

- باستبدال النقط بإشارات مناسبة، جد جميع الأعداد من 0 إلى 9.

النشاط 1 (1)

احسب ماييلي ثم تأكد من النتائج بالحاسبة العلمية باستعمال المهسة $\equiv$ مرة واحدة فقط.

$a = 23 + 5 + 2$	$c = 3 + 12 - 7$	$e = 5 \times 3 \times 2$	$g = 4 \times 13 \div 2$
$b = 23 - 7 + 12$	$d = 47 - 13 - 23$	$f = 27 \div 3 \times 12$	$h = 66 \div 3 \div 2$

النشاط 1 (2)

احسب ماييلي ثم تأكد من النتائج بالحاسبة العلمية باستعمال المهسة $\equiv$ مرة واحدة فقط.

$a = 4 \times 6 + 13$	$c = 5 \times 7 - 10$	$e = 10 \div 2 + 2$	$g = 18 \div 9 - 8$
$b = 17 + 3 \times 5$	$d = 20 - 2 \times 6$	$f = 12 + 15 \div 3$	$h = 20 - 12 \div 4$

النشاط 2 (1)

احسب ماييلي ثم تأكد من النتائج بالحاسبة العلمية باستعمال المهسة $\equiv$ مرة واحدة فقط.

$a = 2 \times 5 + 4$	$b = 2 \times (5 + 4)$	$c = 24 \div 3 \times 8$	$d = 24 \div (3 \times 8)$
----------------------	------------------------	--------------------------	----------------------------

النشاط 2 (2)

(1) حوّل الكّاتبات الكسرية التالية إلى كّاتبات أفقية دون تغيير قيمتها (استبدل خط الكسر بإشارة القسمة).

$$B = \frac{50 - 6 \times 3}{4 \times 2}$$

$$A = \frac{16 + 5}{9 - 2}$$


(2) أعد كّابة العبارات التالية مع حذف العلامة (×) إن أمكن.

$$3 \times (b - 5)$$

$$34 \times (16 - 9, 5)$$

$$5 \times a$$

النشاط 3



- عبّر عن مساحة المستطيل المظلل في كل حالة بطريقتين.

النشاط 4

2- استنتج طريقة تحويل قسمة على عدد عشري إلى

قسمة يمكنك إجراؤها.

3- أنجز القسمة $0,45 \div 0,5$.

1- انقل وأتمم:

$$0,45 \div 0,5 = \frac{\dots}{\dots} = \frac{\dots \times \dots}{\dots \times \dots} = \frac{\dots}{5} = \dots \div 5$$

النشاط 5

- انقل وأتمم الجدول الموالي.

2, 2 ÷ 7	3, 1 ÷ 0, 13	حاصل القسمة	
		الوحدة	القيمة المقربة بالنقصان إلى
		0, 1	
		0, 01	
		0, 001	القيمة المقربة بالزيادة إلى
		الوحدة	
		0, 1	
		0, 01	
		0, 001	


النشاط 6

- انقل وأتمم الجدول الموالي.

7 ÷ 9	21 ÷ 0, 13	حاصل القسمة	
	$161 < \frac{21}{0, 13} < 162$	الوحدة	الحصر إلى
		0, 1	
		0, 01	
		0, 001	

النشاط 7

- الشكل يمثل كعكة مستطيلة الشكل تم تقسيمها إلى قطع متقايسة، كل واحدة منها على شكل مستطيل صغير (الجزء المظلل).
- 1- اكتب الكسر الممثل لمساحة المستطيل الصغير بالنسبة للكعكة ؟
 - 2- اكتب الكسرين الممثلين لطول وعرض المستطيل الصغير ؟
 - 3- احسب مساحة المستطيل الصغير بطريقتين، ماذا تستنتج ؟
 - 4- كيف نحسب جداء كسرين ؟



النشاط 8 (1)

نعتبر مستطيلاً طوله 6cm وعرضه 4cm كوحدة مساحة.

1- لوّن الجزء الممثل لكل من الكسرين $\frac{2}{6}$ و $\frac{5}{6}$ ثم قارن بينهما.

2- رتب تنازلياً الكسور التالية تصاعدياً: $\frac{1}{8}$ ، $\frac{7}{8}$ ، $\frac{2}{8}$ ، $\frac{5}{8}$ ، $\frac{3}{8}$

النشاط 8 (2)

- مستعينا بمستطيل طوله 6cm وعرضه 4cm، قارن بين الكسرين

(أ) $\frac{4}{6}$ و $\frac{7}{12}$ (ب) $\frac{3}{4}$ و $\frac{8}{12}$ (ج) $\frac{1}{3}$ و $\frac{5}{12}$

النشاط 9

نعتبر مستطيلاً طوله 8cm وعرضه 6cm كوحدة مساحة.

- احسب مايلي:

$$\frac{1}{6} + \frac{4}{6}$$

$$\frac{10}{24} - \frac{7}{24}$$

$$\frac{2}{12} + \frac{5}{12}$$

$$\frac{1}{2} + \frac{5}{12}$$

$$\frac{2}{3} + \frac{5}{18}$$

$$\frac{7}{8} - \frac{15}{24}$$

$$3 + \frac{5}{12}$$

$$2 - \frac{7}{18}$$

بطاقة فنية: 1/01 المستوى: الثانية متوسط المدة: 2 سا	الميدان المعرفي: أنشطة عددية المقطع التعليمي: الأعداد الطبيعية والأعداد العشرية - الكسور الوسائل المستعملة: المنهاج، الكتاب المدرسي، دليل الأستاذ، الوثيقة المرافقة	المتوسطة الجديدة عدل 900 سكن - السوق الأستاذ عكرمي العيد 2025-2024
---	---	---

المورد 01: إجراء سلسلة عمليات

الكفاءة المستهدفة:

- يجري سلسلة عمليات دون أقواس تتضمن العمليات الأربعة، محترماً قواعد أولويتها (ذهنياً، على ورقة وباستعمال الحاسبة).

النشاط 1 (1) احسب مايلي ثم تأكد من النتائج بالحاسبة العلمية باستعمال اللمسة $\square$ مرة واحدة فقط. $\begin{array}{l} e = 5 \times 3 \times 2 \\ f = 27 \div 3 \times 12 \\ g = 4 \times 13 \div 2 \\ h = 66 \div 3 \div 2 \end{array}$	البحث 20 د
- في سلسلة عمليات تتضمن الجمع والطرح فقط، نجري العمليات حسب ترتيب كتابتها (من اليسار إلى اليمين). - في سلسلة عمليات تتضمن الضرب والقسمة فقط، نجري العمليات حسب ترتيب كتابتها (من اليسار إلى اليمين). مثال: احسب سلاسل العمليات التالية بتمعن $\begin{array}{l} e = 3 \times 2 \times 11 \\ f = 45 \div 3 \div 5 \\ g = 2 \times 10 \div 4 \times 25 \\ h = 150 \div 5 \times 10 \div 3 \end{array}$	بناء المعارف 30 د
النشاط 1 (2) احسب مايلي ثم تأكد من النتائج بالحاسبة العلمية باستعمال اللمسة $\square$ مرة واحدة فقط. $\begin{array}{l} e = 10 \div 2 + 2 \\ f = 12 + 15 \div 3 \\ g = 18 \div 9 - 8 \\ h = 20 - 12 \div 4 \end{array}$	البحث 20 د
- في سلسلة عمليات تتضمن الضرب والقسمة بالإضافة إلى الجمع والطرح، نجري الضرب والقسمة قبل الجمع والطرح. مثال: احسب سلاسل العمليات التالية بتمعن $\begin{array}{l} g = 18 \div 9 - 8 \\ h = 100 - 50 \div 50 \\ i = 24 \times 4 - 2 \times 10 \\ j = 150 \div 5 + 10 \div 3 \\ k = 60 \div 20 + 2 \times 10 \\ l = 5 \times 15 - 12 \div 2 \end{array}$	بناء المعارف 30 د
تمرين 1 صفحة 14	التقويم 10 د

بطاقة فنية: 1/02 المستوى: الثانية متوسط المدة: 2 سا	الميدان المعرفي: أنشطة عددية المقطع التعليمي: الأعداد الطبيعية والأعداد العشرية - الكسور الوسائل المستعملة: المنهاج، الكتاب المدرسي، دليل الأستاذ، الوثيقة المرافقة	المتوسطة الجديدة عدل 900 سكن - السوق الأستاذ عكرمي العيد 2025-2024
---	---	---

المورد 02: استعمال الأقواس

الكفاءة المستهدفة:

- يجري سلسلة عمليات تتضمن أقواس والعمليات الأربعة، محترما قواعد أولويتها (ذهنيا، على ورقة وباستعمال الحاسبة).
- يتعرف على اصطلاحات الكتابة الرياضياتية:
- * الانتقال بين الكتابة الكسرية والكتابة الأفقية لعبارة.
- * حذف إشارة (×) غير الضرورية.

النشاط 2 (1) احسب ماييلي ثم تأكد من النتائج بالحاسبة العلية باستعمال اللمسة $\boxed{=}$ مرة واحدة فقط. $c = 24 \div 3 \times 8$ $d = 24 \div (3 \times 8)$	البحث د 20
في سلسلة عمليات بأقواس، نجري العمليات التي بين الأقواس بدءا بالأقواس الداخلية. مثال: $e = 25 - 8 - (3 + 1)$ $f = 25 - (8 - 3 + 1)$ $a = 2 \times 5 + 4$ $b = 2 \times (5 + 4)$	بناء المعارف د 30
النشاط 2 (2) 1) حوّل الكتابات الكسرية التالية إلى كتابات أفقية دون تغيير قيمتها (استبدل خط الكسر بإشارة القسمة). $A = \frac{16 + 5}{9 - 2}$ 2) أعد كتابة العبارات التالية مع حذف العلامة (×) إن أمكن. $B = \frac{50 - 6 \times 3}{4 \times 2}$ $3 \times (b - 5)$ $34 \times (16 - 9,5)$ $5 \times a$	البحث د 20
اصطلاحات للكتابة 1- لإدخال كتابة كسرية بسطها أو مقامها سلسلة عمليات في الحاسبة، نستعمل الأقواس والعلامة (÷). أمثلة: $A = \frac{16 + 5}{9 - 2}$ نحسب $A = \frac{16 + 5}{9 - 2}$ بتنعن: $B = \frac{50 - 6 \times 3}{4 \times 2}$ نحسب $B = \frac{50 - 6 \times 3}{4 \times 2}$ بتنعن: بالحاسبة: $A = \frac{16 + 5}{9 - 2} = (...) \div (...) = ...$ $B = \frac{50 - 6 \times 3}{4 \times 2} = (...) \div (...) = ...$ 2- يمكن حذف العلامة (×) إذا كان بعدها حرف أو قوس. أمثلة: - احذف العلامة (×) في العبارات التالية. $3 \times (b - 5)$ $18 \times 3 \times b$ $9 \times a \times b$ $4 \times 6 - 7$ - أعد كتابة العلامة (×) في العبارات التالية. $3a(5 - b)$ $\pi(a - 7)$ $ab + c$ $abc + de$ $17a$ 153 $25(b + 11)$ $a(18 + b)$	بناء المعارف د 30
تمرين 8 صفحة 14	التقويم د 10

بطاقة فنية: 1/03 المستوى: الثانية متوسط المدة: 1 سا	الميدان المعرفي: أنشطة عددية المقطع التعليمي: الأعداد الطبيعية والأعداد العشرية - الكسور الوسائل المستعملة: المنهاج، الكتاب المدرسي، دليل الأستاذ، الوثيقة المرافقة	المتوسطة الجديدة عدل 900 سكن - السوق الأستاذ عكرمي العيد 2025-2024
---	---	---

المورد 03: الخاصية التوزيعية

الكفاءة المستهدفة:

- يتوصل إلى أن الضرب توزيعي بالنسبة للجمع والطرح من خلال وضعيات بسيطة.

النشاط 3

(الشكل يوزع على التلاميذ في قصاصات أو يرسم على السبورة)

4

2

3

6

4

3

a

b

k

a

b

k

- عبّر عن مساحة المستطيل المظلل في كل حالة بطريقتين.

البحث
د 20

خاصية

a, b, k أعداد.
الخاصية التوزيعية

الخاصية التجميعية

$ka + kb = k(a + b)$
 $ka - kb = k(a - b)$

$k(a + b) = ka + kb$
 $k(a - b) = ka - kb$

نقول أن الضرب توزيعي على الجمع والطرح.

مثال:

احسب ما يلي بتمعن ثم باستخدام الخاصية التوزيعية أو الخاصية التجميعية.

$5 \times (a - 3) =$
 $3 \times (2 - b) =$
 $2 \times (c + 7) =$
 $6 \times (11 + d) =$

$6 \times (11 + d) =$
 $17 \times 23 - 17 \times 13 =$
 $31 \times 7 - 31 \times 6 =$
 $16 \times (21 + 79) =$
 $16 \times (21 + 79) =$

$81 \times (8 - 7) =$
 $16 \times (21 + 79) =$
 $5 \times (a - 3) =$
 $3 \times (2 - b) =$
 $2 \times (c + 7) =$

بناء المعارف
د 30

تمرين 21 صفحة 15

التقويم
د 10

بطاقة فنية: 1/04 المستوى: الثانية متوسط المدة: 2 سا	الميدان المعرفي: أنشطة عددية المقطع التعليمي: الأعداد الطبيعية والأعداد العشرية - الكسور الوسائل المستعملة: المنهاج، الكتاب المدرسي، دليل الأستاذ، الوثيقة المرافقة	المتوسطة الجديدة عدل 900 سكن - السوق الأستاذ عكرمي العيد 2025-2024
--	--	--

المورد 04: القسمة على عدد عشري غير معدوم

الكفاءة المستهدفة: - يتذكر الضرب بـ 10، 100، 1000 ... - يتذكر الكسور المتساوية. - يحول قسمة عدد عشري على عدد عشري غير معدوم إلى قسمة عدد عشري على عدد طبيعي.		
المراحل		سير الدرس
تهيئة 1- أتمم العمليات التالية ذهنيا: $3,2 \times 10 = \dots$ 2- أتمم بما يناسب ذهنيا: $\frac{32}{28} = \frac{\dots}{7}$ 3- أنجز القسمة الإقليدية التالية. $4,05 \times \dots = 405$ 4- أنجز القسمة العشرية التالية. $\frac{2}{3} = \frac{10}{\dots}$		5 على 23 5 على 23 5 على 23
15 د الاستعداد		- متى نستعمل القسمة الإقليدية ومتى نستعمل القسمة العشرية ؟
تذكير: إجراء القسمة القسمة الإقليدية للعدد الطبيعي a (المقسوم) على العدد الطبيعي غير المعدوم b (المقسوم عليه)، معناه إيجاد العددين الطبيعيين q (الحاصل) و r (الباقى) حيث: ملاحظة: عندما يكون $r = 0$ نقول إن a يقبل القسمة على b أو نقول إن a مضاعف للعدد b. مثال: 1- أنجز كل من القسمة الإقليدية التالية ثم اكتب المساواة التي تعبر عنها. 2- أتمم بـ "قاسم لـ" أو "ليس قاسما لـ".		$a = bq + r$ و $r < b$
25 د بناء المعارف		1- أنجز كل من القسمة الإقليدية التالية ثم اكتب المساواة التي تعبر عنها. 2- أتمم بـ "قاسم لـ" أو "ليس قاسما لـ".
512 على 17 $512 = \dots \times 17 + \dots$ 512 17 تذكير: $\frac{a}{b} = \frac{a \times c}{b \times c}$ و $\frac{a}{b} = \frac{a \div c}{b \div c}$ حيث $b \neq 0$ و $c \neq 0$		232 على 8 $232 = \dots \times 8 + \dots$ 232 8
النشاط 4 1- انقل وأتمم: $0,45 \div 0,5 = \frac{\dots}{\dots} = \frac{\dots \times \dots}{\dots \times \dots} = \frac{\dots}{5} = \dots \div 5$ 2- استنتج طريقة تحويل قسمة على عدد عشري إلى قسمة يمكنك إجراؤها. 3- أنجز القسمة $0,45 \div 0,5$.		15 د البحث
- كيف نخلص من الفاصلة في المقام ؟ - لماذا نضرب المقسوم والمقسوم عليه بنفس العدد ؟		لقسمة عدد على عدد عشري غير معدوم، نحول العملية إلى القسمة على عدد طبيعي، وذلك بضرب كلا من المقسوم والمقسوم عليه في 10 أو 100 أو 1000 ...
بناء المعارف 15 د		أمثلة: - قسمة العدد 1,6 على العدد 0,3 - قسمة العدد 12,5 على العدد 0,02 - قسمة العدد 0,56 على العدد 1,2
التقويم 10 د		تمرين - أنجز القسمة التالية إلى (ثلاثة أرقام بعد الفاصلة): $2,1 \div 0,13$ ، $5 \div 0,16$ ، $7 \div 9$

بطاقة فنية: 1/05 المستوى: الثانية متوسط المدة: 1 سا	الميدان المعرفي: أنشطة عددية المقطع التعليمي: الأعداد الطبيعية والأعداد العشرية - الكسور الوسائل المستعملة: المنهاج، الكتاب المدرسي، دليل الأستاذ، الوثيقة المرافقة	المتوسطة الجديدة عدل 900 سكن - السوق الأستاذ عكرمي العيد 2025-2024
---	---	---

المورد 05: القيم المقربة لحاصل قسمة عشرية

الكفاءة المستهدفة:

- يتذكر إجراء القسمة العشرية لعدد على عدد عشري.
- يعين القيم المقربة بالنقصان (أو بالزيادة) لحاصل قسمة عشرية.

سير الدرس

المراحل

1- أنجز القسمات التالية: 2- هل هذه القسمات منتهية؟ هل الحاصل عشري؟ 3- ماذا تقترح في حالة القسمة غير المنتهية؟	تهيئة $3,1 \div 0,13$ $16 \div 0,4$ $2,2 \div 7$	الاستعداد 10 د
---	---	-------------------

البحث 15 د	النشاط 5 - انقل وأتمم الجدول الموالي.	حاصل القسمة			
		2,2 ÷ 7	3,1 ÷ 0,13		
				الوحدة	القيمة المقربة بالنقصان إلى
				0,1	
				0,01	
				0,001	
				الوحدة	القيمة المقربة بالزيادة إلى
				0,1	
				0,01	
				0,001	

- عندما لا يكون حاصل القسمة عددا عشريا (القسمة غير منتهية)، نقدم قيماً مقربة له بالنقصان أو بالزيادة. مثال قدم القيم المقربة بالنقصان وبالزيادة لحاصل قسمة 4,57 على 1,3 إلى الوحدة، 0,1، 0,01، 0,001	بناء المعارف 20 د																		
<table> <tr> <th>حاصل القسمة</th><th>$4,57 \div 1,3$</th></tr> <tr> <td>الوحدة</td><td></td></tr> <tr> <td>0,1</td><td></td></tr> <tr> <td>0,01</td><td></td></tr> <tr> <td>0,001</td><td></td></tr> <tr> <td>الوحدة</td><td></td></tr> <tr> <td>0,1</td><td></td></tr> <tr> <td>0,01</td><td></td></tr> <tr> <td>0,001</td><td></td></tr> </table>	حاصل القسمة	$4,57 \div 1,3$	الوحدة		0,1		0,01		0,001		الوحدة		0,1		0,01		0,001		$\begin{array}{r} \times 10 \quad \times 10 \\ 4,57 \overline{) 1,3} \\ \underline{} \\ \end{array}$ $4,57 \div 1,3 \approx \dots$
حاصل القسمة	$4,57 \div 1,3$																		
الوحدة																			
0,1																			
0,01																			
0,001																			
الوحدة																			
0,1																			
0,01																			
0,001																			

تمرين - احسب القيم المقربة بالنقصان ثم بالزيادة إلى 0,01 للخواصل التالية: 22 على 7 ، 35,5 على 1,1.	التقويم 10 د
--	-----------------

بطاقة فنية: 1/06 المستوى: الثانية متوسط المدة: 1 سا	الميدان المعرفي: أنشطة عددية المقطع التعليمي: الأعداد الطبيعية والأعداد العشرية - الكسور الوسائل المستعملة: المنهاج، الكتاب المدرسي، دليل الأستاذ، الوثيقة المرافقة	المتوسطة الجديدة عدل 900 سكن - السوق الأستاذ عكري العيد 2025-2024
---	---	--

المورد 06: حصر حاصل قسمة

الكفاءة المستهدفة: - يتوصل إلى حصر حاصل قسمة باستخدام القيم المقربة بالنقصان وبالزيادة إلى رتبة معينة.															
المراحل	سير الدرس														
الاستعداد د 10	تهيئة - احسب القيم المقربة بالنقصان ثم بالزيادة إلى 0,1 للحواصل التالية: 22 على 7 ، 35,5 على 1,1.														
البحث د 15	النشاط 6 - أتمم الجدول الموالي.														
	<table><tr><td>حاصل القسمة</td><td>21 ÷ 0,13</td><td>7 ÷ 9</td></tr><tr><td>الوحدة</td><td>$161 < \frac{21}{0,13} < 162$</td><td></td></tr><tr><td rowspan="3">الحصر إلى</td><td>0,1</td><td></td></tr><tr><td>0,01</td><td></td></tr><tr><td>0,001</td><td></td></tr></table>		حاصل القسمة	21 ÷ 0,13	7 ÷ 9	الوحدة	$161 < \frac{21}{0,13} < 162$		الحصر إلى	0,1		0,01		0,001	
	حاصل القسمة	21 ÷ 0,13	7 ÷ 9												
	الوحدة	$161 < \frac{21}{0,13} < 162$													
	الحصر إلى	0,1													
0,01															
0,001															
لحصر حاصل قسمة عدد عشري a على عدد عشري غير معدوم b 1- نجري القسمة العشرية للعدد a على العدد b. 2- نقدم القيم المقربة بالنقصان ثم بالزيادة للحاصل إلى المنزلة المطلوبة. 3- نحصر الحاصل بين القيمتين المقدمتين.															
بناء المعارف د 20	أمثلة : حصر حاصل قسمة 8 على 0,07 إلى الوحدة: لدينا ... $\approx 8 \div 0,07$... ومنه ... $\frac{8}{0,07} < ...$ حصر حاصل قسمة 2,3 على 3 إلى 0,1: لدينا ... $\approx 2,3 \div 3$... ومنه ... $\frac{2,3}{3} < ...$ حصر حاصل قسمة 1,3 على 0,009 إلى 0,01: لدينا ... $\approx 1,3 \div 0,009$... ومنه ... $\frac{1,3}{0,009} < ...$ حصر حاصل قسمة 22 على 7 إلى 0,001: لدينا ... $\approx 22 \div 7$... ومنه ... $\frac{22}{7} < ...$														
	تمرين 38 صفحة 34														
التقويم د 10															

بطاقة فنية: 1/07 المستوى: الثانية متوسط المدة: 1 سا	الميدان المعرفي: أنشطة عديدة المقطع التعليمي: الأعداد الطبيعية والأعداد العشرية - الكسور الوسائل المستعملة: المنهاج، الكتاب المدرسي، دليل الأستاذ، الوثيقة المرافقة	المتوسطة الجديدة عدل 900 سكن - السوق الأستاذ عكرمي العيد 2025-2024
--	--	--

المورد 07: ضرب كسرين

الكفاءة المستهدفة:

- يتذكر ضرب كسرين عشرين.
- يوظف المساحات لحساب جداء كسرين.

سير الدرس

المراحل

تهيئة

احسب ماييلي واكتب الناتج على شكل كسر:

$$2 \times \frac{3}{10} = \dots\dots\dots$$

,

$$\frac{7}{10} \times \frac{12}{20} = \dots\dots\dots$$

الاستعداد
د 10

النشاط 7

(الشكل يوزع على التلاميذ في قصاصات)

الشكل يمثل كعكة مستطيلة الشكل تم تقسيمها إلى قطع متقايسة، كل واحدة منها

على شكل مستطيل صغير (الجزء المظلل).


1- اكتب الكسر الممثل لمساحة المستطيل الصغير بالنسبة للكعكة ؟

2- اكتب الكسرين الممثلين لطول وعرض المستطيل الصغير ؟

3- احسب مساحة المستطيل الصغير بطريقتين، ماذا تستنتج ؟

4- كيف نحسب جداء كسرين ؟

البحث
د 15



- لماذا لا نقوم بقسمة البسط على المقام ونستعمل الحاصل في العمليات بدل قواعد العمليات على الكسور ؟

لضرب كسرين نضرب البسط في البسط والمقام في المقام.

$$\frac{a}{b} \times \frac{c}{d} = \frac{a \times c}{b \times d}$$

حيث a, b, c, d أعداد و $b \neq 0$ و $d \neq 0$.

مثال 2:

$$\frac{17}{3} \times \frac{2}{6} = \dots\dots\dots$$

$$\frac{2}{5} \times \frac{7}{11} = \dots\dots\dots$$

مثال 1:

ملاحظة:

لضرب كسر بعدد نضرب البسط بهذا العدد ونحتفظ بالمقام.

أي:

$$k \times \frac{a}{b} = \frac{k}{1} \times \frac{a}{b} = \frac{k \times a}{1 \times b} = \frac{k \times a}{b}$$

a, b, k أعداد و $b \neq 0$.

مثال 4:

$$1,7 \times \frac{2}{3,5} = \dots\dots\dots$$

$$\frac{3}{4} \times 7 = \dots\dots\dots$$

مثال 3:

بناء المعارف
د 20

تمرين 15 صفحة 31

التقويم
د 10

بطاقة فنية: 1/08 المستوى: الثانية متوسط المدة: 2 سا	الميدان المعرفي: أنشطة عديدة المقطع التعليمي: الأعداد الطبيعية والأعداد العشرية - الكسور الوسائل المستعملة: المنهاج، الكتاب المدرسي، دليل الأستاذ، الوثيقة المرافقة	المتوسطة الجديدة عدل 900 سكن - السوق الأستاذ عكرمي العيد 2025-2024
--	--	--

المورد 08: مقارنة كسرين

الكفاءة المستهدفة:

- يتذكر الكسور المتساوية.
- يقارن كسرين لهما نفس المقام، ويرتب كسور لها نفس المقامات.
- يقارن كسرين مقام أحدهما مضاعف لمقام الآخر باستخدام رصف بسيط.

النشاط 8 (1)

البحث
د 20

نعتبر مستطيلا طوله 6cm وعرضه 4cm كوحدة مساحة.

1- لَوْنُ الجزء الممثل لكل من الكسرين $\frac{2}{6}$ و $\frac{5}{6}$ ثم قارن بينهما.

2- رتّب تنازليا الكسور التالية تصاعديا: $\frac{3}{8}$ ، $\frac{5}{8}$ ، $\frac{2}{8}$ ، $\frac{7}{8}$ ، $\frac{1}{8}$.

إذا كان لكسرين نفس المقام فإن أصغرهما هو الكسر ذو البسط الأصغر.

مثال 1:

نقارن بين الكسرين $\frac{13}{8}$ و $\frac{17}{8}$.

لدينا $13 < 17$ ومنه $\frac{13}{8} < \frac{17}{8}$

مثال 2:

نقارن بين الكسرين $\frac{109}{101}$ و $\frac{88}{101}$.

لدينا $109 > 88$ ومنه $\frac{109}{101} > \frac{88}{101}$

ترتّب الكسور التي لها نفس المقام حسب ترتيب بسوطها.

مثال 3:

نرتب الكسور التالية تصاعديا $\frac{4,5}{11}$ ، $\frac{3,66}{11}$ ، $\frac{8}{11}$ ، $\frac{3,8}{11}$ ، $\frac{4}{11}$ ، $\frac{11}{11}$ ، $\frac{1,18}{11}$ ، $\frac{3,66}{11}$ ، $\frac{3,8}{11}$ ، $\frac{4}{11}$ ، $\frac{4,5}{11}$ ومنه $1,18 < 3,66 < 3,8 < 4 < 4,5$

- نقول عن كتابة كسرية بأنها كسر تجاوزا.

- استعمال الألوان عند مقارنة كسرين.

بناء المعارف
د 30

النشاط 8 (2)

البحث
د 20

- مستعينا بمستطيل طوله 6cm وعرضه 4cm، قارن بين الكسرين

(أ) $\frac{4}{6}$ و $\frac{7}{12}$ (ب) $\frac{3}{4}$ و $\frac{8}{12}$ (ج) $\frac{1}{3}$ و $\frac{5}{12}$

لمقارنة كسرين مقام أحدهما مضاعف لمقام الآخر نكتبها بنفس المقام ثم نطبق خاصية مقارنة كسرين لهما نفس المقام.

مثال 1:

نقارن بين العددين $\frac{6}{7}$ و $\frac{20}{21}$

لدينا $\frac{6}{7} = \frac{6 \times 3}{7 \times 3} = \frac{18}{21}$

ومنه $18 < 20$

إذن $\frac{6}{7} < \frac{20}{21}$

مثال 3:

نقارن بين العددين $\frac{30}{18}$ و $\frac{3,5}{2}$

لدينا $\frac{3,5}{2} = \frac{3,5 \times 9}{2 \times 9} = \frac{31,5}{9}$

ومنه $30 < 31,5$

إذن $\frac{30}{18} < \frac{3,5}{2}$

مثال 2:

نقارن بين العددين 7 و $\frac{79}{12}$

لدينا $7 = \frac{7 \times 12}{1 \times 12} = \frac{84}{12}$

ومنه $84 > 79$

إذن $7 < \frac{79}{12}$

مثال 4:

نقارن بين العددين $\frac{360}{24}$ و $\frac{45}{3}$

لدينا $\frac{45}{3} = \frac{45 \times 8}{3 \times 8} = \frac{360}{24}$

ومنه $360 = 360$

إذن $\frac{360}{24} = \frac{45}{3}$

بناء المعارف
د 30

تمرين 20 صفحة 31

التقويم
د 10

بطاقة فنية: 1/09 المستوى: الثانية متوسط المدة: 1 سا	الميدان المعرفي: أنشطة عديدة المقطع التعليمي: الأعداد الطبيعية والأعداد العشرية - الكسور الوسائل المستعملة: المنهاج، الكتاب المدرسي، دليل الأستاذ، الوثيقة المرافقة	المتوسطة الجديدة عدل 900 سكن - السوق الأستاذ عكرمي العيد 2025-2024
--	--	--

المورد 09: جمع وطرح كسرين

الكفاءة المستهدفة:

- يجمع ويطرح كسرين لهما المقام نفسه.
- يجمع ويطرح كسرين مقام أحدهما مضاعف لمقام الآخر باستخدام رصف بسيط.

النشاط 9

نعتبر مستطيلاً طوله 8cm وعرضه 6cm كوحدة مساحة.
- احسب مايلي:

$$\frac{2}{3} + \frac{5}{18}$$

$$\frac{7}{8} - \frac{15}{24}$$

$$3 + \frac{5}{12}$$

$$2 - \frac{7}{18}$$

$$\frac{1}{6} + \frac{4}{6}$$

$$\frac{10}{24} - \frac{7}{24}$$

$$\frac{2}{12} + \frac{5}{12}$$

$$\frac{1}{2} + \frac{5}{12}$$

البحث
د 20

لجمع (أو طرح) كسرين لهما المقام نفسه نجمع (أو نطرح) البسطين ونحتفظ بالمقام.

حيث $(c \neq 0)$

$$\frac{a}{c} - \frac{b}{c} = \frac{a-b}{c} \quad \text{و} \quad \frac{a}{c} + \frac{b}{c} = \frac{a+b}{c}$$

مثال:

احسب مايلي:

$$\frac{28}{17} - \frac{3}{17}$$

$$\frac{33,1}{9} - \frac{18,68}{9}$$

$$\frac{13}{8} + \frac{17}{8}$$

$$\frac{5,2}{11} + \frac{14,73}{11}$$

بناء المعارف
د 30

- نقول عن كتابة كسرية بأنها كسر تجاوزا.

- استعمال الألوان عند جمع أو طرح كسرين.

لجمع (أو طرح) كسرين مقام أحدهما مضاعف لمقام الآخر نكتب الكسرين بالمقام نفسه ثم نطبق قاعدة جمع (أو طرح) كسرين لهما المقام نفسه.

مثال:

احسب مايلي

$$\frac{16}{7} + \frac{12}{14}$$

$$5 - \frac{15}{9}$$

$$\frac{4}{15} + \frac{7}{5}$$

$$\frac{2}{3} + 8$$

بناء المعارف
د 30

تمرين 7 صفحة 30

التقويم
د 10

الأعداد الطبيعية والأعداد العشرية - الكسور

الوضعية التقييمية

يملك سمير قطعة أرض مستطيلة الشكل بعدها هما العددان A و B ، أراد إحاطتها بسيّاج فاستأجر مجموعة من العمال. قام العمال بإنهاء العمل في ثلاثة أيام، أحاطوا $\frac{3}{14}$ من القطعة في اليوم الأول، و $\frac{3}{7}$ في اليوم الثاني وأكملوا ما تبقى في اليوم الثالث.

1- عبّر بكسر عن الجزء الذي قاموا بإحاطته في اليوم الثالث.

2- في أي يوم عملوا أكثر؟

إذا علمت أنّ سعر المتر الواحد من السيّاج هو $200DA$ وأنّ سمير احتاج إلى 18 عموداً لتثبيت السيّاج وسعر العمود الواحد هو $300DA$.

3- أوجد تكلفة تسييج قطعة الأرض.

$$B = \frac{30 + 10}{25 - 7 \times 3} + 7, \quad A = 3 + [22 - (10 - 4) \times 4]$$

الأعداد الطبيعية والأعداد العشرية - الكسور

الوضعية التقييمية

يملك سمير قطعة أرض مستطيلة الشكل بعدها هما العددان A و B ، أراد إحاطتها بسيّاج فاستأجر مجموعة من العمال. قام العمال بإنهاء العمل في ثلاثة أيام، أحاطوا $\frac{3}{14}$ من القطعة في اليوم الأول، و $\frac{3}{7}$ في اليوم الثاني وأكملوا ما تبقى في اليوم الثالث.

1- عبّر بكسر عن الجزء الذي قاموا بإحاطته في اليوم الثالث.

2- في أي يوم عملوا أكثر؟

إذا علمت أنّ سعر المتر الواحد من السيّاج هو $200DA$ وأنّ سمير احتاج إلى 18 عموداً لتثبيت السيّاج وسعر العمود الواحد هو $300DA$.

3- أوجد تكلفة تسييج قطعة الأرض.

$$B = \frac{30 + 10}{25 - 7 \times 3} + 7, \quad A = 3 + [22 - (10 - 4) \times 4]$$

الأعداد الطبيعية والأعداد العشرية - الكسور

الوضعية التقييمية

يملك سمير قطعة أرض مستطيلة الشكل بعدها هما العددان A و B ، أراد إحاطتها بسيّاج فاستأجر مجموعة من العمال. قام العمال بإنهاء العمل في ثلاثة أيام، أحاطوا $\frac{3}{14}$ من القطعة في اليوم الأول، و $\frac{3}{7}$ في اليوم الثاني وأكملوا ما تبقى في اليوم الثالث.

1- عبّر بكسر عن الجزء الذي قاموا بإحاطته في اليوم الثالث.

2- في أي يوم عملوا أكثر؟

إذا علمت أنّ سعر المتر الواحد من السيّاج هو $200DA$ وأنّ سمير احتاج إلى 18 عموداً لتثبيت السيّاج وسعر العمود الواحد هو $300DA$.

3- أوجد تكلفة تسييج قطعة الأرض.

$$B = \frac{30 + 10}{25 - 7 \times 3} + 7, \quad A = 3 + [22 - (10 - 4) \times 4]$$

الأعداد الطبيعية والأعداد العشرية - الكسور

الوضعية التقييمية

يملك سمير قطعة أرض مستطيلة الشكل بعدها هما العددان A و B ، أراد إحاطتها بسيّاج فاستأجر مجموعة من العمال. قام العمال بإنهاء العمل في ثلاثة أيام، أحاطوا $\frac{3}{14}$ من القطعة في اليوم الأول، و $\frac{3}{7}$ في اليوم الثاني وأكملوا ما تبقى في اليوم الثالث.

1- عبّر بكسر عن الجزء الذي قاموا بإحاطته في اليوم الثالث.

2- في أي يوم عملوا أكثر؟

إذا علمت أنّ سعر المتر الواحد من السيّاج هو $200DA$ وأنّ سمير احتاج إلى 18 عموداً لتثبيت السيّاج وسعر العمود الواحد هو $300DA$.

3- أوجد تكلفة تسييج قطعة الأرض.

$$B = \frac{30 + 10}{25 - 7 \times 3} + 7, \quad A = 3 + [22 - (10 - 4) \times 4]$$

المقطع 2: إنشاء اشكال هندسية بسيطة - التناظر المركزي

المستوى: السنة الثانية من التعليم متوسط

الميدان 3:

يحل مشكلات متعلقة بالأشكال الهندسية المألوفة (المثلث الزاوية، متوازي الأضلاع، الدائرة) والمجسمات (الموشور القائم، أسطوانة الدوران) ويستعمل الأدوات الهندسية في إنشائها بشكل سليم ويبرر بعض خواصها بواسطة التناظر المركزي ويبنى استدلالاً بسيطة.

الموارد:

- 1- استعمال الأدوات الهندسية (الكوس، المسطرة، المدور) لإنشاء:
 - مستقيمتان متوازيتان، مستقيمتان متعامدتان.
 - محور قطعة مستقيم، منتصف زاوية.
 - مثلثات خاصة.
 - مستطيل، مربع، معين، دائرة، قوس دائرة.
- 2- التعرف على شكل يقبل مركز تناظر.
- 3- إنشاء نظير شكل أولي.
- 4- إنشاء نظير شكل بسيط.
- 5- معرفة خواص التناظر المركزي وتوظيفها.

معايير التقويم:

اكتساب معارف:	توظيف معارف:	اكتساب قيم و/أو اتخاذ مواقف:
- يتعرف على أشكال هندسية ويسمي عناصرها.	- ينشيء شكلاً هندسياً اعتماداً على خواصه.	- يستعمل الرموز والمصطلحات والرموز العالمية بشكل سليم.
- يتعرف على أشكال يقبل كل منها مركز تناظر.	- ينشيء نظير شكل أو يكمل شكلاً بالتناظر المركزي.	- يصوغ ويحرر ويعرض بلغة سليمة.
- ينشيء صوراً أشكالاً بسيطة بالتناظر المركزي.	- يقدم تبريرات بسيطة باستعمال التناظر المركزي.	- يتحقق من صحة نتائج ويصادق عليها.
		- يقدم منتجاً بشكل منظم ومنسجم حسب مواصفات هذا المستوى من الكفاءة الختامية.

إنشاء اشكال هندسية بسيطة - التناظر المركزي

الوضعية الانطلاقية

النشاط 1

- 1- أنشيء المستقيمت (d_1) ، (d_2) و (d_3) حيث $(d_1) \parallel (d_2)$ و $(d_2) \parallel (d_3)$.
- ما هي الوضعية النسبية للمستقيمين (d_1) و (d_3) ؟
- 2- أنشيء المستقيمت (l_1) ، (l_2) و (l_3) حيث $(l_1) \parallel (l_2)$ و $(l_2) \perp (l_3)$.
- ما هي الوضعية النسبية للمستقيمين (l_1) و (l_3) ؟
- 3- أنشيء المستقيمت (f_1) ، (f_2) و (f_3) حيث $(f_1) \perp (f_2)$ و $(f_2) \perp (f_3)$.
- ما هي الوضعية النسبية للمستقيمين (f_1) و (f_3) ؟

النشاط 2




- 1- ارسم قطعة مستقيم $[CD]$ طولها $4cm$.
- 2- أنشيء المستقيم (d) محور $[CD]$ في O .
- 3- عين نقطة M من (d) ، ثم اشرح لماذا $DM = CM$ ؟
- 4- عين نقطة N حيث $DN = CN$ ، هل N تنتمي إلى (d) ؟

النشاط 3

- $\widehat{AOB}$ زاوية قيسها 80° أنشيء منصفها المستقيم (d) ثم عين النقطة C من (d) .
انقل وأتمم: $\widehat{AOC} = \dots$ ، $\widehat{BOC} = \dots$
منصف زاوية هو

النشاط 4 (1)

- هذه مثلثات مرسومة باليد الحرة.
1- حدد اعتمادا على التشفير، نوع كل مثلث ؟
2- أنشيء على ورقة بيضاء باستعمال الأدوات المناسبة، كلا منها.



النشاط 4 (2)




- 3- بين أن $\widehat{YSE} = \widehat{SYE}$
- 4- بين أن المستقيم (d) هو منصف الزاوية $\widehat{YES}$.
- 5- بين أن $\widehat{OUI} = \widehat{OIU} = \widehat{UOI}$

- 1- أنشيء المستقيم (d) محور $[YS]$.
- 2- بين أن النقطة E تنتمي إلى المستقيم (d) .

النشاط 5 (1)

هذه الرباعيات مرسومة باليد الحرة.
1. حدد طبيعة كل منها مع التبرير.

2. أنشئ على ورقة بيضاء باستعمال الأدوات المناسبة، كلا من هذه الرباعيات.




النشاط 5 (2)

- حدد محاور تناظر كل من المستطيل، المعين والمربع.

النشاط 6

- 1- عرف الدائرة، ماذا يسمى البعد بين مركز الدائرة ونقطة منها ؟
- 2- ارسم دائرة (c) مركزها O ونصف قطرها 4cm.
- 3- عين نقطتين E و F من (c). ماذا تسمى القطعة [EF] ؟
- 4- عين نقطتين A و B من (c) بحيث $O \in [AB]$. ماذا تسمى القطعة [AB] ؟
- 5- عين نقطتين E و F من (c). ماذا تسمى جزء الدائرة المحدد بالنقطتين E و F ؟
- 6- ارسم مستقيما (d) يشمل O. ماذا يمثل (d) بالنسبة إلى الدائرة (c) ؟


النشاط 7



- 1- هل يقبل الشكل محور تناظر.
- 2- انقل الشكل على ورقة شفافة.
- باستعمال دبوس ثبت الورقة الشفافة على القصاصة في النقطة M.
- قم بتدوير الشكل نصف دورة حول النقطة M.
- 3- ماذا تلاحظ ؟

النشاط 8 (1)

رؤوس الشكل (الوردة) هي النقط F، R، I، E، N، D ومركزها O.



- انقل وأتمم الجمل التالية بما يناسب.
نظيرة النقطة O بالنسبة إلى O هي ...
نظيرة النقطة F بالنسبة إلى O هي ... فالنقطة O هي ... [FE].
نظيرة النقطة N بالنسبة إلى O هي ... فالنقطة O هي ... [RN].

النشاط 8 (2)

- نظيرة النقطة F بالنسبة إلى O هي ... ونظيرة النقطة F بالنسبة إلى O هي ...
ومنه نظيرة القطعة [FR] بالنسبة إلى O هي ...
نظيرة القطعة [DE] بالنسبة إلى O هي ...
نظيرة القطعة [ON] بالنسبة إلى O هي ...

النشاط 9(1)

- أنشيء نظير المثلث ABC بالنسبة إلى النقطة D .

ABC مثلث، D نقطة.

النشاط 9(2)

(c) دائرة مركزها O ونصف قطرها $[AB]$ ، M نقطة. - أنشيء نظيرة الدائرة (c) بالنسبة إلى النقطة M .

بطاقة فنية: 2/01 المستوى: الثانية متوسط المدة: 2 سا	الميدان المعرفي: أنشطة هندسية المقطع التعليمي: إنشاء اشكال هندسية بسيطة - التناظر المركزي الوسائل المستعملة: المنهاج، الكتاب المدرسي، دليل الأستاذ، الوثيقة المرافقة	المتوسطة الجديدة عدل 900 سكن - السوق الأستاذ عكرمي العيد 2025-2024
--	---	--

المورد 01: إنشاء مستقيمتين متوازيتين، مستقيمتين متعامدتين

الكفاءات المستهدفة: - يتذكر تقاطع، تعامد وتوازي مستقيمين. - ينشئ مستقيمتين متوازيتين ومستقيمتين متعامدتين بشكل سليم. - يتعرف على خواص التوازي والتعامد.




المراحل	سير الدرس
---------	-----------

النشاط 1 باليد الحرة ثم باستعمال الأدوات 1- ارسم مستقيمين متقاطعين (d) و (d'). 2- ارسم مستقيمين متعامدين (Δ) و (Δ'). 3- ارسم مستقيمين متوازيين (l_1) و (l_2). - يجب ذكر الحالتين: منفصلين أو متطابقين في التوازي.	الاستعداد 15 د
--	------------------------------

تعريف 1: المستقيمان المتقاطعان هما مستقيمان يشتركان في نقطة واحدة فقط. مثال 1 (d) و (d') مستقيمان متقاطعان في النقطة A. تعريف 2: المستقيمان المتعامدان هما مستقيمان متقاطعان ويشكلان زاوية قائمة. مثال 2 (Δ) و (Δ') متعامدان في النقطة B. نكتب: $(\Delta) \perp (\Delta')$ طريقة الإنشاء (بالمدور والمسطرة) تعريف 3: المستقيمان المتوازيان هما مستقيمان إما منفصلان وإما متطابقان. مثال 3 (l_1) و (l_2) متوازيان نكتب: $(l_1) \parallel (l_2)$ الحالة 1 (منفصلان) طريقة الإنشاء (بالمدور والمسطرة) الحالة 2 (متطابقان)	بناء المعارف 20 د
--	---------------------------------



تمرين (d) مستقيم، A و B نقطتان لا تنتميان إليه. 1- أنشيء بالمدور والمسطرة: - المستقيم (Δ) الذي يشمل A ويوازي (d). - المستقيم (f) الذي يشمل B ويوازي (d).	التقويم 10 د
---	----------------------------

النشاط 1 1- أنشيء المستقيمتين (d_1)، (d_2) و (d_3) حيث $(d_1) \parallel (d_2)$ و $(d_3) \parallel (d_2)$. - ما هي الوضعية النسبية للمستقيمين (d_1) و (d_3) ؟ 2- أنشيء المستقيمتين (l_1)، (l_2) و (l_3) حيث $(l_1) \parallel (l_2)$ و $(l_3) \perp (l_2)$. - ما هي الوضعية النسبية للمستقيمين (l_1) و (l_3) ؟ 3- أنشيء المستقيمتين (f_1)، (f_2) و (f_3) حيث $(f_1) \perp (f_2)$ و $(f_3) \perp (f_2)$. - ما هي الوضعية النسبية للمستقيمين (f_1) و (f_3) ؟	البحث 15 د
---	--------------------------



3- المستقيمان العموديان على مستقيم واحد متوازيان. مثال 3 $(f_3) \perp (f_2)$ و $(f_1) \perp (f_2)$ إذن: $(f_3) \parallel (f_1)$ 	2- المستقيم العمودي على أحد مستقيمين متوازيين عمودي على الآخر. مثال 2 $(l_3) \perp (l_2)$ و $(l_1) \parallel (l_2)$ إذن: $(l_3) \perp (l_1)$ 	1- المستقيم الموازي لأحد مستقيمين متوازيين يوازي الآخر. مثال 1 $(d_3) \parallel (d_2)$ و $(d_1) \parallel (d_2)$ إذن: $(d_3) \parallel (d_1)$ 	بناء المعارف 20 د
تمرين ABC مثلث قائم في B. E نقطة من $[AB]$. المستقيم (d) يشمل E ويوازي (BC) ويتقاطع مع المستقيم (AC) في النقطة F. 1- أنشيء شكلا مناسباً. 2- ما نوع المثلث AEF؟ برّر. تمرين 1 صفحة 110			التقويم 10 د

بطاقة فنية: 2/02 المستوى: الثانية متوسط المدة: 2 سا	الميدان المعرفي: أنشطة هندسية المقطع التعليمي: إنشاء اشكال هندسية بسيطة - التناظر المركزي الوسائل المستعملة: المنهاج، الكتاب المدرسي، دليل الأستاذ، الوثيقة المرافقة	المتوسطة الجديدة عدل 900 سكن - السوق الأستاذ عكرمي العيد 2025-2024
--	---	--

المورد 02: محور قطعة مستقيم

الكفاءات المستهدفة: - يتذكر محور قطعة مستقيم وينشئه. - يتعرف على خاصية نقطة من محور قطعة.		
المراحل	سير الدرس	
الاستعداد 20 د	تهيئة - عرّف محور تناظر شكل. - باليد الحرة ارسم قطعة مستقيم $[AB]$، ثم ارسم محاور تناظرها. - محور قطعة مستقيم هو محور تناظرها، لكن العكس غير صحيح.	
بناء المعارف 30 د	تذكير: لقطعة المستقيم محوري تناظر هما حاملها ومحورها. تعريف: محور قطعة مستقيم هو المستقيم العمودي على حامل هذه القطعة في منتصفها. مثال 1 (d) محور القطعة $[AB]$ معناه المستقيم (d) عمودي على المستقيم (AB) في منتصفها. طريقة الإنشاء 1 (بالكوس والمسطرة) طريقة الإنشاء 2 (بالمدور والمسطرة)	
البحث 15 د	النشاط 2 1- ارسم قطعة مستقيم $[CD]$ طولها $4cm$. 2- أنشئ المستقيم (d) محور $[CD]$ في O. 3- عين نقطة M من (d)، ثم اشرح لماذا $DM = CM$ ؟ 4- عين نقطة N حيث $DN = CN$، هل N تنتمي إلى (d) ؟	
بناء المعارف 25 د	خاصية 1: محور قطعة مستقيم هو محور تناظرها. خاصية 2: محور قطعة هو مجموعة النقط المتساوية البعد عن طرفي هذه القطعة. مثال 2 $M \in (\Delta)$ محور القطعة $[AB]$ و $M \in (\Delta)$ حسب خاصية نقطة من محور قطعة إذن: $MA = MB$. مثال 3 لدينا (Δ) محور القطعة $[AB]$ و $NA = NB$ حسب خاصية نقطة من محور قطعة إذن $N \in (\Delta)$.	
التقويم 15 د	تمرين 6 صفحة 110	

بطاقة فنية: 2/03 المستوى: الثانية متوسط المدة: 2 سا	الميدان المعرفي: أنشطة هندسية المقطع التعليمي: إنشاء اشكال هندسية بسيطة - التناظر المركزي الوسائل المستعملة: المنهاج، الكتاب المدرسي، دليل الأستاذ، الوثيقة المرافقة	المتوسطة الجديدة عدل 900 سكن - السوق الأستاذ عكري العيد 2025-2024
--	---	---

المورد 03: منصف زاوية		
الكفاءات المستهدفة:		
- يتذكر منصف زاوية وينشئه. - يتعرف على الخاصية والخاصية العكسية لنقطة من منصف زاوية.		
المراحل	سير الدرس	
الاستعداد 20 د	تهيئة - باليد الحرة ارسم زاوية $\widehat{AOB}$ ، ثم ارسم محور تناظرها.	
بناء المعارف 30 د	 تعريف : منصف زاوية هو المستقيم الذي يقسم هذه الزاوية إلى زاويتين لهما القيس نفسه. مثال: المستقيم (OC) هو منصف الزاوية $\widehat{AOB}$ إذن $\widehat{AOC} = \widehat{COB}$. طريقة الإنشاء 1 (بالمنقلة والمسطرة) طريقة الإنشاء 2 (بالمدور والمسطرة)	
البحث 15 د	النشاط 3 $\widehat{AOB}$ زاوية قياسها 80° أنشئ منصفها المستقيم (d) ثم عين النقطة C من (d). انقل وأتمم: $\widehat{AOC} = \dots$ ، $\widehat{BOC} = \dots$ منصف زاوية هو	
بناء المعارف 25 د	 خاصية 1: منصف زاوية هو محور تناظر لها. خاصية 2: كل نقطة داخل الزاوية وتنتمي إلى منصفها هي متساوية البعد عن ضلعي هذه الزاوية. مثال: (OC) هو منصف الزاوية $\widehat{AOB}$ و $M \in (OC)$ إذن: $MK = MH$. خاصية 3: كل نقطة من داخل الزاوية ومتساوية البعد عن ضلعيها هي من منصف هذه الزاوية.	
التقويم 15 د	تمرين 10 صفحة 110	

بطاقة فنية: 2/04 المستوى: الثانية متوسط المدة: 2 سا	الميدان المعرفي: أنشطة هندسية المقطع التعليمي: إنشاء اشكال هندسية بسيطة - التناظر المركزي الوسائل المستعملة: المنهاج، الكتاب المدرسي، دليل الأستاذ، الوثيقة المرافقة	المتوسطة الجديدة عدل 900 سكن - السوق الأستاذ عكرمي العيد 2025-2024
--	---	--

المورد 04: إنشاء مثلثات خاصة

الكفاءة المستهدفة:

- يتذكر مثلثات خاصة ويقوم بإنشائها.

سير الدرس

المراحل

النشاط 4 (1)

- هذه مثلثات مرسومة باليد الحرة.
- 1- حدد اعتمادا على التشفير، نوع كل مثلث ؟
 - 2- أنشيء على ورقة بيضاء باستعمال الأدوات المناسبة، كلا منها.

الاستعداد
20 د

YES مثلث متساوي الساقين رأسه الأساسي E

معناه $YE = SE$.

تعريف 3:

المثلث المتقايس الأضلاع هو مثلث كل أضلاعه متقايسة.

ملاحظة 3:

المثلث متقايس الأضلاع هو مثلث متساوي الساقين رأسه الأساسي هو أحد الرؤوس وقاعدته الضلع المقابل لهذا الرأس.

مثال:

OUI مثلث متقايس الأضلاع معناه $OI = OU = IU$.

تعريف 1:

المثلث القائم هو مثلث إحدى زواياه قائمة.

ملاحظة 2:

الضلع المقابل للزاوية القائمة يسمى وتر المثلث القائم.

مثال:

ABC مثلث قائم في C معناه $\widehat{ACB} = 90^\circ$.

تعريف 2:


المثلث المتساوي الساقين هو مثلث فيه ضلعان متقايسان.

ملاحظة 2:

الضلعان المتقايسان يشتركان في الرأس الأساسي والضلع المقابل لهذا الرأس يسمى قاعدة.

مثال:

بناء المعارف
30 د



النشاط 4 (2)

(مواصلة العمل على الأشكال التي رسمها التلاميذ في الحصة السابقة)

- 1- أنشيء المستقيم (d) محور [YS].
- 2- بين أن النقطة E تنتمي إلى المستقيم (d).
- 3- بين أن $\widehat{YSE} = \widehat{SYE}$.
- 4- بين أن المستقيم (d) هو منصف الزاوية YES.
- 5- بين أن $\widehat{OUI} = \widehat{OIU} = \widehat{UOI}$.

البحث
20 د

خاصية 3:

تنطبق جميع خواص المثلث متساوي الساقين على المثلث متقايس الأضلاع.


خاصية 4:

المثلث متقايس الأضلاع كل زواياه متقايسة.

مثال:

OUI مثلث متقايس الأضلاع

معناه $\hat{O} = \hat{U} = \hat{I}$

**خاصية 1:**

محور قاعدة مثلث متساوي الساقين هو محور تناظر لهذا المثلث وهو منصف زاوية رأسه الأساسي.


خاصية 2:

زوايتا القاعدة في مثلث متساوي الساقين متقايستان.

مثال:

YES مثلث متساوي الساقين رأسه الأساسي E

معناه $\widehat{EYS} = \widehat{YSE}$



بناء المعارف
20 د

تمرين 14 صفحة 111

التقويم
20 د

بطاقة فنية: 2/05 المستوى: الثانية متوسط المدة: 2 سا	الميدان المعرفي: أنشطة هندسية المقطع التعليمي: إنشاء اشكال هندسية بسيطة - التناظر المركزي الوسائل المستعملة: المنهاج، الكتاب المدرسي، دليل الأستاذ، الوثيقة المرافقة	المتوسطة الجديدة عدل 900 سكن - السوق الأستاذ عكرمي العيد 2025-2024
--	---	--

المورد 05: إنشاء مستطيل، معين ومربع

الكفاءة المستهدفة:

- يتذكر المستطيل، المعين والمربع ويقوم بإنشائها.

سير الدرس

المراحل

النشاط 5 (1) هذه الرباعيات مرسومة باليد الحرة. 1. حدد طبيعة كل منها مع التبرير. 2. أنشئ على ورقة بيضاء باستعمال الأدوات المناسبة، كلا من هذه الرباعيات.	الاستعداد 20 د
تعريف 1: المستطيل هو رباعي كل زواياه قائمة. مثال 1 $ABCD$ مستطيل معناه $\widehat{DAB} = \widehat{ABC} = \widehat{BCD} = \widehat{CDA} = 90^\circ$ تعريف 2: المعين هو رباعي كل أضلاعه متقايسة. مثال 2 $EFGH$ معين معناه $EF = FG = GH = HE$ تعريف 3: المربع هو رباعي كل زواياه قائمة وكل أضلاعه متقايسة. مثال 5 $IJKL$ مربع معناه $IJ = JK = KL = LI$ $\widehat{JIL} = \widehat{ILK} = \widehat{LKJ} = \widehat{KJI} = 90^\circ$	بناء المعارف 30 د
النشاط 5 (2) (مواصلة العمل على الأشكال التي رسمها التلاميذ في الحصة السابقة) - حدد محاور تناظر كل من المستطيل، المعين والمربع.	البحث 20 د
خاصية 1: محورا كل ضلعين متقابلين في المستطيل هما محورا تناظر له. خاصية 2: كل ضلعين متقابلين في المستطيل لهما الطول نفسه. مثال 1 $ABCD$ مستطيل ومنه $AB = CD$ و $BC = AD$ خاصية 3: قطرا المعين هما محورا تناظر له. مثال 4 $EFGH$ معين إذن $(EG) \perp (FH)$ ملاحظة المربع هو مستطيل ومعين معا، وتنطبق جميع خواص المستطيل والمعين على المربع.	بناء المعارف 30 د

بطاقة فنية: 2/06 المستوى: الثانية متوسط المدة: 1 سا	الميدان المعرفي: أنشطة هندسية المقطع التعليمي: إنشاء اشكال هندسية بسيطة - التناظر المركزي الوسائل المستعملة: المنهاج، الكتاب المدرسي، دليل الأستاذ، الوثيقة المرافقة	المتوسطة الجديدة عدل 900 سكن - السوق الأستاذ عكرمي العيد 2025-2024
--	---	--

المورد 06: القوس والدائرة

الكفاءة المستهدفة:

- يحدد تعريفا دقيقا للدائرة، القوس، الوتر، القطر
- ينشئ دائرة أو قوس من دائرة.

النشاط 6

- 1- عرف الدائرة، ماذا يسمى البعد بين مركز الدائرة ونقطة منها ؟
- 2- ارسم دائرة (c) مركزها O ونصف قطرها 4cm.
- 3- عين نقطتين E و F من (c). ماذا تسمى القطعة [EF] ؟
- 4- عين نقطتين A و B من (c) بحيث $O \in [AB]$. ماذا تسمى القطعة [AB] ؟
- 5- عين نقطتين E و F من (c). ماذا تسمى جزء الدائرة المحدد بالنقطتين E و F ؟
- 6- ارسم مستقيما (d) يشمل O. ماذا يمثل (d) بالنسبة إلى الدائرة (c) ؟

البحث
20 د

نعني بالقطر قطعة المستقيم [AB] أو طولها AB، يرمز له عادة بالرمز D كما نعني بنصف القطر قطعة المستقيم

[OF] أو طولها OF، يرمز له عادة بالرمز R.

ملاحظة 2: $d = 2r$ و $r = \frac{1}{2}d$.

تعريف 5:

جزء الدائرة المحدد بنقطتين متميزتين من الدائرة يسمى قوسا من الدائرة.

خاصية 1:

كل مستقيم يشمل مركز الدائرة (المستقيم القطري) هو محور تناظر لها.

تعريف 1: الدائرة هي كل النقط التي لها البعد نفسه عن نقطة ثابتة تسمى المركز.

تعريف 2:

البعد بين مركز الدائرة ونقطة من الدائرة يسمى نصف القطر.

تعريف 3:

القطعة التي طرفاها نقطتان من الدائرة تسمى وتر في الدائرة.

تعريف 4:

الوتر الذي يشمل مركز الدائرة يسمى قطر الدائرة.

ملاحظة 1:

مثال:

الدائرة (c) مركزها النقطة O:


القطعة [OF] أو طولها OF هي نصف قطر الدائرة.

القطعة [FE] وتر في الدائرة.

القطعة [AB] أو طولها AB هي قطر للدائرة.

نكتب: $AB = 2OF$ أو $OF = \frac{1}{2}AB$.

النقطتان A و E من الدائرة (c) تحددان قوسين منها نرسم لأصغرهما بالرمز $\widehat{AE}$. المستقيم (d) يشمل المركز O مركز الدائرة (c) فهو محور تناظر للدائرة (c).



بناء المعارف
30 د

تمرين 27 صفحة 112


التقويم
10 د

المتوسطة الجديدة عدل 900 سكن - السوق الأستاذ عكرمي العيد 2025-2024	الميدان المعرفي: أنشطة هندسية المقطع التعليمي: إنشاء اشكال هندسية بسيطة - التناظر المركزي الوسائل المستعملة: المنهاج، الكتاب المدرسي، دليل الأستاذ، الوثيقة المرافقة	بطاقة فنية: 2/07 المستوى: الثانية متوسط المدة: 2 سا
---	---	--

المورد 07: التعرف على شكل يقبل تناظر شكل

الكفاءة المستهدفة:

- يتذكر التناظر المحوري.
- يتعرف على شكل يقبل مركز تناظر.
- يعين مراكز تناظر أشكال مألوفة (هذا العنصر غير موجود في المخطط السنوي الوزاري).



تهبئة
ماذا يمثل المستقيم (d) بالنسبة للشكل المقابل ؟


الاستعداد
5 د

النشاط 7 (1)

- (الشكل يوزع على التلاميذ في قصاصات)
- 1- هل يقبل الشكل محور تناظر.
 - 2- انقل الشكل على ورقة شفافة.
 - باستعمال دبوس ثبت الورقة الشفافة على القصاصة في النقطة M.
 - قم بتدوير الشكل نصف دورة حول النقطة M.
 - 3- ماذا تلاحظ ؟

البحث
5 د

النقطة M مركز تناظر شكل يعني أن هذا الشكل قابل للتطابق على نفسه عند تدويره نصف دورة حول النقطة M.



بناء المعارف
30 د

ملاحظة:

التناظر بالنسبة إلى نقطة يسمى التناظر المركزي.

تمرين 15 صفحة 127

التقويم
10 د

إليك الأشكال التالية (في قصاصات). 1- سم هذه الأشكال. 2- أنشيء مراكز تناظرها إن وجدت.	النشاط 7 (2) 1- ارسم قطعة مستقيم ، ثم أنشيء مركز تناظرها. 2- ارسم مستقيما ، ثم أنشيء مركز تناظره. 3- ارسم نصف مستقيم ، ثم أنشيء مركز تناظره.	البحث 20 د
نقطة تقاطع قطري المعين هي مركز تناظره. نقطة تقاطع قطري المربع هي مركز تناظره. مركز الدائرة هو مركز تناظرها. المثلث ليس له مركز تناظر.	مراكز تناظر أشكال مألوفة: منتصف قطعة مستقيم هو مركز تناظرها. كل نقطة من مستقيم هي مركز تناظره. نصف المستقيم ليس له مركز تناظر. نقطة تقاطع قطري المستطيل هي مركز تناظره.	بناء المعارف 30 د
	تمرين 15 صفحة 127	التقويم 10 د


بطاقة فنية: 2/08 المستوى: الثانية متوسط المدة: 2 سا	الميدان المعرفي: أنشطة هندسية المقطع التعليمي: إنشاء اشكال هندسية بسيطة - التناظر المركزي الوسائل المستعملة: المنهاج، الكتاب المدرسي، دليل الأستاذ، الوثيقة المرافقة	المتوسطة الجديدة عدل 900 سكن - السوق الأستاذ عكري العيد 2025-2024
--	---	---

المورد 08: إنشاء نظير شكل أولي بالنسبة إلى نقطة

الكفاءة المستهدفة:

- يعين نظيرة نقطة بالنسبة إلى نقطة.
- يعين نظيرة قطعة مستقيم بالنسبة إلى نقطة.
- ينشئ نظير مستقيم بالنسبة إلى نقطة.
- ينشئ نظير نصف مستقيم بالنسبة إلى نقطة.


النشاط 8 (1)



(الشكل يوزع على التلاميذ في قصاصات)
رؤوس الشكل (الوردة) هي النقط F, R, I, E, N, D ومركزها O .
انقل وأتمم الجمل التالية بما يناسب.
نظيرة النقطة O بالنسبة إلى O هي ...
نظيرة النقطة F بالنسبة إلى O هي ... فالنقطة O هي ... $[FE]$.
نظيرة النقطة N بالنسبة إلى O هي ... فالنقطة O هي ... $[RN]$.

البحث
20 د

النقطة B نظيرة النقطة A بالنسبة إلى النقطة M معناه النقطة M هي منتصف القطعة $[AB]$.



ملاحظة:
مركز التناظر هو نظير نفسه.
مثال:
 E, F, G ثلاث نقط متميزة.
- أنشئ النقطتين D و H نظيرتي النقطتين E و F بالنسبة إلى G على الترتيب.
(استعمال الألوان في إنشاء الأشكال)


بناء المعارف
30 د

النشاط 8 (2)

انقل وأتمم الجمل التالية بما يناسب (الشكل السابق).
نظيرة النقطة F بالنسبة إلى O هي ... ونظيرة النقطة F بالنسبة إلى O هي ...
ومنه نظيرة القطعة $[FR]$ بالنسبة إلى O هي ...
نظيرة القطعة $[DE]$ بالنسبة إلى O هي ...
نظيرة القطعة $[ON]$ بالنسبة إلى O هي ...

البحث
20 د

لإنشاء نظيرة قطعة مستقيم بالنسبة إلى نقطة يكفي إنشاء نظيرتي طرفيها ثم ربط بينهما.
مثال: القطعة $[A'B']$ هي نظيرة القطعة $[AB]$ بالنسبة إلى E .



بناء المعارف
30 د

يجب تمييز الحالات الخاصة.

النشاط 8 (3)

(مع تمييز الحالتين)
 d مستقيم و O نقطة.
أنشئ نظير المستقيم d بالنسبة إلى O .

البحث
20 د



لإنشاء نظير مستقيم بالنسبة إلى نقطة يكفي إنشاء نظيرتي نقطتين منه.

خاصية:

المستقيمان المتناظران بالنسبة إلى نقطة متوازيان .

مثال:

المستقيم (d') نظير المستقيم (d) بالنسبة إلى النقطة O .



بناء المعارف
30 د

يجب تمييز الحالات الخاصة.

النشاط 8 (4)

$[Fx]$ نصف مستقيم و R نقطة. (مع تمييز الحالات)

أنشيء نظير نصف المستقيم $[Fx]$ بالنسبة إلى R .



البحث
20 د

لإنشاء نظير نصف مستقيم بالنسبة إلى نقطة يكفي إنشاء نظيرتي مبدإه ونقطة منه.

خاصية:

نصفا المستقيمين المتناظران بالنسبة إلى نقطة حاملهما متوازيان ومتعاكسان في الاتجاه.

مثال:



بناء المعارف
30 د

يجب تمييز الحالات الخاصة.

تمرين 10 صفحة 127

التقويم
10 د

بطاقة فنية: 2/09 المستوى: الثانية متوسط المدة: 2 سا	الميدان المعرفي: أنشطة هندسية المقطع التعليمي: إنشاء اشكال هندسية بسيطة - التناظر المركزي الوسائل المستعملة: المنهاج، الكتاب المدرسي، دليل الأستاذ، الوثيقة المرافقة	المتوسطة الجديدة عدل 900 سكن - السوق الأستاذ عكرمي العيد 2025-2024
--	---	--



المورد 09: إنشاء نظير شكل بسيط بالنسبة إلى نقطة

الكفاءة المستهدفة:

- استعمال نظائر أشكال أولية لإنشاء نظائر أشكال أكثر تركيباً.

سير الدرس

المراحل

النشاط 9 (1) ABC مثلث، D نقطة. - أنشيء نظير المثلث ABC بالنسبة إلى النقطة D.	البحث 20 د	
النشاط 9 (2) (c) دائرة مركزها O ونصف قطرها $[AB]$، M نقطة. - أنشيء نظيرة الدائرة (c) بالنسبة إلى النقطة M. (أخذ بعض الحالات الخاصة لموقع مركز التناظر بالنسبة للشكل).		
الشكلان IF، IF' متناظران بالنسبة إلى نقطة O يعني أنهما قابلان للتطابق عند تدوير أحدهما نصف دورة حول O. أمثلة: المثلث $A'B'C'$ نظير المثلث ABC بالنسبة إلى O. الدائرة (C') نظيرة الدائرة (C) بالنسبة إلى O.	بناء المعارف 30 د	
		تمرين 4 صفحة 126
التقويم 10 د		

بطاقة فنية: 2/10 المستوى: الثانية متوسط المدة: 1 سا	الميدان المعرفي: أنشطة هندسية المقطع التعليمي: إنشاء اشكال هندسية بسيطة - التناظر المركزي الوسائل المستعملة: المنهاج، الكتاب المدرسي، دليل الأستاذ، الوثيقة المرافقة	المتوسطة الجديدة عدل 900 سكن - السوق الأستاذ عكرمي العيد 2025-2024
--	---	--

المورد 10: خواص التناظر المركزي

الكفاءة المستهدفة:

...

سير الدرس

المراحل

النشاط 10

OUI مثلث قائم في O و N نقطة، E نقطة من [OU].


- 1- أنشيء المثلث $O'U'I'$ نظير المثلث OUI بالنسبة إلى N.
- 2- ماهي نظيرة القطعة [OU] بالنسبة إلى N ؟ قارن بين الطولين OU و $O'U'$.
- 3- ما هي الوضعية النسبية للمستقيمين (UI) و $(U'I')$ ؟
- 4- ما هي الوضعية النسبية لنصفي المستقيمين (OI) و $(O'I')$ ؟
- 5- ما نوع المثلث $O'U'I'$ ؟ قارن بين اقياس زوايا المثلثين OUI و $O'U'I'$.
- 6- قارن بين مساحتي المثلثين OUI و $O'U'I'$.
- 7- نظيرة E بالنسبة إلى N. هل E تنتمي إلى $[O'U']$ ؟

البحث
20 د

التناظر المركزي يحفظ الأطوال والمساحات وأقياس الزوايا والاستقامية وطبيعة الأشكال.

أمثلة:

- القطعة $[U'I']$ هي نظيرة إذن:
- الزاوية $O'I'$ هي نظيرة إذن:
- المثلث $O'U'I'$ هو نظير إذن:
- النقط U, E, I إستقامية نظائرها إذن:



بناء المعارف
30 د

تمرين 35، 36 صفحة 127

التقويم
10 د

المقطع 3: الزوايا - المثلثات والدائرة

المستوى: السنة الثانية من التعليم متوسط

الميدان 3:

يحل مشكلات متعلقة بالأشكال الهندسية المألوفة (المثلث الزاوية، متوازي الأضلاع، الدائرة) والمجسمات (الموشور القائم، أسطوانة الدوران) ويستعمل الأدوات الهندسية في إنشائها بشكل سليم ويبرر بعض خواصها بواسطة التناظر المركزي ويبنى استدلالات بسيطة.

الموارد:

- 1- معرفة التعابير: زاويتان متجاورتان، متكاملتان، متتامتان، متقابلتان بالرأس، متبادلتان داخليا، وتوظيفها بشكل سليم في وضعيات مناسبة.
- 2- معرفة خاصية الزاويتين المتقابلتين بالرأس وتوظيفها.
- 3- معرفة خواص الزوايا المعينة بمتوازيين وقاطع وتوظيفها.
- 4- معرفة مجموع أقياس زوايا مثلث وتوظيفها في وضعية معطاة.
- 5- إنشاء مثلث بمعرفة:
 - طول ضلع والزاويتين المجاورتين له.
 - طولي ضلعين والزاوية المحصورة بينهما.
 - أطوال الأضلاع الثلاثة.
- 6- حساب مساحة مثلث.
- 7- إنشاء الدائرة المحيطة بمثلث.
- 8- حساب مساحة قرص نصف قطره معلوم.

معايير التقويم:

اكتساب معارف:	توظيف معارف:	اكتساب قيم و/أو اتخاذ مواقف:
- يستعمل التعابير المتعلقة بالزوايا (متتامتان، متكاملتان، متقابلتان بالرأس، متبادلتان داخليا ...)	- ينجز استدلالات بسيطة باستعمال خواص الزوايا والمثلثات.	- يستعمل الرموز والمصطلحات والترميز العالمي بشكل سليم.
- ويتعرف على خواصها.	- يوظف خواص الزوايا والمثلثات.	- يصوغ ويحرر ويعرض بلغة سليمة.
- يحسب مساحة مثلث.	- يوظف خواص الزوايا والتوازي في تبرير خاصية مجموع اقياس زوايا مثلث.	- يتحقق من صحة نتائج ويصادق عليها.
		- يقدم منتوجا بشكل منظم ومنسجم حسب مواصفات هذا المستوى من الكفاءة الختامية.

المتوسطة الجديدة عدل 900 سكن - السوق الأستاذ عكرمي العيد 2025-2024	الميدان المعرفي: أنشطة هندسية المقطع التعليمي: الزوايا - المثلثات والدائرة الوسائل المستعملة: المنهاج، الكتاب المدرسي، دليل الأستاذ، الوثيقة المرافقة	بطاقة فنية: 3/01 المستوى: الثانية متوسط المدة: 2 سا
---	--	--

المورد 01: معرفة بعض التعابير



الكفاءة المستهدفة:

- يتعرف على التعابير ويوظفها:


* الزاويتان المتجاورتان * الزاويتان المتكاملتان * الزاويتان المتتامتان * الزوايا المعينة بمستقيمين وقاطع.

سير الدرس

المراحل

النشاط 1 ص 136 - حدّد كل زاويتين متجاورتين. النشاط 2 ص 136 - ابحث في الشكل عن زاويتين مجموع قيسيهما 180°. - ابحث في الشكل عن زاويتين مجموع قيسيهما 90°.	البحث د 20
 تعريف 1: الزاويتان المتجاورتان هما زاويتان لهما الرأس نفسه وتشاركان في ضلع يفصل بينهما. تعريف 2: الزاويتان المتكاملتان هما زاويتان مجموع قيسيهما 180°. تعريف 3: الزاويتان المتتامتان هما زاويتان مجموع قيسيهما 90°. مثال: الزاويتان و متجاورتان. الزاويتان و غير متجاورتين. الزاويتان و متكاملتان. الزاويتان و متتامتان.	بناء المعارف د 30
النشاط 4 ص 161 إليك الشكل حيث (yy') و (zz') مستقيمان.	البحث د 20
 الزوايا المعينة بمستقيمين وقاطع: (d_1)، (d_2) مستقيمان، (Δ) قاطع لهما. الزوايا الملونة بالأخضر تسمى زاوية داخلية، الزوايا الملونة بالأحمر تسمى زاوية خارجية. الزاويتان المتبادلتان داخليا هما زاويتان داخيلتان واقعتان في جهتين مختلفتين بالنسبة إلى القاطع وغير متجاورتين. الزاويتان المتبادلتان خارجيا هما زاويتان خارجيتان واقعتان في جهتين مختلفتين بالنسبة إلى القاطع وغير متجاورتين. الزاويتان المتماثلتان هما زاويتان إحداها داخلية والأخرى خارجية وواقعتان في الجهة نفسها بالنسبة إلى القاطع وغير متجاورتين.	بناء المعارف د 30
تمرين 1 صفحة 142	التقويم د 10

بطاقة فنية: 3/01 المستوى: الثانية متوسط المدة: 1 سا	الميدان المعرفي: أنشطة هندسية المقطع التعليمي: الزوايا - المثلثات والدائرة الوسائل المستعملة: المنهاج، الكتاب المدرسي، دليل الأستاذ، الوثيقة المرافقة	المتوسطة الجديدة عدل 900 سكن - السوق الأستاذ عكري العيد 2025-2024
---	---	--

المورد 01: الزاويتان المتقابلتان بالرأس		
الكفاءة المستهدفة: - يصل إلى معرفة الزاويتين المتقابلتين بالرأس وأنها متقايستان.		
المراحل	سير الدرس	
البحث 20 د	النشاط 3 ص 136 (d) و (d') مستقيمان متقاطعان في النقطة A. B و C نقطتان من (d) و (d') على الترتيب. B' و C' نظيرتي B و C بالنسبة إلى A. بين أن $\widehat{B'AC'} = \widehat{BAC}$.	
بناء المعارف 30 د	الزاويتان المتقابلتان بالرأس هما زاويتان لهما رأس مشترك، وأضلاعهما إمتداد لبعضهما البعض. خاصية: الزاويتان المتقابلتان بالرأس لهما متقايستان. مثال: الزاويتان متقابلتان بالرأس. إذن: $\widehat{B'AC'} = \widehat{BAC}$.	
التقويم 10 د	تمرين 7 صفحة 142	

بطاقة فنية: 3/03 المستوى: الثانية متوسط المدة: 1 سا	الميدان المعرفي: أنشطة هندسية المقطع التعليمي: الزوايا - المثلثات والدائرة الوسائل المستعملة: المنهاج، الكتاب المدرسي، دليل الأستاذ، الوثيقة المرافقة	المتوسطة الجديدة عدل 900 سكن - السوق الأستاذ عكري العيد 2025-2024
--	--	---

المورد 03: الزوايا المعينة بمتوازيين وقاطع

المراحل	سير الدرس		
الكفاءة المستهدفة: - توظيف التناظر المركزي والزاويتين المتقابلتين بالرأس للوصول إلى خواص الزوايا المعينة بمتوازيين وقاطع.	النشاط 3 (1) إليك الشكل حيث (xx') و (yy') متوازيان، و (zz') قاطع لهما في النقطتين A و B على الترتيب. لتكن النقطة O منتصف $[AB]$. 1- بين أن كل زاويتين متبادلتين داخليا أو خارجيا متقايستان. 2- بين أن كل زاويتين متماثلتين متقايستان. 3- بين أن كل زاويتين داخليتين أو خارجيتين واقعتين في الجهة نفسها بالنسبة إلى القاطع متكاملتان.		
بناء المعارف 30 د	خواص: إذا قطع مستقيم مستقيمين متوازيين فإن: 1- كل زاويتين متبادلتين داخليا أو خارجيا متقايستان. 2- كل زاويتين متماثلتين متقايستان. 3- كل زاويتين داخليتين أو خارجيتين واقعتين في الجهة نفسها بالنسبة إلى القاطع متكاملتان. مثال: (d_1) و (d_2) متوازيان و (Δ) قاطع لهما. <table border="0"> <tr> <td> $\hat{a} = \hat{h}$ لأنهما زاويتان $\hat{c} = \hat{g}$ لأنهما زاويتان $\hat{a} + \hat{h} = \dots$ لأنهما زاويتان $\hat{b} + \hat{g} = \dots$ لأنهما زاويتان $\hat{d} + \hat{e} = \dots$ لأنهما زاويتان $\hat{c} + \hat{f} = \dots$ لأنهما زاويتان </td><td> $\hat{a} = \hat{f}$ لأنهما زاويتان $\hat{c} = \hat{e}$ لأنهما زاويتان $\hat{a} = \hat{g}$ لأنهما زاويتان $\hat{b} = \hat{h}$ لأنهما زاويتان $\hat{a} = \hat{e}$ لأنهما زاويتان $\hat{b} = \hat{f}$ لأنهما زاويتان </td></tr> </table>	$\hat{a} = \hat{h}$ لأنهما زاويتان $\hat{c} = \hat{g}$ لأنهما زاويتان $\hat{a} + \hat{h} = \dots$ لأنهما زاويتان $\hat{b} + \hat{g} = \dots$ لأنهما زاويتان $\hat{d} + \hat{e} = \dots$ لأنهما زاويتان $\hat{c} + \hat{f} = \dots$ لأنهما زاويتان	$\hat{a} = \hat{f}$ لأنهما زاويتان $\hat{c} = \hat{e}$ لأنهما زاويتان $\hat{a} = \hat{g}$ لأنهما زاويتان $\hat{b} = \hat{h}$ لأنهما زاويتان $\hat{a} = \hat{e}$ لأنهما زاويتان $\hat{b} = \hat{f}$ لأنهما زاويتان
$\hat{a} = \hat{h}$ لأنهما زاويتان $\hat{c} = \hat{g}$ لأنهما زاويتان $\hat{a} + \hat{h} = \dots$ لأنهما زاويتان $\hat{b} + \hat{g} = \dots$ لأنهما زاويتان $\hat{d} + \hat{e} = \dots$ لأنهما زاويتان $\hat{c} + \hat{f} = \dots$ لأنهما زاويتان	$\hat{a} = \hat{f}$ لأنهما زاويتان $\hat{c} = \hat{e}$ لأنهما زاويتان $\hat{a} = \hat{g}$ لأنهما زاويتان $\hat{b} = \hat{h}$ لأنهما زاويتان $\hat{a} = \hat{e}$ لأنهما زاويتان $\hat{b} = \hat{f}$ لأنهما زاويتان		
البحث 20 د	النشاط 3 (2) (xx') و (yy') مستقيمان و (zz') قاطع لهما في A و B على الترتيب. أنشيء الشكل حيث زاويتان متبادلتان داخليا متقايستان. هل (xx') و (yy') متوازيان؟ تأكد بالأدوات الهندسية.		

الخواص العكسية:

يتوازي مستقيمان إذا قطعهما مستقيم وعينّ معهما:


1- زاويتين متبادلتين داخليا أو خارجيا ومتقايستين.

2- زاويتين متماثلتين ومتقايستين.

3- زاويتين داخليتين أو خارجيتين ويقعان في الجهة نفسها بالنسبة إلى القاطع متكاملتان.


مثال 3:

(d_1) و (d_2) مستقيمان و (Δ) قاطع
لهما.
بما أنّ $\widehat{xAz'} + \widehat{yBz} = 180^\circ$
(متكاملتان)
وهما زاويتان
فإن $(d_1) \parallel (d_2)$.




مثال 2:

(d_1) و (d_2) مستقيمان و (Δ) قاطع
لهما.
بما أنّ $\widehat{zAx'} = \widehat{zBy'}$
وهما زاويتان
فإن $(d_1) \parallel (d_2)$.



مثال 1:

(d_1) و (d_2) مستقيمان و (Δ) قاطع
لهما.
بما أنّ $\widehat{xAz'} = \widehat{zBy'}$
وهما زاويتان
فإن $(d_1) \parallel (d_2)$.



بناء المعارف
30 د


تمرين 12 صفحة 143

التقويم
10 د

المتوسطة الجديدة عدل 900 سكن - السوق الأستاذ عكري العيد 2025-2024	الميدان المعرفي: أنشطة هندسية المقطع التعليمي: الزوايا - المثلثات والدائرة الوسائل المستعملة: المنهاج، الكتاب المدرسي، دليل الأستاذ، الوثيقة المرافقة	بطاقة فنية: 3/04 المستوى: الثانية متوسط المدة: 1 سا
--	--	--

المورد 04: مجموع أقياس زوايا مثلث

الكفاءة المستهدفة: - يتذكر الاستعمال السليم للنقطة. - توظيف التناظر المركزي والزوايتين المتقابلتين بالرأس للوصول إلى خواص الزوايا المعينة بمتوازيين وقاطع.	
المراحل	سير الدرس
البحر 20 د	تهيئة ارسم مثلثا ABC، ثم قس كل زواياه، واحسب مجموعها.
بناء المعارف 30 د	النشاط 4 1- ارسم مثلثا ABC، ثم أنشئ المستقيم (xx') الذي يشمل النقطة A ويوازي (BC). 2. بين أن المساويات التالية: $\widehat{xAB} + \widehat{BAC} + \widehat{CAx'} = 180^\circ$ $\widehat{xAB} = \widehat{ACB}$ $\widehat{x'AC} = \widehat{ABC}$ 2. استنتج مجموع أقياس زوايا المثلث ABC.
التقويم 10 د	خاصية: مجموع أقياس زوايا مثلث يساوي 180°. مثال: مثلث ABC إذن $\widehat{BAC} + \widehat{ABC} + \widehat{ACB} = 180^\circ$
تمرين 1 صفحة 158	



المتوسطة الجديدة عدل 900 سكن - السوق الأستاذ عكري العيد 2025-2024	الميدان المعرفي: أنشطة هندسية المقطع التعليمي: الزوايا - المثلثات والدائرة الوسائل المستعملة: المنهاج، الكتاب المدرسي، دليل الأستاذ، الوثيقة المرافقة	بطاقة فنية: 3/05 المستوى: الثانية متوسط المدة: 2 سا
--	--	--

المورد 05: إنشاء مثلثات

الكفاءة المستهدفة:

- ينشئ مثلث بمعرفة طولي ضلعين والزاوية المحصورة.
- ينشئ مثلث بمعرفة طول ضلع الزاويتين المجاورتين.
- ينشئ مثلثا بمعرفة اطوال اضلاعه الثلاثة.
- يتعرف على المتباينة المثلثية ويوظفها.

سير الدرس

المراحل

النشاط 5 (1)

باستعمال الأدوات المناسبة أنشيء

- 1- مثلثا YES حيث $\widehat{YES} = 35^\circ$ ، $ES = 5cm$ ، $YE = 3cm$
- 2- مثلثا OUI حيث $\widehat{UOI} = 50^\circ$ ، $\widehat{OUI} = 60^\circ$ ، $OU = 4cm$

البحث
20 د

إنشاء مثلث بمعرفة طولي ضلعين والزاوية المحصورة بينهما.

مثال:

إنشاء المثلث YES :

$\widehat{E} = 35^\circ$ ، $ES = 5cm$ ، $YE = 4cm$

1- نرسم قطعة مستقيم $[ES]$ طولها $5cm$.

2- نرسم نصف المستقيم $[EY]$ حيث $\widehat{YES} = 35^\circ$

3- نعين النقطة Y من نصف المستقيم حيث $YE = 4cm$.

إنشاء مثلث بمعرفة طول ضلع وقيسي الزاويتين المجاورتين له.

مثال:

إنشاء المثلث OUI حيث:

$\widehat{O} = 50^\circ$ ، $\widehat{U} = 60^\circ$ ، $OU = 4cm$



1- نرسم قطعة مستقيم $[OU]$ طولها $4cm$.

2- نرسم نصف المستقيم $[UI]$ حيث $\widehat{OUI} = 60^\circ$

3- نرسم في الجهة نفسها بالنسبة للمستقيم (OU) نصف المستقيم $[OI]$ حيث $\widehat{UOI} = 40^\circ$

4- يتقاطع نصفي الميقيمين في النقطة I .

بناء المعارف
30 د



النشاط 5 (2)

أنشيء باستعمال الأدوات المناسبة.

- 1- مثلثا YES حيث $SY = 7cm$ ، $ES = 5cm$ ، $YE = 4cm$
- 2- مثلثا NOT حيث $OT = 10cm$ ، $NT = 3cm$ ، $NO = 4cm$
- 3- مثلثا BUT حيث $UT = 6cm$ ، $BT = 3cm$ ، $BU = 9cm$

البحث
20 د

المتباينات المثلثية:

في مثلث مجموع طولي كل ضلعين أكبر من طول الضلع الثالث.

$$\begin{cases} AB + AC > BC \\ AB + BC > AC \\ AC + BC > AB \end{cases} \quad \text{مثلث } ABC \text{ معناه}$$

قبل إنشاء مثلث علمت أطوال أضلاعه الثلاثة، يجب التأكد من صحة المتباينات المثلثية.

ملاحظة:

يمكن التحقق من متباينة واحدة فقط (مجموع طولي ضلعين أكبر من طول أطول ضلع).

أ، ب، ج ثلاث نقاط و AC هو أكبر طول.

1- إذا كان $AB + BC = AC$ فإن $B \in [AC]$.

2- إذا كان $AB + BC > AC$ فإن $B \notin [AC]$ (أي مثلث ABC).

مثال 1:

إنشاء المثلث YES حيث: $SY = 7cm$ ، $ES = 5cm$ ، $YE = 4cm$.

- لدينا طول أطول ضلع هو 7 ولدينا $5 + 4 > 7$ (المتباينة صحيحة). ومنه يمكن إنشاء هذا المثلث.

- ننشئ أطول ضلع وهو القطعة [SY] طولها 7cm.

- ننشئ قوس من الدائرة التي مركزها S ونصف قطرها طول الضلع [ES] أي 5cm.

- ننشئ قوس من الدائرة التي مركزها Y ونصف قطرها طول الضلع [YE] أي 4cm.

- نعين نقطة تقاطع القوسين.

مثال 2:

إنشاء المثلث NOT حيث:

$OT = 10cm$ ، $NT = 3cm$ ، $NO = 4cm$.

لدينا $3 + 4 > 10$ متباينة خاطئة.

ومنه لا يمكن إنشاء المثلث NOT.

مثال 3:

إنشاء المثلث BUT حيث:


$UT = 6cm$ ، $BT = 3cm$ ، $BU = 9cm$.

لدينا $3 + 6 > 9$ متباينة خاطئة.

ومنه لا يمكن إنشاء المثلث BUT.

لكن المساواة $3 + 6 = 9$ صحيحة.

ومنه النقطة T تنتمي إلى القطعة [BU].



بناء المعارف
30 د

تمرين 11 صفحة 158

أتمرن وحدة الطول هي cm.

نريد إنشاء مثلث CAN محيطه 15، وأطوال أضلاعه أعداد طبيعية.

اذكر جميع الحالات الممكنة.

التقويم
10 د

المتوسطة الجديدة عدل 900 سكن - السوق الأستاذ عكري العيد 2025-2024	الميدان المعرفي: أنشطة هندسية المقطع التعليمي: الزوايا - المثلثات والدائرة الوسائل المستعملة: المنهاج، الكتاب المدرسي، دليل الأستاذ، الوثيقة المرافقة	بطاقة فنية: 3/06 المستوى: الثانية متوسط المدة: 1 سا
--	--	--

المورد 06: مساحة مثلث

الكفاءة المستهدفة:

- يحسب مساحة مثلث من خلال مساحة مستطيل.


سير الدرس

المراحل

النشاط 6

مثلث ABC .


- 1- أنشئ المستقيم (d) الذي يشمل A يوازي (BC) .
- أنشئ المستقيم الذي يشمل B ويعامد (d) في E .
- أنشئ المستقيم الذي يشمل C ويعامد (d) في F .
- أنشئ المستقيم الذي يشمل A ويعامد (BC) في D .
- 2- ما نوع الرباعي $BCFE$ ؟ اكتب مساحته.
- 3- ماذا تمثل مساحة المثلث ABC بالنسبة للرباعي $BCFE$ ؟



البحث
20 د

مساحة مثلث تساوي نصف جداء طول أحد الأضلاع بالارتفاع المتعلق به.

$$S_{ABC} = \frac{BC \times h}{2}$$



بناء المعارف
30 د

تمرين 27 صفحة 160

التقويم
10 د

المتوسطة الجديدة عدل 900 سكن - السوق الأستاذ عكري العيد 2025-2024	الميدان المعرفي: أنشطة هندسية المقطع التعليمي: الزوايا - المثلثات والدائرة الوسائل المستعملة: المنهاج، الكتاب المدرسي، دليل الأستاذ، الوثيقة المرافقة	بطاقة فنية: 3/07 المستوى: الثانية متوسط المدة: 1 سا
--	--	--

المورد 07: الدائرة المحيطة بمثلث

الكفاءة المستهدفة:

- ينشئ محاور أضلاع مثلث.
- يبرهن أنها تتقاطع في نقطة واحدة.
- ينشئ الدائرة المحيطة بمثلث.

سير الدرس



المراحل

النشاط 7

- على ورقة بيضاء.
- 1- ارسم مثلثا EST .
 - 2- أنشيء (d) محور $[ES]$.
 - 3- أنشيء (d') محور $[ET]$ ، فيتقاطع مع (d) في النقطة M .
 - 4- بين أن M لها نفس البعد عن رؤوس المثلث EST ثم استنتج أن محور $[ST]$ يشمل M .
 - 5- بين أن M هي مركز الدائرة التي تشمل رؤوس المثلث EST .

البحث
20 د

محاور أضلاع مثلث تتقاطع في نقطة واحدة.
نقطة تقاطع محاور أضلاع مثلث هي مركز الدائرة المحيطة بهذا المثلث.
لإنشاء هذه النقطة يكفي إنشاء محوري ضلعي مثلث.
الإنشاء (تميز بعض الحالات).



بناء المعارف
30 د

تمرين 21 صفحة 159

التقويم
10 د

بطاقة فنية: 3/08 المستوى: الثانية متوسط المدة: 1 سا	الميدان المعرفي: أنشطة هندسية المقطع التعليمي: الزوايا - المثلثات والدائرة الوسائل المستعملة: المنهاج، الكتاب المدرسي، دليل الأستاذ، الوثيقة المرافقة	المتوسطة الجديدة عدل 900 سكن - السوق الأستاذ عكري العيد 2025-2024
---	---	--

المورد 08: مساحة القرص

الكفاءة المستهدفة: - يحسب مساحة قرص من خلال مساحة مثلث.	
المراحل	سير الدرس
النشاط 8 على ورق مقوى ارسم قرصا نصف قطره 10cm . جزء القرص إلى 8 أجزاء متقايسة كما هو موضح في الشكل. احسب مساحة المثلث AOB ، ثم استنتج مساحة القرص بالتقريب.	البحث د 20
مساحة قرص تساوي جداء العدد π ومربع نصف قطره. $A = \pi \times R \times R$ أي: $A = \pi \times R^2$ مثال: احسب مساحة القرص (s) علما أن قطره 7cm (نأخذ $\pi = 3,14$). $r = 7 \div 2 = 3,5\text{cm}$ $A = \pi \times r^2$ $A = 3,14 \times 3,5^2$ $A = 38,465\text{cm}^2$	بناء المعارف د 30
التقييم د 10	تمرين 31 صفحة 160

المقطع 4: الأعداد النسبية - الحساب الحرفي

المستوى: السنة الثانية من التعليم متوسط

الميدان 1:

يحل مشكلات متعلقة بممارسة الحساب على الكسور والأعداد النسبية ويوظف الحساب الحرفي (معادلات بسيطة).

الموارد:

- 1- قراءة فاصلة نقطة معلومة أو وضع نقطة ذات فاصلة معلومة على مستقيم مدرج.
- 2- مقارنة عددين نسبيين.
- 3- ترتيب أعداد نسبية تصاعديا أو تنازليا.
- 4- قراءة إحداثي نقطة معلومة أو وضع نقطة ذات إحداثيين معلومين في مستو منسوب إلى معلم متعامد ومتجانس.
- 5- جمع وطرح عددين نسبيين.
- 6- حساب مجموع جبري.
- 7- حساب المسافة بين نقطتين ذات فاصلتين معلومتين على مستقيم مدرج.
- 8- حل المعادلات من الشكل: $a \div b = c$ حيث a و b عددان عشريان معلومان في وضعيات بسيطة.
- 9- اختبار صحة مساواة أو متباينة تتضمن عددا مجهولا (أو عددين مجهولين) عندما نستبدله بقيمة معلومة.

معايير التقويم:

اكتساب معارف:	توظيف معارف:	اكتساب قيم و/أو اتخاذ مواقف:
- يرتب أعداد نسبية.	- يحسب مجموعا جبريا معطى.	- يستعمل الرموز والمصطلحات والترميز العالمي بشكل سليم.
- يجمع وطرح عددين نسبيين.	- يعلم نقطا على مستقيم مدرج أو في مستو مزود بمعلم (باستعمال الأعداد النسبية على الخصوص).	- يصوغ ويحرر ويعرض بلغة سليمة.
- يختبر صحة مساواة أو متباينة.	- يحسب المسافة بين نقطتين ذات فاصلتين معلومتين على مستقيم مدرج.	- يتحقق من صحة نتائج ويصادق عليها.
	- يوظف حل معادلات.	- يقدم منتوجا بشكل منظم ومنسجم حسب مواصفات هذا المستوى من الكفاءة الختامية.


الأعداد النسبية - الحساب الحرفي

الوضعية الانطلاقية

في مزرعة للدواجن يوجد أرانب ودجاجات، حيث عدد الرؤوس هو 80 رأسا، وعدد الأرجل 208 أرجل.
- ما هو عدد الأرانب وعدد الدجاجات في هذه المزرعة ؟ (اكتب الخطوات المتبعة)

النشاط 1

إليك الشكل، حيث (d) مستقيم مدرج مبدؤه O ووحدته OI .



1- اكتب فاصلتي النقطتين A و B .

2- ارسم على كراسك مستقيما مدرجا، مبدؤه O ووحدته $1cm$.

2- علم النقطتين $D(-2)$ ، $C(3)$.

النشاط 2

فيما يلي درجات الحرارة المسجلة في بعض المدن الجزائرية في أحد أيام فصل الشتاء.

المدينة	البيض	معسكر	قسنطينة	بجاية	تيارت	سطيف	وهران
درجة الحرارة	-7	-3	3	11	-5	0	16

1- مثل درجات الحرارة المسجلة على مستقيم مدرج (أفقي أو عمودي).

2- قارن بين كل عددين ثم استنتج.

أ) 16 ، 0 ، 0 ، 11 ، -5 و 0 ، -3 .

ب) -5 و -3 ، $+3$ و -3 ، $+11$ و $+3$ ، -7 .


ج) 11 و 3 ، 16 و 11 ، 3 و 16 .

د) -1 و -3 ، -5 و -3 .

6- رتب تصاعديا الأعداد: -5 ، 16 ، -3 ، 11 ، 0 ، 13 .

النشاط 3

الشكل المقابل يمثل معلما متعامدا ومتجانسا مبدؤه النقطة O .



1- انقل الشكل على ورقة مرصوفة.

إحداثيا النقطة A هما 2 و 4 . نكتب $A(2;4)$.

2- اكتب إحداثيات النقط O ، D ، C ، B .

3- علم النقط

$G(2; -3)$ ، $F(3; -5)$ ، $E(-2; -1)$.

النشاط 4

لعبة الققط والفئران

نضع في غرفة عددا من الققط وعددا من الفئران ونخرج كل قط أكل فأرا واحدا.

1- أتمم: يمثل الققط بعدد نسبي والفئران بعدد نسبي

- احسب مايلي مع الشرح:

$$\begin{array}{|l} (+11) + (+25) = \dots \\ (-5) + (-13) = \dots \end{array} \quad \begin{array}{|l} (+16) + (-14) = \dots \\ (-8) + (+13) = \dots \end{array} \quad \begin{array}{|l} (+12) + (-22) = \dots \\ (-15) + (+6) = \dots \end{array} \quad \begin{array}{|l} (+19) + (-19) = \dots \\ (-6) + (+6) = \dots \end{array}$$

3- استنتج طريقة لحساب مجموع عددين نسبيين.

النشاط 5

احسب مايلي ثم ضع تخميننا لحساب فرق عددين نسبيين.

$$\begin{array}{|l} (+12) - (+3) = (+12) + (\dots) = \dots \\ (-10) - (-8) = (-10) + (\dots) = \dots \end{array} \quad \begin{array}{|l} (+11) - (-3) = (+11) + (\dots) = \dots \\ (-21) - (+7) = (-21) + (\dots) = \dots \end{array}$$

النشاط 6

احسب سلاسل العمليات التالية بتمعن:

$$\begin{aligned} A &= (+4) - (-5) + (-11) + (+17) - (+25) \\ B &= (+18) - (+17) + (+6) - (-13) + (+2) \\ C &= (-8) + (-15) - (-2) - (+7) + (-1) \end{aligned}$$

احسب المجموعين الجبريين B و C كما في المثال التالي:

$$\begin{aligned} A &= (+4) - (-5) + (-11) + (+17) - (+25) \\ A &= (+4) + (+5) + (-11) + (+17) + (-25) \\ A &= +4 + 5 - 11 + 17 - 25 \\ A &= +4 + 5 + 17 - 11 - 25 \\ A &= +26 - 36 \\ A &= -10 \end{aligned}$$

النشاط 7

1- علمّ النقط A(2)، B(-4)، C(7)، D(-5) على مستقيم مدرج وحدته 1cm.

2- اكتب الأطوال AB، AC، AD، BC، BD، CD.

3- احسب الأطوال AB، AC، AD، BC، BD، CD مستعملا فواصل الطرفين.

النشاط 8

1) اربط كل جملة بالمعادلة المناسبة لها حيث x يرمز إلى العدد المجهول.

$$\begin{array}{ll} 45 - x = 3 & \text{إيجاد العدد الذي نضيفه إلى 3 للحصول على 45} \\ x - 45 = 3 & \text{إيجاد العدد الذي نطرحه من 45 للحصول على 3} \\ 3 + x = 45 & \text{إيجاد العدد الذي نطرح منه 45 للحصول على 3} \\ x \div 45 = 3 & \text{إيجاد العدد الذي نضربه بـ 3 للحصول على 45} \\ 45 \div x = 3 & \text{إيجاد العدد الذي نقسمه على 45 للحصول على 3} \\ x \times 3 = 45 & \text{إيجاد العدد الذي نقسم عليه 45 للحصول على 3} \end{array}$$

2) حل المعادلات ثم تحقق من الناتج.

بطاقة فنية: 4/01 المستوى: الثانية متوسط المدة: 2 سا	الميدان المعرفي: أنشطة عددية المقطع التعليمي: الأعداد النسبية - الحساب الحرفي الوسائل المستعملة: المنهاج، الكتاب المدرسي، دليل الأستاذ، الوثيقة المرافقة	المتوسطة الجديدة عدل 900 سكن - السوق الأستاذ عكري العيد 2025-2024
---	--	--

المورد 01: القراءة التعليم على مستقيم مدرج

الكفاءة المستهدفة:

- يقرأ فاصلة نقطة على مستقيم مدرج.
- يضع نقطة معلومة الفاصلة على مستقيم مدرج.
- يتعرف على مفهوم المسافة إلى الصفر وكيف يعينها.

سير الدرس


المراحل

تهيئة

- إليك الأعداد النسبية التالية: 0، +1، -5، 7، -3، +4.
- 1- حوِّط الأعداد النسبية الموجبة باللون الأحمر والأعداد النسبية الموجبة باللون الأزرق.
- 2- اكتب المسافة إلى الصفر لكل عدد.

النشاط 1

إليك الشكل، حيث (d) مستقيم مدرج مبدؤه O ووحدته OI .




- 1- اكتب فاصلي النقطتين A و B .
- 2- ارسم على كراسك مستقيما مدرجا، مبدؤه O ووحدته $1cm$.
- 2- علم النقطتين $C(3)$ ، $D(-2)$.

تعيين كل نقطة من مستقيم مدرج بعدد نسبي يسمى فاصلة هذه النقطة.

مثال:

في الشكل الموالي:



فاصلة A هي (-3) نكتب $A(-3)$.
 المسافة إلى الصفر للعدد (-4) هي 4 فالعددان (-4) و $(+4)$ عددان نسبيا متعاكسان.

ملاحظات:

- المسافة هي عدد موجب دائما.
- العدد النسبي الموجب يكتب للتبسيط دون إشارة +.

مثال:

+2 يكتب 2.

تمرين 4 صفحة 46

التقويم
د 10

بناء المعارف
د 30

البحث
د 15

الاستعداد
د 5



بطاقة فنية: 4/02 المستوى: الثانية متوسط المدة: 2 سا	الميدان المعرفي: أنشطة عددية المقطع التعليمي: الأعداد النسبية - الحساب الحرفي الوسائل المستعملة: المنهاج، الكتاب المدرسي، دليل الأستاذ، الوثيقة المرافقة	المتوسطة الجديدة عدل 900 سكن - السوق الأستاذ عكرمي العيد 2025-2024
---	--	---

المورد 02: مقارنة عددين نسبيين

الكفاءة المستهدفة: - يوظف التعليم على مستقيم مدرج لمقارنة عددين نسبيين.																												
المراحل	سير الدرس																											
البحث 20 د	النشاط 2 فيما يلي درجات الحرارة المسجلة في بعض المدن الجزائرية في أحد أيام فصل الشتاء. <table><tr><td>وهران</td><td>سطيف</td><td>تيارت</td><td>بجاية</td><td>قسنطينة</td><td>معسكر</td><td>البيض</td><td>المدينة</td></tr><tr><td>16</td><td>0</td><td>-5</td><td>11</td><td>3</td><td>-3</td><td>-7</td><td>درجة الحرارة</td></tr></table> 1- مثل درجات الحرارة المسجلة على مستقيم مدرج (أفقي أو عمودي). 2- قارن بين كل عددين ثم استنتج. أ) 16 و0، 0 و11، -5 و0، 0 و-3. ب) -5 و+3، -3 و+11، +3 و-7. ج) 11 و3، 16 و11، 3 و16. د) -1 و-3، -5 و-3. 6- رتب تصاعدياً الأعداد: -5، 16، -3، 11، 0، 13.	وهران	سطيف	تيارت	بجاية	قسنطينة	معسكر	البيض	المدينة	16	0	-5	11	3	-3	-7	درجة الحرارة											
	وهران	سطيف	تيارت	بجاية	قسنطينة	معسكر	البيض	المدينة																				
	16	0	-5	11	3	-3	-7	درجة الحرارة																				
	بناء المعارف 30 د	كل عدد نسبي موجب تماماً هو أكبر من الصفر، وكل عدد نسبي سالب تماماً هو أصغر من الصفر. كل عدد نسبي سالب تماماً هو أصغر من أي عدد نسبي موجب. أصغر عددين نسبيين موجبين هو الذي له أصغر مسافة إلى الصفر. أصغر عددين نسبيين سالبين هو الذي له أكبر مسافة إلى الصفر. مثال قارن <table><tr><td>+47</td><td>...</td><td>+28</td><td>-11</td><td>...</td><td>0</td><td>0</td><td>...</td><td>5</td></tr><tr><td>-47</td><td>...</td><td>-28</td><td>+14</td><td>...</td><td>-45</td><td>7</td><td>...</td><td>0</td></tr><tr><td>-17</td><td>...</td><td>-62</td><td>-37</td><td>...</td><td>25</td><td>0</td><td>...</td><td>-3</td></tr></table> لترتيب أعداد نسبية، نقوم بفرز الأعداد الموجبة والأعداد السالبة ثم نرتبها حسب المطلوب. ملاحظة لترتيب أعداد نسبية يمكن الاستعانة بمستقيم مدرج. مثال - رتب الأعداد النسبية التالية تنازلياً: 1، -7، +26، -33، 10، 0، 7، 1، -17. الأعداد الموجبة: الأعداد السالبة: الترتيب التنازلي:	+47	...	+28	-11	...	0	0	...	5	-47	...	-28	+14	...	-45	7	...	0	-17	...	-62	-37	...	25	0	...
+47		...	+28	-11	...	0	0	...	5																			
-47		...	-28	+14	...	-45	7	...	0																			
-17		...	-62	-37	...	25	0	...	-3																			
التقويم 10 د	تمرين 12 صفحة 46																											

المتوسطة الجديدة عدل 900 سكن - السوق الأستاذ عكرمي العيد 2025-2024	الميدان المعرفي: أنشطة عديدة المقطع التعليمي: الأعداد النسبية - الحساب الحرفي الوسائل المستعملة: المنهاج، الكتاب المدرسي، دليل الأستاذ، الوثيقة المرافقة	بطاقة فنية: 4/03 المستوى: الثانية متوسط المدة: 1 سا
---	---	--

المورد 03: التعليم في المستوي

الكفاءة المستهدفة: - يقرأ إحداثي نقطة في معلم. - يعلم نقطة علمت إحداثياها في معلم.		
سير الدرس		المراحل
تهيئة - ماذا نقصد بالمستوي ؟ - ماذا نقصد بمعلم متعامد ومتجانس ؟		الاستعداد 5 د
	النشاط 3 الشكل الموالي يمثل معلما متعامدا ومتجانسا مبدؤه النقطة O. 1- انقل الشكل على ورقة مرصوفة. إحداثيا النقطة A هما 2 و 4. نكتب $A(2; 4)$. 2- أكتب إحداثيات النقط B, C, D, O. 3- علم النقط $E(-2; -1), F(3; -5), G(2; -3)$.	البحث 15 د
	- كل مستقيمين متعامدين ومدرجين بنفس الوحدة يشكلان معلما متعامدا ومتجانسا. - كل نقطة من مستو منسوب إلى معلم متعامد ومتجانس تتعين بعددين نسبيين هما فاصلتها وترتيبها. مثال: المستوي منسوب إلى معلم متعامد ومتجانس مبدؤه O ووحدة 1cm. - علم النقط $A(3; 2), B(4; -1), C(2; 0), D(0; -3)$.	بناء المعارف 30 د
تمرين 21 صفحة 47		التقويم 10 د

بطاقة فنية: 4/04 المستوى: الثانية متوسط المدة: 1 سا	الميدان المعرفي: أنشطة عددية المقطع التعليمي: الأعداد النسبية - الحساب الحرفي الوسائل المستعملة: المنهاج، الكتاب المدرسي، دليل الأستاذ، الوثيقة المرافقة	المتوسطة الجديدة عدل 900 سكن - السوق الأستاذ عكرمي العيد 2025-2024
---	--	---

المورد 04: جمع عددين نسبيين

الكفاءة المستهدفة: - يجمع عددين نسبيين من خلال وضعية بسيطة. - يتذكر مجموع عددين متعاكسين. - يستنتج طريقة طرح حساب فرق عددين نسبيين.	
المراحل	سير الدرس
البحث 20 د	النشاط 4 لعبة القلط والفئران نضع في غرفة عددا من القلط وعددا من الفئران ونخرج كل قط أكل فأرا واحدا. 1- أتمم: تمثل القلط بعدد نسبي والفئران بعدد نسبي - احسب مايلي مع الشرح: $(+19) + (-19) = ...$ $(-6) + (+6) = ...$ $(+12) + (-22) = ...$ $(-15) + (+6) = ...$ $(+16) + (-14) = ...$ $(-8) + (+13) = ...$ $(+11) + (+25) = ...$ $(-5) + (-13) = ...$ 3- استنتج طريقة لحساب مجموع عددين نسبيين.
بناء المعارف 30 د	أتمم $(+15) + (+31) = ...$ $(+45) + (+22) = ...$ $(-51) + (-13) = ...$ $(-40) + (-12) = ...$ أمثلة $(-17) + (+4) = ...$ $(+100) + (-60) = ...$ $(-71) + (+82) = ...$ $(+35) + (-65) = ...$ أمثلة $(+5) + (-5) = ...$ $(-212) + (+212) = ...$ لمجمع عددين نسبيين لهما الإشارة نفسها: 1- نجمع مسافتيهما إلى الصفر. 2- نضع أمام النتيجة الإشارة المشتركة. لمجمع عددين نسبيين مختلفين في الإشارة: 1- نطرح المسافة الأصغر إلى الصفر من المسافة الأكبر إلى الصفر. 2- نضع أمام النتيجة إشارة العدد الذي له أكبر مسافة إلى الصفر. ملاحظة: مجموع عددين متعاكسين يساوي الصفر.
التقويم 10 د	تمرين 25 صفحة 48

بطاقة فنية: 4/05 المستوى: الثانية متوسط المدة: 1 سا	الميدان المعرفي: أنشطة عديدة المقطع التعليمي: الأعداد النسبية - الحساب الحرفي الوسائل المستعملة: المنهاج، الكتاب المدرسي، دليل الأستاذ، الوثيقة المرافقة	المتوسطة الجديدة عدل 900 سكن - السوق الأستاذ عكرمي العيد 2025-2024
---	--	---

المورد 05: طرح عددين نسبيين

الكفاءة المستهدفة: - يتذكر مجموع عددين متعاكسين. - يستنتج طريقة طرح حساب فرق عددين نسبيين.		
المراحل	سير الدرس	
الاستعداد د 5	تهيئة احسب ما يلي: $(-8) + (+3) = \dots$ $(+11) + (-7) = \dots$ $(-3) + (+3) = \dots$ $(+7) + (-7) = \dots$	
البحث د 15	النشاط 5 احسب ما يلي ثم ضع تخميناً لحساب فرق عددين نسبيين. $(-11) - (+3) = (-11) + (\dots) = \dots$ $(-1) - (-8) = (-1) + (\dots) = \dots$ $(+2) - (+3) = (+2) + (\dots) = \dots$ $(+12) - (-18) = (+12) + (\dots) = \dots$	
بناء المعارف د 30	طرح عدد نسبي يعني جمع معاكسه. أمثلة: $(-8) - (-22) = (\dots)(\dots) = \dots$ $(-37) - (+41) = (\dots)(\dots) = \dots$ $(+16) - (+2) = (\dots)(\dots) = \dots$ $(+24) - (-3) = (\dots)(\dots) = \dots$ $(-19) - (-7) = (\dots)(\dots) = \dots$ $(+8) - (+20) = (\dots)(\dots) = \dots$ ملاحظة: يمكن طرح أي عددين نسبيين. جمع أو طرح عددين نسبيين جمع عددين نسبيين طرح عددين نسبيين مختلفان في نسبيين إشارة الأكبر مسافة طرح المسافتين لهما نفس الإشارة الإشارة المشتركة جمع المسافتين	
التقويم د 10	تمرين 31 صفحة 48	

بطاقة فنية: 4/06 المستوى: الثانية متوسط المدة: 1 سا	الميدان المعرفي: أنشطة عددية المقطع التعليمي: الأعداد النسبية - الحساب الحرفي الوسائل المستعملة: المنهاج، الكتاب المدرسي، دليل الأستاذ، الوثيقة المرافقة	المتوسطة الجديدة عدل 900 سكن - السوق الأستاذ عكرمي العيد 2025-2024
---	--	---

المورد 06: المجموع الجبري

الكفاءة المستهدفة: - يحسب مجموع جبري بتمعن. - يحسب مجموع جبري بعد تبسيطه حسب خطوات معطاة في مثال.	
المراحل	سير الدرس
البحث 20 د	النشاط 6 1- احسب سلاسل العمليات التالية بتمعن: $A = (+4) - (-5) + (-11) + (+17) - (+25)$ $B = (+18) - (+17) + (+6) - (-13) + (+2)$ $C = (-8) + (-15) - (-2) - (+7) + (-1)$ 2- احسب المجموعين الجبريين B و C كما في المثال التالي: $A = (+4) - (-5) + (-11) + (+17) - (+25)$ $A = (+4) + (+5) + (-11) + (+17) + (-25)$ $A = +4 + 5 - 11 + 17 - 25$ $A = +4 + 5 + 17 - 11 - 25$ $A = +26 - 36$ $A = -10$
بناء المعارف 30 د	تعريف: المجموع الجبري هو سلسلة عمليات جمع وطرح أعداد نسبية. حساب مجموع جبري: <u>الطريقة الأولى:</u> الحساب بتمعن (من اليسار إلى اليمين). <u>الطريقة الثانية:</u> 1- نحول المجموع الجبري إلى سلسلة عمليات جمع فقط (تحويل الطرح إلى جمع وعكس إشارة العدد الذي بعدها). 2- نحذف كل علامات الجمع وكل الأقواس. 3- نجمع الأعداد الموجبة معا والأعداد السالبة معا، فنحصل على مجموع عددين نسبيين. 4- نحسب مجموع العددين النسبيين. ملاحظة: الخطوتان ① و ② معا تسمى تبسيط كتابة مجموع جبري. مثال: تحويل المجموع الجبري إلى سلسلة عمليات جمع فقط حذف علامة الجمع وحذف الأقواس تجميع الأعداد الموجبة معا والسالبة معا الحصول على مجموع عددين نسبيين النتيجة $A = (-5) + (+10) - (+3) - (-7)$ $A = (-5) + (+10) + (-3) + (+7)$ $A = -5 + 10 - 3 + 7$ $A = +10 + 7 - 5 - 3$ $A = 17 - 8$ $A = 9$
التقييم 10 د	تمرين 36 صفحة 48

بطاقة فنية: 4/07 المستوى: الثانية متوسط المدة: 1 سا	الميدان المعرفي: أنشطة عددية المقطع التعليمي: الأعداد النسبية - الحساب الحرفي الوسائل المستعملة: المنهاج، الكتاب المدرسي، دليل الأستاذ، الوثيقة المرافقة	المتوسطة الجديدة عدل 900 سكن - السوق الأستاذ عكرمي العيد 2025-2024
---	--	---

المورد 07: المسافة بين نقطتين على مستقيم مدرج

الكفاءة المستهدفة: - يتذكر جمع وطرح عددين نسبيين. - يحسب المسافة بين نقطتين على مستقيم مدرج.	
المراحل	سير الدرس
النشاط 7 البحث 20 د	1- عَلمْ النقط $A(2)$ ، $B(-4)$ ، $C(7)$ ، $D(-5)$ على مستقيم مدرج وحدته $1cm$. 2- اكتب الأطوال AB ، AC ، AD ، BC ، BD ، CD . 3- احسب الأطوال AB ، AC ، AD ، BC ، BD ، CD مستعملا فواصل الطرفين.
بناء المعارف 30 د	A و B نقطتان من مستقيم مدرج، فاصلتهما a و b على الترتيب. المسافة بين A و B هي طول القطعة $[AB]$ حيث: - إذا كان $a > b$ فإن $AB = BA = a - b$. - إذا كان $a < b$ فإن $AB = BA = b - a$. ملاحظة: المسافة بين نقطتين هي عدد موجب دائما. مثال : حساب المسافة EF حيث: $E(+5)$ و $F(-4)$ لدينا $-4 > +5$ ومنه $EF = (+5) - (-4) = (+5) + (+4) = +9$
التقويم 10 د	تمرين صفحة

ملاحظات عامة
 - اقترح تقديم هذا المورد قبل المجموع الجبري

بطاقة فنية: 4/08 المستوى: الثانية متوسط المدة: 1 سا	الميدان المعرفي: أنشطة عددية المقطع التعليمي: الأعداد النسبية - الحساب الحرفي الوسائل المستعملة: المنهاج، الكتاب المدرسي، دليل الأستاذ، الوثيقة المرافقة	المتوسطة الجديدة عدل 900 سكن - السوق الأستاذ عكرمي العيد 2025-2024
---	--	---

المورد 08: حل معادلات

الكفاءة المستهدفة: - يتذكر المعادلات من الشكل: - يحل معادلات من الشكل:	$a + \square = b$ $a - \square = b$ $\square - a = b$ $a \times \square = b$ $\square \div a = b$ $a \times \square = b$
--	---

المراحل	سير الدرس
---------	-----------

النشاط 8 (1) اربط كل جملة بالمعادلة المناسبة لها حيث x يرمز إلى العدد المجهول. إيجاد العدد الذي نضيفه إلى 3 للحصول على 45 $45x = 3$ إيجاد العدد الذي نطرحه من 45 للحصول على 3 $x - 45 = 3$ إيجاد العدد الذي نطرح منه 45 للحصول على 3 $3 + x = 45$ إيجاد العدد الذي نضربه بـ 3 للحصول على 45 $x \div 45 = 3$ إيجاد العدد الذي نقسمه على 45 للحصول على 3 $45 \div x = 3$ إيجاد العدد الذي نقسم عليه 45 للحصول على 3 $x \times 3 = 45$ (2) حل المعادلات ثم تحقق من الناتج.	البحث 20 د
--	---------------

أمثلة حل المعادلات التالية ذات المجهول x (تقديم مثال عن كل معادلة مع إدراج الأعداد العشرية والأعداد النسبية) حل المعادلة $25 + x = 2$ لدينا $x = 2 - 25$ إذن $x = -23$ التحقق $25 + (-23) = 2$ حل المعادلة $14 - x = 50$ لدينا $x = 14 - 50$ إذن $x = -34$ التحقق $14 - (-34) = 50$ حل المعادلة $x - 13 = 7$ لدينا $x = 7 + 13$ إذن $x = 20$ التحقق $20 - 13 = 7$ حل المعادلة $100x = 4$ لدينا $x = 4 \div 100$ إذن $x = 0,04$ التحقق $100 \times 0,04 = 4$ حل المعادلة $36 \div x = 4$ لدينا $x = 36 \div 4$ إذن $x = 9$ التحقق $36 \div 9 = 4$ حل المعادلة $x \div 12 = 6$ لدينا $x = 12 \times 6$ إذن $x = 72$ التحقق $72 \div 12 = 6$	بناء المعارف 30 د
---	----------------------

تمرين 34 صفحة 64	التقويم 10 د
------------------	-----------------

ملاحظات

- إدراج الأعداد النسبية.
- توظيف هذه الكفاءة في حساب الارتفاع المتعلق بضلع في مثلث.

بطاقة فنية: 4/09 المستوى: الثانية متوسط المدة: 2 سا	الميدان المعرفي: أنشطة عديدة المقطع التعليمي: الأعداد النسبية - الحساب الحرفي الوسائل المستعملة: المنهاج، الكتاب المدرسي، دليل الأستاذ، الوثيقة المرافقة	المتوسطة الجديدة عدل 900 سكن - السوق الأستاذ عكرمي العيد 2025-2024
--	---	--

المورد 09: اختبار صحة مساواة

الكفاءة المستهدفة:

- يختبر صحة مساواة أو متباينة تتضمن مجهولا أو مجهولين عند استبداله بقيمة معلومة.

المراحل	سير الدرس
البحث د 25	النشاط 3 ص 57
بناء المعارف د 30	لاختبار صحة مساواة أو متباينة تتضمن مجهولا أو عدة مجاهيل، نعوض كل مجهول بقيمته ونتحقق من صحتها. مثال 1 هل المساواة $6x + 2 = 5(x + 1)$ صحيحة من أجل $x = 4$ ؟ الجواب: من أجل $x = 4$ نجد $6 \times 4 + 2 = 5(4 + 1)$ $26 = 25$ ومنه إذن المساواة $6x + 2 = 5(x + 1)$ خاطئة من أجل $x = 4$ مثال 2 هل المساواة $6x + 2 = 5(x + 1)$ صحيحة من أجل $x = 3$ ؟ الجواب: من أجل $x = 3$ نجد $6 \times 3 + 2 = 5(3 + 1)$ $20 = 20$ ومنه إذن المساواة $6x + 2 = 5(x + 1)$ صحيحة من أجل $x = 3$ مثال 3 هل المتباينة $5x - 30 > 2x$ صحيحة من أجل $x = 3$ ؟ الجواب: من أجل $x = 3$ نجد $5 \times 3 - 30 = 2 \times 3$ $15 - 30 > 6$ $-15 > 6$ ومنه إذن المتباينة $5x - 30 > 2x$ خاطئة من أجل $x = 3$ مثال 4 هل المتباينة $5x - 30 > 2x$ صحيحة من أجل $x = 11$ ؟ الجواب: من أجل $x = 11$ نجد $5 \times 11 - 30 = 2 \times 11$ $55 - 30 > 22$ $25 > 22$ ومنه إذن المتباينة $5x - 30 > 2x$ صحيحة من أجل $x = 11$
بناء المعارف د 30	مثال 5 هل المساواة $5x + 2y + 1 = 6x - y$ صحيحة من أجل $x = 3$ و $y = 7$ ؟ الجواب: من أجل $x = 4$ و $y = 7$ نجد $5 \times 4 + 2 \times 3 + 1 = 6 \times 3 - 7$ $27 = 11$ ومنه إذن المساواة $5x + 2y + 1 = 6x - y$ خاطئة من أجل $x = 3$ و $y = 7$ مثال 6 هل المساواة $5x + 2y + 1 = 6x - y$ صحيحة من أجل $x = 1$ و $y = 0$ ؟ الجواب: من أجل $x = 1$ و $y = 0$ نجد $5 \times 1 + 2 \times 0 + 1 = 6 \times 1 - 0$ $6 = 6$ ومنه إذن المساواة $5x + 2y + 1 = 6x - y$ صحيحة من أجل $x = 1$ و $y = 0$ مثال 7 هل المتباينة $6x + 1 > 15 - 2y$ صحيحة من أجل: $x = 0$ و $y = 1$ ؟ الجواب: من أجل $x = 0$ و $y = 1$ نجد $6 \times 0 + 1 > 15 - 2 \times 1$ $1 > 13$ ومنه إذن المتباينة $6x + 1 > 15 - 2x$ خاطئة من أجل $x = 0$ و $y = 1$ مثال 8 هل المتباينة $6x + 1 > 15 - 2y$ صحيحة من أجل: $x = 5$ و $y = 10$ ؟ الجواب: من أجل $x = 5$ و $y = 11$ نجد $6 \times 5 + 1 > 15 - 2 \times 11$ $31 > -7$ ومنه إذن المتباينة $5x - 30 > 2x$ صحيحة من أجل $x = 5$ و $y = 11$
التقويم د 25	تمرين 27 صفحة 64

المقطع 5: متوازي الأضلاع

المستوى: السنة الثانية من التعليم متوسط

الميدان 3:

يحل مشكلات متعلقة بالأشكال الهندسية المألوفة (المثلث الزاوية، متوازي الأضلاع، الدائرة) والمجسمات (الموشور القائم، أسطوانة الدوران) ويستعمل الأدوات الهندسية في إنشائها بشكل سليم ويبرر بعض خواصها بواسطة التناظر المركزي ويبنى استدلالات بسيطة.

الموارد:

- 1- معرفة مختلف خواص متوازي الأضلاع وتوظيفها.
- 2- معرفة خواص متوازيات الأضلاع الخاصة (المستطيل، المربع، المعين). ونوظيفها.
- 3- حساب مساحة متوازي الأضلاع.

معايير التقويم:

اكتساب قيم و/أو اتخاذ مواقف: - يستعمل الرموز والمصطلحات والترميز العالمي بشكل سليم. - يصوغ ويحرر ويعرض بلغة سليمة. - يتحقق من صحة نتائج ويصادق عليها. - يقدم منتوجا بشكل منظم ومنسجم حسب مواصفات هذا المستوى من الكفاءة الختامية.	توظيف معارف: - ينجز استدلالات بسيطة باستعمال خواص متوازي الأضلاع.	اكتساب معارف: - يتعرف على خواص متوازي الأضلاع. - يتعرف على خواص متوازيات الأضلاع الخاصة. - يحسب مساحة متوازي الأضلاع.
---	--	--

متوازي الأضلاع
الوضعية الانطلاقية

متوازي الأضلاع
الوضعية الانطلاقية

متوازي الأضلاع
الوضعية الانطلاقية

متوازي الأضلاع
الوضعية الانطلاقية

متوازي الأضلاع
الوضعية الانطلاقية

بطاقة فنية: 5/01 المستوى: الثانية متوسط المدة: 3 سا	الميدان المعرفي: أنشطة هندسية المقطع التعليمي: متوازي الأضلاع الوسائل المستعملة: المنهاج، الكتاب المدرسي، دليل الأستاذ، الوثيقة المرافقة	المتوسطة الجديدة عدل 900 سكن - السوق الأستاذ عكرمي العيد 2025-2024
--	---	--

المورد 01: متوازي الأضلاع

الكفاءة المستهدفة:

- يتعرف على متوازي الأضلاع.
- يتوصل إلى معرفة خواص الأضلاع في متوازي أضلاع.

سير الدرس

المراحل

تهيئة

- 1- أنشيء مستقيمين متوازيين (d) و (d') .
 - 2- عين نقطتين A و B من (d) .
 - 3- أنشيء مستقيمين متوازيين الأول يشمل A ويتقاطع مع (d') في D والثاني يتقاطع مع (d') في C .
- ماذا نوع الرباعي $ABCD$ ؟

الاستعداد
10 د

تعريف:

متوازي الأضلاع هو رباعي، فيه كل ضلعين متقابلين حاملهما متوازيان.

مثال

$ABCD$ متوازي الأضلاع معناه $(AB) \parallel (DC)$ و $(AD) \parallel (BC)$.

الرؤوس هي: A, B, C, D .

الأضلاع هي: $[AB], [BC], [CD]$ و $[AD]$.

$[AB]$ و $[CD]$ ضلعان متقابلان.

$[BC]$ و $[AD]$ ضلعان متتاليان.

$\widehat{BAD}$ و $\widehat{BCD}$ زاويتان متقابلتان.

$\widehat{ADC}$ و $\widehat{BCD}$ زاويتان متتاليتان.

بناء المعارف
20 د

النشاط 1 (1)

1) أنشيء قطعتين $[AC]$ و $[BD]$ لهما المنتصف نفسه O .

- ما نوع الرباعي $ABCD$ ؟ برر

2) أنشيء متوازي أضلاع $ABCD$.

- تحقق أن للقطعتين $[AC]$ و $[BD]$ المنتصف نفسه.

البحث
15 د

خاصية 1:

$CIEL$ متوازي الأضلاع معناه قطراه $[CE]$ و $[IL]$ متناصفان (لهما المنتصف نفسه).

ملاحظة:

نقطة تقاطع قطري متوازي أضلاع هي مركز تناظره.

بناء المعارف
15 د

النشاط 1 (2)

1) أنشيء متوازي أضلاع $AMIS$ ثم بين أن $AM = IS$ و $SA = IM$.

2) أنشيء رباعيا $AMIS$ حيث $AM = IS$ و $SA = IM$ ثم تحقق أنه متوازي الأضلاع.




البحث
15 د



خاصية 2:

في متوازي الأضلاع كل ضلعين متقابلين متقايسان.

$AMIS$ متوازي الأضلاع معناه $AM = IS$ و $AI = MS$.

بناء المعارف
15 د



النشاط 1 (3) (1) على ورقة بيضاء أنشئ قطعتين $[AD]$ و $[RO]$ حيث $RO = AD$ و $(RO) \parallel (AD)$. (2) عين النقطة H منتصف $[AR]$ ثم تحقق أنها منتصف $[OD]$ واستنتج نوع الرباعي $ROAD$.	البحث د 15
	خاصية 3: إذا كان في رباعي (غير المتصالب) ضلعان متقابلان متوازيان ولهما الطول نفسه فإن هذا الرباعي متوازي الأضلاع. إذا كان $ROAD$ رباعي غير متصالب (أضلاعه تتقاطع في رؤوسه فقط) و $RO = AD$ و $(AD) \parallel (RO)$ فإن $ROAD$ متوازي الأضلاع. بناء المعارف د 15
	النشاط 1 (4) $ENDS$ متوازي الأضلاع. (1) بين أن كل زاويتين متقابلتين متقايستان. (2) بين أن كل زاويتين متتاليتين متكاملتان. البحث د 20
	خاصية 4: كل زاويتين متقابلتين في متوازي الأضلاع، لهما القيس نفسه. $\begin{cases} \hat{E} = \hat{D} \\ \hat{N} = \hat{S} \end{cases} \text{ معناه } ENDS \text{ متوازي الأضلاع}$ خاصية 5: في متوازي الأضلاع، كل زاويتين متتاليتين متكاملتان (مجموع قيسيهما 180°). $\begin{cases} \hat{E} + \hat{N} = 180^\circ \\ \hat{N} + \hat{D} = 180^\circ \\ \hat{D} + \hat{S} = 180^\circ \\ \hat{S} + \hat{E} = 180^\circ \end{cases} \text{ معناه } ENDS \text{ متوازي الأضلاع}$ بناء المعارف د 20
التقويم د 15 تمرين 1 صفحة 174	

بطاقة فنية: 5/02 المستوى: الثانية متوسط المدة: 2 سا	الميدان المعرفي: أنشطة هندسية المقطع التعليمي: متوازي الأضلاع الوسائل المستعملة: المنهاج، الكتاب المدرسي، دليل الأستاذ، الوثيقة المرافقة	المتوسطة الجديدة عدل 900 سكن - السوق الأستاذ عكري العيد 2025-2024
--	---	---

المورد 02: متوازيات الأضلاع الخاصة

الكفاءة المستهدفة:

- يتوصل إلى معرفة أن المستطيل هو متوازي الأضلاع خاص.
- يتوصل إلى معرفة أن المعين هو متوازي الأضلاع خاص.
- يتوصل إلى معرفة أن المربع هو متوازي الأضلاع خاص وهو معين ومستطيل.

سير الدرس

المراحل

النشاط 2 (1)

- ارسم زاوية قائمة و $AD = 5cm$ ، $AB = 3cm$.
- عين النقطة C بحيث يكون $ABCD$ متوازي أضلاع.
- ماذا تقول عن متوازي الأضلاع $ABCD$ ؟ تحقق أن قطريه متقايسان.




النشاط 2 (2)

- ارسم زاوية حادة EFG حيث $FG = EF$ ثم عين النقطة H بحيث يكون $EFGH$ متوازي الأضلاع.
- بين أن $EFGH$ معين ثم بين أن قطريه متعامدان.

النشاط 2 (3)

- ارسم زاوية DAB ، حيث: $\widehat{DBA} = 90^\circ$ و $AB = BC$.
- بين أن الرباعي $ABCD$ مربع ثم بين أن قطراه متقايسان ومتعامدان.

البحث
20 د



- تعريف 1:** المستطيل هو متوازي الأضلاع فيه زاوية قائمة.
- خاصية 1:** قطرا المستطيل متناصفان ومتقايسان.
- مثال:** $ABCD$ مستطيل معناه $AC = BD$ و $[AC]$ ، $[BD]$ متناصفان.
- تعريف 2:** المعين هو متوازي الأضلاع فيه ضلعان متتاليان متقايسان.
- خاصية 2:** قطرا المعين متعامدان ومتناصفان.
- مثال:** $EFGH$ معين معناه $(FH) \perp (EG)$ و $[FH]$ ، $[EG]$ متناصفان.
- تعريف 3:** المربع هو متوازي الأضلاع فيه زاوية قائمة وضلعان متتاليان متقايسان.
- خاصية 3:** قطرا المربع متعامدان ومتناصفان ولهما الطول نفسه.
- مثال:** $ABCD$ مربع معناه $(AC) \perp (BD)$ و $AC = BD$ و $[AC]$ ، $[BD]$ متناصفان.

ملاحظات:

- المربع هو مستطيل ومعين في آن واحد.
- تنطبق جميع خواص متوازي الأضلاع على المستطيل والمعين والمربع.

بناء المعارف
30 د

تمرين .. صفحة 174

التقويم
10 د

بطاقة فنية: 5/02 المستوى: الثانية متوسط المدة: 1 سا	الميدان المعرفي: أنشطة هندسية المقطع التعليمي: متوازي الأضلاع الوسائل المستعملة: المنهاج، الكتاب المدرسي، دليل الأستاذ، الوثيقة المرافقة	المتوسطة الجديدة عدل 900 سكن - السوق الأستاذ عكرمي العيد 2025-2024
--	---	--

المورد 02: مساحة متوازي الاضلاع

الكفاءة المستهدفة:

- يحسب مساحة متوازي أضلاع.

سير الدرس


المراحل

النشاط 3

- أنشيء متوازي أضلاع $ABCD$ على ورقة مقوى (كما هو موضح على السبورة).
- عين النقطة E من (DC) حيث $(DC) \perp (AE)$.
- قص المثلث AED ثم ألصقه من جهة $[BC]$ فتحصل على الرباعي $AEFB$.
- ما نوع الرباعي $AEFB$ ؟ اكتب مساحته بدلالة AB و AE .
 - استنتج مساحة متوازي الأضلاع $ABCD$.

البحث
20 د

مساحة متوازي الأضلاع تساوي جداء طول أحد أضلاعه وطول الارتفاع المتعلق به.



مثال:

$ABCD$ متوازي الأضلاع.

نكتب $S = AB \times h$

حيث h هو طول الارتفاع المتعلق بالضلع $[AB]$.

أو $S = BC \times h'$

حيث h' هو طول الارتفاع المتعلق بالضلع $[BC]$.

ملاحظة:


طول الضلع والارتفاع المتعلق به يكونان مقدرين بالوحدة نفسها.

بناء المعارف
30 د

تمرين 28 صفحة 176

التقويم
10 د

مخطط متوازي الأضلاع ومتوازيات الأضلاع الخاصة



المقطع 6: التناسبية - تنظيم المعطيات

المستوى: الثانية متوسط

الميدان 2:

يحل مشكلات متعلقة بالتناسبية (جداول تناسبية، النسبة المئوية، المقياس) وبحساب وتوظيف مقادير (أطوال، مساحات وحجوم) وباستعمال أدوات إحصائية (تنظيم معطيات في شكل جداول أو مخططات قراءتها وتحليلها).

الموارد:

- 1- التعرف على وضعية تناسبية من جدول أعداد.
- 2- إتمام جدول أعداد يمثل وضعية تناسبية.
- 3- تعيين الرابع المتناسب.
- 4- حساب نسبة مئوية وتوظيفها.
- 5- حساب مقياس خريطة أو تصميم واستعماله.
- 6- تحويل وحدات القياس (أطوال ومساحات وحجوم).
- 7- السلاسل الإحصائية.
- 8- قراءة معطيات إحصائية وتفسيرها.
- 9- فهم معطيات إحصائية وتفسيرها.
- 10- تمثيل معطيات إحصائية بمخططات بالأعمدة أو بمخططات دائرية أو نصف دائرية.
- 11- تنظيم سلاسل إحصائية في شكل فئات.
- 12- حساب التكرارات والتكرارات النسبية.

معايير التقويم:

اكتساب معارف:	توظيف معارف:	اكتساب معارف:
- يميز أو يتم جداول أعداد تمثل وضعية تناسبية.	- يوظف النسبة المئوية في مقارنة الحصص.	- يميز أو يتم جداول أعداد تمثل وضعية تناسبية.
- يحسب الرابع المتناسب.	- يوظف المقياس في إنجاز تكبير أو تصغير شكل هندسي معطى.	- يحسب الرابع المتناسب.
- يحسب مقياس خريطة.	- يجمع معطيات في فئات وينظمها في جداول ويمثلها بمخططات.	- يجمع سلاسل إحصائية في فئات متساوية المدى.
- يحسب تكرارات مطلقة وتكرارات نسبية.	- يجري تحويلات الوحدات على المقادير المتناولة.	- يحسب تكرارات مطلقة وتكرارات نسبية.

التناسبية - تنظيم المعطيات

الوضعية الانطلاقية

النشاط 1 (1)

النشاط 1 (2)

النشاط 2

النشاط 3

	النشاط 4
	النشاط 5
	النشاط 6
	النشاط 7
	النشاط 8

بطاقة فنية: 6/01 المستوى: الثانية متوسط المدة: 1 سا	الميدان المعرفي: أنشطة عديدة المقطع التعليمي: التناسبية - تنظيم المعطيات الوسائل المستعملة: المنهاج، الكتاب المدرسي، دليل الأستاذ، الوثيقة المرافقة	المتوسطة الجديدة عدل 900 سكن - السوق الأستاذ عكري العيد 2025-2024
--	--	---

المورد 01: التعرف على وضعية تناسبية

الكفاءة المستهدفة:

- يتعرف على وضعية تناسبية من خلال جدول أعداد.
- يدرك أنه إذا كان مقداران متناسبين فإن أحدهما يكتب بدلالة الآخر.
- يميز وضعية تناسبية ووضعية لا تناسبية من خلال جداول أعداد.

سير الدرس

المراحل

النشاط 1 (1)

ينتج 1L من الحليب 150g من الزبدة وفي الجدول الموالي بعض المعلومات.

الحليب (L)	3	7	20
الزبدة (g)	4500	9000	12000

- 1- انقل وأتمم هذا الجدول ، مبينا كيفية ملئه.
- 2- قارن بين الكسور التي بسوطها كمية الزبدة ومقاماتها كمية الحليب.
- 3- هل وزن الزبدة وكمية الحليب متناسبان ؟

البحث
د 20

النشاط 1 (2)

من بين الجداول التالية، اذكر التي تمثل وضعية تناسبية والتي تمثل وضعية لا تناسبية.

2	3	24
6	9	8

6	9	24
2	3	8

12	18	36
6	9	18

يكون مقداران متناسبين عندما يمكن حساب أحدهما بدلالة الآخر بالضرب بعدد ثابت يسمى معامل التناسبية.

مثال 1

سعر المتر الواحد من القماش 350DA.

نقول أنّ سعر القماش P متناسب مع طوله L .

ونكتب: $P = 3500 \times L$

هذه وضعية تناسبية والعدد 350 هو معامل التناسبية.

نقول أيضا أننا عبرنا عن سعر القماش P بدلالة طوله L .

نقول عن جدول أنه يمثل وضعية تناسبية عندما يكون حاصل القسمة في اتجاه واحد متساويا في كل الأعمدة.

مثال 2

طول ضلع المربع	2	5	10
محيط المربع	8	20	40

$$\frac{40}{10} = \frac{20}{5} = \frac{8}{2} = 4$$

فإنّ هذا الجدول يمثل وضعية تناسبية والعدد 4 هو معامل التناسبية، نقول محيط المربع متناسب مع طول ضلعه.

مثال 3

طول ضلع المربع	2	5	10
مساحة المربع	4	25	100

$$\frac{100}{10} \neq \frac{25}{5}$$

فإنّ هذا الجدول يمثل وضعية لا تناسبية، نقول مساحة المربع غير متناسبة مع طول ضلعه.

تمرين 1 صفحة 78

التقويم
د 10

بطاقة فنية: 6/02 المستوى: الثانية متوسط المدة: 1 سا	الميدان المعرفي: أنشطة عديدة المقطع التعليمي: التناسبية - تنظيم المعطيات الوسائل المستعملة: المنهاج، الكتاب المدرسي، دليل الأستاذ، الوثيقة المرافقة	المتوسطة الجديدة عدل 900 سكن - السوق الأستاذ عكري العيد 2025-2024
--	--	---

المورد 02: إتمام جدول تناسبية

	النشاط 1 أكتشف 1 (2) ص 72 بتصرف أتمم الجدول التالي علما أن ثمن الحلويات متناسب مع عددها. 6 10 13 16 عدد الحلويات 2100 السعر (DA) أكتشف 2 (العلاق والقزم): علاق وقزم يمشان جنبا إلى جنب، لما يخطو العملاق ثلاث خطوات يخطو القزم 17 خطوة. أتمم مايلي مع وضع الحسابات اللازمة 12 9 3 عدد خطوات العملاق 170 187 17 عدد خطوات القزم (يلاحظ التلميذ أن معامل التناسبية، ليس عشريا لذا يبحث عن طرق أخرى).
يحوصل تعلماته	طرق ملأ جدول تناسبية الطريقة 1 (معامل التناسبية تام) 1) نحسب معامل التناسبية (إذا لم يكن مقدما) وذلك بقسمة مقدارين متناسبين. 2) نحدد اتجاه السهم لعملية الضرب. 3) نملأ الخانات الفارغة بالضرب في اتجاه السهم وبالقسمة في الاتجاه المعاكس. مثال 1 نكمل جدول التناسبية التالي: 20 100 b 4 a 3 يمكن حساب أحد المعاملين (غالبا الاتجاه من الأعلى إلى الأسفل). الطريقة 2 (الجمعية الخطية) جمع (أو طرح) عددين من عمودين مختلفين إن أمكن. مثال 2 الجدول التالي يمثل وضعية تناسبية، نحسب x وz. z 9 12 3 14 x 21 7 لدينا 3+9=12 و x و z متناسب مع 12 إذن x=21+7 أي x=28 لدينا 7-21=14 و z متناسب مع 14 إذن z=9-3 أي z=6 الطريقة 3 (الضربية الخطية) ضرب (أو قسمة) عددي العمود نفسه بنفس العدد إن أمكن. مثال 3 الجدول التالي يمثل وضعية تناسبية، نحسب y وr. r 20 120 4,5 y 9 لدينا 6 = 120 × 20 و y متناسب مع 120 إذن y = 90 × 20 أي y = 180 لدينا 2 ÷ 9 = 4,5 و r متناسب مع 2 إذن r = 20 ÷ 2 أي r = 10
يوظف تعلماته	تمرين 8 صفحة 78

بطاقة فنية: 6/01 المستوى: الثانية متوسط المدة: 1 سا	الميدان المعرفي: أنشطة عددية المقطع التعليمي: التناسبية - تنظيم المعطيات الوسائل المستعملة: المنهاج، الكتاب المدرسي، دليل الأستاذ، الوثيقة المرافقة	المتوسطة الجديدة عدل 900 سكن - السوق الأستاذ عكري العيد 2025-2024
---	---	--

المورد 01: حساب الرابع المتناسب

	النشاط 1 أكتشف 2 ص 72 بتصرف
يحوصل تعلماته	في وضعية تناسبية يكون الجداءان المتصالبان لكل عمودين متساويين. إيجاد الرابع المتناسب يؤول إلى إتمام جدول تناسبية له أربعة أعداد، ثلاثة معلومة والرابع مجهول. مثال: الجدول المجاور يمثل وضعية تناسبية. نحسب الأعداد x ، y ، z. 36 y 3 12 طول القماش (m) z 4200 1400 x ثمن القماش (DA)
يوظف تعلماته	تمرين 12 صفحة 79

بطاقة فنية: 6/01 المستوى: الثانية متوسط المدة: 1 سا	الميدان المعرفي: أنشطة عديدة المقطع التعليمي: التناسبية - تنظيم المعطيات الوسائل المستعملة: المنهاج، الكتاب المدرسي، دليل الأستاذ، الوثيقة المرافقة	المتوسطة الجديدة عدل 900 سكن - السوق الأستاذ عكري العيد 2025-2024
---	---	--

المورد 01: وضعية تقويم المقطع 1

النشاط 1 أكتشف 3 ص 73 بتصرف 1- أ) النسبة المئوية للإنتقال إلى السنة الأولى متوسط 92ب) نقرأ على علبة جبن : 45 2- أ) يحتوي جسم الانسان على 75ب) تقدم عدد من المترشحين لمسابقة ، وكانت نسبة النجاح 75احسب عدد المترشحين إذا علمت أن عدد الناجحين هو 150.	- يصل إلى أن حساب النسبة المئوية يؤول إلى حساب الرابع المتناسب
يؤول حساب نسبة مئوية على حساب الرابع المتناسب. مثال 1: مقدار زكاة الذهب هو ربع العشر. لحساب النسبة المئوية لزكاة الذهب نستعمل الجدول الموالي. 10,025 s الذهب 100 النسبة المئوية نحسب الرابع المتناسب s في الجدول التالي. النسبة المئوية لزكاة الذهب هي: مثال 2: تقدر النسبة المئوية لعدد التلاميذ نصف الداخليين في متوسطة بن عيسى عبد القادر بـ 12,5 نحسب عدد التلاميذ نصف الداخليين ، علما ان عدد تلاميذ المتوسطة هو 800. نحسب الرابع المتناسب t في الجدول التالي. 800 t عدد التلاميذ 12 100 النسبة المئوية النسبة المئوية لعدد التلاميذ الداخليين لهذا القسم هي:	يحوصل تعلّماته
تمرين 19 صفحة 79	يوظف تعلّماته

بطاقة فنية: 6/01 المستوى: الثانية متوسط المدة: 1 سا	الميدان المعرفي: أنشطة عديدة المقطع التعليمي: التناسبية - تنظيم المعطيات الوسائل المستعملة: المنهاج، الكتاب المدرسي، دليل الأستاذ، الوثيقة المرافقة	المتوسطة الجديدة عدل 900 سكن - السوق الأستاذ عكرمي العيد 2025-2024
--	--	--

المورد 01: وضعية تقويم المقطع 1

النشاط 1 اكتشف 1 يقدم الأستاذ لكل فوج مربكة مجزأة ويتأكد كل فوج عند تركيب المربكة من حصولهم على مربع طول ضلعه 7cm. نريد صنع تكبير لهذه المربكة بحيث يصبح طول المستطيل الأول 10cm علما أن طوله الأصلي 4cm. يأخذ كل تلميذ قطعة واحدة ويكبرها بطريقته. تجمع الأجزاء الأربعة بعد التكبير للحصول على المربكة المكبرة. استعن بالجدول: الأطوال الأصلية الأطوال بعد التكبير هل يمثل هذا الجدول وضعية تناسبية؟ اكتشف 2 نريد صنع تصغير للمربكة السابقة بحيث يصبح طول المستطيل الأول 2cm علما أن طوله الأصلي 4cm. ضع جدولا وسجل عليه أطوال المربكة الأصلية وأطوال المربكة المكبرة. هل يمثل هذا الجدول وضعية تناسبية؟	المقياس هو العدد الذي يضرب بالأطوال الحقيقية للحصول على الأطوال بعد التكبير أو التصغير. الطول بعد التكبير أو التصغير = المقياس الطول الحقيقية ملاحظات : * الأطوال الحقيقية والأطوال في بعد التكبير أو التصغير يقدران بالوحدة نفسها. * المقياس يمثل معامل تناسبية وليس له وحدة. * عندما يكون المقياس أكبر من 1 يكون مقياس تكبير. * عندما يكون المقياس أصغر من 1 يكون مقياس تصغير.	- يكتشف أن المقياس هو معامل التناسبية بين المسافات الحقيقية والمسافات بعد التكبير أو التصغير - يسمي معامل التناسبية مقياس التكبير أو التصغير.
يوظف تعلماته	يكتشف أن المقياس هو العدد الذي يضرب بالأطوال الحقيقية للحصول على الأطوال بعد التكبير أو التصغير. الطول بعد التكبير أو التصغير = المقياس الطول الحقيقية ملاحظات : * الأطوال الحقيقية والأطوال في بعد التكبير أو التصغير يقدران بالوحدة نفسها. * المقياس يمثل معامل تناسبية وليس له وحدة. * عندما يكون المقياس أكبر من 1 يكون مقياس تكبير. * عندما يكون المقياس أصغر من 1 يكون مقياس تصغير.	يكتشف أن المقياس هو معامل التناسبية بين المسافات الحقيقية والمسافات بعد التكبير أو التصغير - يسمي معامل التناسبية مقياس التكبير أو التصغير.

تمرين 26 صفحة 80

المتوسطة الجديدة عدل 900 سكن - السوق الأستاذ عكري العيد 2025-2024	الميدان المعرفي: أنشطة عديدة المقطع التعليمي: التناسبية - تنظيم المعطيات الوسائل المستعملة: المنهاج، الكتاب المدرسي، دليل الأستاذ، الوثيقة المرافقة	بطاقة فنية: 6/06 المستوى: الثانية متوسط المدة: 1 سا
--	---	---

المورد 06: تحويل وحدات القياس

	النشاط 1
يحوصل تعلماته	
يوظف تعلماته	تمرين صفحة

المتوسطة الجديدة عدل 900 سكن - السوق الأستاذ عكري العيد 2025-2024	الميدان المعرفي: أنشطة عديدة المقطع التعليمي: التناسبية - تنظيم المعطيات الوسائل المستعملة: المنهاج، الكتاب المدرسي، دليل الأستاذ، الوثيقة المرافقة	بطاقة فنية: 6/07 المستوى: الثانية متوسط المدة: 1 سا
--	---	---

المورد 07: السلاسل الإحصائية

	النشاط 1
يحوصل تعلماته	
يوظف تعلماته	تمرين صفحة

بطاقة فنية: 6/08 المستوى: الثانية متوسط المدة: 1 سا	الميدان المعرفي: أنشطة عديدة المقطع التعليمي: التناسبية - تنظيم المعطيات الوسائل المستعملة: المنهاج، الكتاب المدرسي، دليل الأستاذ، الوثيقة المرافقة	المتوسطة الجديدة عدل 900 سكن - السوق الأستاذ عكري العيد 2025-2024
---	---	--

المورد 08: قراءة معطيات إحصائية

النشاط 1 أكتشف 1 الجدول المقابل يتضمن بعض اللغات وأعداد البشر الذين يتحدثون بها (بالملايين). الفرنسية اليابانية البرتغالية البنغالي العربية الروسية الإسبانية الهندية الإنجليزية الصينية اللغة 125 130 180 200 220 280 360 390 460 1100 البشر أتمم. - اللغة الأكثر استعمالا في العالم هي: - مرتبة اللغة العربية هي: - مرتبة اللغة الفرنسية هي : - اللغة الأكثر استعمالا من بين اللغتين العربية والفرنسية هي: أكتشف 2 المخطط المقابل يمثل توزيع تلاميذ قسم السنة الثانية متوسط مكون من 40 تلميذا حسب أعمارهم. 1- أتمم. - - النسبة المئوية للتلاميذ الذين أعمارهم 14 سنة هي: - عدد التلاميذ الذين أعمارهم 13 سنة هو: - عدد التلاميذ الذين أعمارهم 15 سنة هو:	
يحوصل تعلماته	
يوظف تعلماته	تمرين 16 صفحة 96

المتوسطة الجديدة عدل 900 سكن - السوق الأستاذ عكري العيد 2025-2024	الميدان المعرفي: أنشطة عديدة المقطع التعليمي: التناسبية - تنظيم المعطيات الوسائل المستعملة: المنهاج، الكتاب المدرسي، دليل الأستاذ، الوثيقة المرافقة	بطاقة فنية: 6/01 المستوى: الثانية متوسط المدة: 1 سا
--	---	---

المورد 01: وضعية تقويم المقطع 1

	النشاط 1
يحوصل تعلماته	
يوظف تعلماته	تمرين صفحة

المتوسطة الجديدة عدل 900 سكن - السوق الأستاذ عكري العيد 2025-2024	الميدان المعرفي: أنشطة عديدة المقطع التعليمي: التناسبية - تنظيم المعطيات الوسائل المستعملة: المنهاج، الكتاب المدرسي، دليل الأستاذ، الوثيقة المرافقة	بطاقة فنية: 6/10 المستوى: الثانية متوسط المدة: 1 سا
--	---	---

المورد 10: تمثيل معطيات غصائية

	النشاط 1
يحوصل تعلماته	
يوظف تعلماته	تمرين صفحة

المتوسطة الجديدة عدل 900 سكن - السوق الأستاذ عكري العيد 2025-2024	الميدان المعرفي: أنشطة عديدة المقطع التعليمي: التناسبية - تنظيم المعطيات الوسائل المستعملة: المنهاج، الكتاب المدرسي، دليل الأستاذ، الوثيقة المرافقة	بطاقة فنية: 6/01 المستوى: الثانية متوسط المدة: 1 سا
--	---	---

المورد 01: وضعية تقويم المقطع 1

	النشاط 1
يحوصل تعلماته	
يوظف تعلماته	تمرين صفحة

بطاقة فنية: 6/12 المستوى: الثانية متوسط المدة: 1 سا	الميدان المعرفي: أنشطة عديدة المقطع التعليمي: التناسبية - تنظيم المعطيات الوسائل المستعملة: المنهاج، الكتاب المدرسي، دليل الأستاذ، الوثيقة المرافقة	المتوسطة الجديدة عدل 900 سكن - السوق الأستاذ عكري العيد 2025-2024
---	---	--

المورد 12: حساب التكرارات والتكرارات النسبية

	النشاط 1 أكتشف 4 ص 107
يحوصل تعلماته	التكرار هو عدد مرات ظهور قيمة معينة. التكرار الكلي هو مجموع التكرارات. التواتر (التكرار النسبي) هو حاصل قسمة تكرار قيمة على التكرار الكلي.
يوظف تعلماته	تمرين 9 صفحة 95

الإحصاء


1- قراءة وفهم معطيات إحصائية في جداول ومخططات

أكتشف 1

الجدول المقابل يتضمن بعض اللغات وأعداد البشر الذين يتحدثون بها (بالملايين).

اللغة	الصينية	الأنجليزية	الهندية	الإسبانية	الروسية	العربية	البنغالي	البرتغالية	اليابانية	الفرنسية
البشر	1100	460	390	360	280	220	200	180	130	125

أتمم. - اللغة الأكثر استعمالا في العالم هي: - مرتبة اللغة العربية هي:
 - مرتبة اللغة الفرنسية هي: - اللغة الأكثر استعمالا من بين اللغتين العربية والفرنسية هي:



المقابل يمثل توزيع تلاميذ قسم السنة الثانية
 من 40 تلميذا حسب أعمارهم.
 نسبة المئوية للتلاميذ الذين أعمارهم 14 سنة

الذين أعمارهم 13 سنة هو:
 الذين أعمارهم 15 سنة هو:

أتمن 16 ص 96

2- حساب التكرارات والتكرارات النسبية التكرار هو عدد مرات ظهور نفس المعلومة. التكرار الكلي هو مجموع التكرارات. التكرار النسبي هو حاصل قسمة التكرار لمعلومة على التكرار الكلي ويعبر عنه بعدد عشري أو نسبة مئوية. عندما تكون المعطيات الإحصائية كثيرة نقوم بتنظيمها في فئات من أجل تسهيل قراءتها وفهمها.

أكتشف 1 إليك قائمة علامات تلاميذ قسم ثانية متوسط بعد استجواب في مادة الرياضيات. 11 ، 10 ، 9 ، 8 ، 12 ، 15 ، 9 ، 8 ، 7 ، 11 ، 14 ، 10 ، 11 ، 14 ، 13 ، 15 ، 9 ، 14 ، 10 ، 11 ، 14 ، 10 ، 11 - أتمم الجدول الموالي.

العلامة

التكرار

التكرار النسبي

النسبة المئوية

أكتشف 2 الجدول الموالي يتضمن توزيع قامات 25 تلميذا بالمتر. 1,50 1,52 1,53 1,55 1,58


1,49 1,48 1,47 1,46 1,45 1,44 1,42 القائمة (m) 1 3 2 1 4 1 2 3 4 2 1 1 التكرار
 نلخص المعطيات السابقة في الجدول الموالي.
 $x > 1,40$ القائمة (m) 1,45

التكرار

أتمرّن 1 ص 94

3- تمثيل معطيات إحصائية يمكن تمثيل معطيات إحصائية بعدة مخططات مختلفة. في مخطط أعمدة أو مستطيلات تكون ارتفاعات الأعمدة أو المستطيلات متناسبة مع القيم المثلة لها. في مخطط دائري أو نصف دائري تكون اقياس الزوايا متناسبة مع القيم المثلة لها. أكتشف 1 1- أتمم مخطط الأعمدة الذي يمثل جدول القامات.

2- أتمم مخطط المستطيلات الذي يمثل جدول القامات (الفئات).



3- مثل جدول القامات (الفئات) بمخطط نصف دائري.

أتمرّن 9 ص 95

بطاقة فنية: 7/01 المستوى: الثانية متوسط المدة: 1 سا	الميدان المعرفي: أنشطة هندسية المقطع التعليمي: الموشور القائم - أسطوانة الدوران الوسائل المستعملة: المنهاج، الكتاب المدرسي، دليل الأستاذ، الوثيقة المرافقة	المتوسطة الجديدة عدل 900 سكن - السوق الأستاذ عكرمي العيد 2025-2024
--	---	--

المورد 01: وصف الموشور القائم

النشاط 1 أكتشف 1 على ورق مقوى ارسم قرصا نصف قطره 10 cm. جزء القرص إلى 8 أجزاء متقايسة كما هو موضح في الشكل. احسب مساحة المثلث AOB، ثم استنتج مساحة القرص بالقریب. قص القرص إلى جزئين كل جزء به 4 ثم حاول إدخالها ببعضها لتحصل على متوازي أضلاع، حدد طول ضلعه وارتفاعه ثم مساحته.	- يحسب مساحة قرص من خلال مساحة متوازي الأضلاع.
الموشور القائم: هو مجسم يتكون من: * قاعدتين على شكل مضلعين متقايسين. * أوجه على شكل مستطيلات قائمة على القاعدتين. ملاحظة: متوازي المستطيلات هو موشور قائم قاعدته مستطيل. أسطوانة الدوران: هي مجسم يتكون من: * قاعدتين على شكل قرصين متوازيين ومتقايسين. * سطح منحنى وعمودي على القاعدتين. ملاحظة: تولد الأسطوانة من دوران مسطيل حول أحد أضلاعه.	يحوصل تعلّماته
تمرين 1 صفحة 190	يوظف تعلّماته

بطاقة فنية: 7/02 المستوى: الثانية متوسط المدة: 1 سا	الميدان المعرفي: أنشطة هندسية المقطع التعليمي: الموشور القائم - أسطوانة الدوران الوسائل المستعملة: المنهاج، الكتاب المدرسي، دليل الأستاذ، الوثيقة المرافقة	المتوسطة الجديدة عدل 900 سكن - السوق الأستاذ عكري العيد 2025-2024
--	---	---

المورد 02: صنع موشور قائم

	النشاط 1 أكتشف 4 ص 184 أكتشف 6 ص 185	
يحوصل تعلماته	التصميم هو شكل مستو يمكننا من صنع مجسم. عند تصميم أسطوانة دوران يجب أن يكون محيط القاعدة (القرص) مساويا لطول الوجه الجانبي (المستطيل). لصنع مجسم 1. نجز تصميمًا له. 2. نظوي هذا التصميم طيا مناسبا ونلصق أجزاءه.	
يوظف تعلماته	تمرين 11، 26 صفحة 190	

الميدان المعرفي: أنشطة هندسية المقطع التعليمي: المشور القائم - أسطوانة الدوران الوسائل المستعملة: المنهاج، الكتاب المدرسي، دليل الأستاذ، الوثيقة المرافقة	بطاقة فنية: 7/03 المستوى: الثانية متوسط المدة: 1 سا
المتوسطة الجديدة عدل 900 سكن - السوق الأستاذ عكري العبد 2025-2024	

المورد 03: صنع مشور قائم

	النشاط 1
يحوصل تعلماته	
يوظف تعلماته	تمرين صفحة

بطاقة فنية: 7/04 المستوى: الثانية متوسط المدة: 1 سا	الميدان المعرفي: أنشطة هندسية المقطع التعليمي: الموشور القائم - أسطوانة الدوران الوسائل المستعملة: المنهاج، الكتاب المدرسي، دليل الأستاذ، الوثيقة المرافقة	المتوسطة الجديدة عدل 900 سكن - السوق الأستاذ عكرمي العيد 2025-2024
--	---	--

المورد 04: وصف أسطوانة الدوران

النشاط 1 أكتشف 1 على ورق مقوى ارسم قرصا نصف قطره 10 cm. جزء القرص إلى 8 أجزاء متقايسة كما هو موضح في الشكل. احسب مساحة المثلث AOB، ثم استنتج مساحة القرص بالقرب. قص القرص إلى جزئين كل جزء به 4 ثم حاول إدخالها ببعضها لتحصل على متوازي أضلاع، حدد طول ضلعه وارتفاعه ثم مساحته.	
الموشور القائم: هو مجسم يتكون من: * قاعدتين على شكل مضلعين متقايسين. * أوجه على شكل مستطيلات قائمة على القاعدتين. ملاحظة: متوازي المستطيلات هو موشور قائم قاعدته مستطيل. أسطوانة الدوران: هي مجسم يتكون من: * قاعدتين على شكل قرصين متوازيين ومتقايسين. * سطح منحنى وعمودي على القاعدتين. ملاحظة: تولد الأسطوانة من دوران مسطيل حول أحد أضلاعه.	يحوصل تعلباته
تمرين صفحة	يوظف تعلباته

بطاقة فنية: 7/05 المستوى: الثانية متوسط المدة: 1 سا	الميدان المعرفي: أنشطة هندسية المقطع التعليمي: الموشور القائم - أسطوانة الدوران الوسائل المستعملة: المنهاج، الكتاب المدرسي، دليل الأستاذ، الوثيقة المرافقة	المتوسطة الجديدة عدل 900 سكن - السوق الأستاذ عكرمي العيد 2025-2024
--	---	--

المورد 05: تمثيل أسطوانة الدوران

	النشاط 1 أكتشف 1 على ورق مقوى ارسم قرصا نصف قطره 10 cm. جزء القرص إلى 8 أجزاء متقايسة كما هو موضح في الشكل. احسب مساحة المثلث AOB، ثم استنتج مساحة القرص بالقرب. قص القرص إلى جزئين كل جزء به 4 ثم حاول إدخالها ببعضها لتحصل على متوازي أضلاع، حدد طول ضلعه وارتفاعه ثم مساحته.
يحوصل تعلماته	الموشور القائم: هو مجسم يتكون من: * قاعدتين على شكل مضلعين متقايسين. * أوجه على شكل مستطيلات قائمة على القاعدتين. ملاحظة: متوازي المستطيلات هو موشور قائم قاعدته مستطيل. أسطوانة الدوران: هي مجسم يتكون من: * قاعدتين على شكل قرصين متوازيين ومتقايسين. * سطح منحنى وعمودي على القاعدتين. ملاحظة: تولد الأسطوانة من دوران مسطيل حول أحد أضلاعه.
يوظف تعلماته	تمرين صفحة

بطاقة فنية: 7/06 المستوى: الثانية متوسط المدة: 1 سا	الميدان المعرفي: أنشطة هندسية المقطع التعليمي: المشور القائم - أسطوانة الدوران الوسائل المستعملة: المنهاج، الكتاب المدرسي، دليل الأستاذ، الوثيقة المرافقة	المتوسطة الجديدة عدل 900 سكن - السوق الأستاذ عكري العيد 2025-2024
--	--	---

المورد 06: صنع أسطوانة الدوران

النشاط 1 أكتشف 4 ص 184 أكتشف 6 ص 185	التصميم هو شكل مستوي يمكننا من صنع مجسم. عند تصميم أسطوانة دوران يجب أن يكون محيط القاعدة (القرص) مساويا لطول الوجه الجانبي (المستطيل). لصنع مجسم 1. ننجز تصميمنا له. 2. نطوي هذا التصميم طيا مناسباً ونلصق أجزاءه.
	يحوصل تعلباته
	يوظف تعلباته

تمرين صفحة

المتوسطة الجديدة عدل 900 سكن - السوق الأستاذ عكرمي العيد 2025-2024	الميدان المعرفي: أنشطة هندسية المقطع التعليمي: الموشور القائم - أسطوانة الدوران الوسائل المستعملة: المنهاج، الكتاب المدرسي، دليل الأستاذ، الوثيقة المرافقة	بطاقة فنية: 7/01 المستوى: الثانية متوسط المدة: 1 سا
---	---	--

المورد 01: المساحة الجانبية لموشور قائم وأسطوانة الدوران

	النشاط 1 أكتشف 5 ص 185
يحوصل تعلماته	حجم الموشور القائم وأسطوانة الدوران يساوي جداء مساحة قاعدة الجسم بارتفاعه $h \cdot B = V$ المساحة الجانبية لموشور قائم أو أسطوانة الدوران تساوي محيط قاعدة هذا الجسم بارتفاعه. $= S$ $h \cdot P$ V: حجم الجسم. S: المساحة الجانبية للجسم. B: مساحة قاعدة الجسم. P: محيط قاعدة الجسم. h: ارتفاع الجسم.
يوظف تعلماته	تمرين 15 صفحة 190

بطاقة فنية: 7/01 المستوى: الثانية متوسط المدة: 1 سا	الميدان المعرفي: أنشطة هندسية المقطع التعليمي: الموشور القائم - أسطوانة الدوران الوسائل المستعملة: المنهاج، الكتاب المدرسي، دليل الأستاذ، الوثيقة المرافقة	المتوسطة الجديدة عدل 900 سكن - السوق الأستاذ عكري العبد 2025-2024
--	---	---

المورد 01: حجم موشور قائم وأسطوانة الدوران

	النشاط 1 أكتشف 7 ص 185
يحصل تعلّماته	حجم الموشور القائم وأسطوانة الدوران يساوي جداء مساحة قاعدة الجسم بارتفاعه $h \cdot B = V$ المساحة الجانبية لموشور قائم أو أسطوانة الدوران تساوي محيط قاعدة هذا الجسم بارتفاعه. $= S \cdot h$ V: حجم الجسم. S: المساحة الجانبية للجسم. B: مساحة قاعدة الجسم. P: محيط قاعدة الجسم. h: ارتفاع الجسم.
يوظف تعلّماته	تمرين 28 صفحة 191

المشور القائم وأسطوانة الدوران

1- الوصف الموشور القائم: هو مجسم أوجهه مستطيلات قائمة على قاعدتين متوازيتين ومتقاسين كل منها مضلع (مثلث، رباعي). ملاحظة: متوازي المستطيلات هو موشور قائم قاعدته مستطيل.

مثال 1

..... موشور قاعدته موشور قاعدته

..... موشور قائم، شکل قاعدتیه: وهما: ABCDEF موشور قائم، شکل قاعدتیه: وهما:

عدد رؤوسه ... وهي النقطة: عدد أوجهه ...
وهي المستطيلات: عدد أحرفه ... وهي القطع
..... ارتفاعه هو

أسطوانة الدوران: هي مجسم له قاعدتان على شكل قرصين متوازيين ومتقايسين، وسطح منحنى عمودي على القاعدتين. مثال 3 الشكل المقابل يمثل أسطوانة دوران، ارتفاعها ٠.٠٠٠ و قاعدتها ٠.٠٠٠. نصف قطره ٠.٠٠.

أتمرن 1 ص 190

2- التصميم والصنع التصميم هو شكل مستو يمكننا من صنع مجسم.

عند تصميم أسطوانة دوران يجب أن يكون محيط القاعدة (القرص) مساويا لطول الوجه الجانبي (المستطيل).

لصنع مجسم 1. نجز تصميمًا له. 2. نطوي هذا التصميم طيا مناسبًا ونلصق أجزائه.

أُتْمَرَن 11 ص 190 أُتْمَرَن 26 ص 191 3- المساحة الجانبية والحجم المساحة الجانبية لموشور قائم أو أسطوانة الدوران تساوي جداء الارتفاع ومحيط القاعدة. $(S_h \times P = S)$: المساحة الجانبية، P محيط القاعدة، h الارتفاع)

حجم الموشر القائم أو أسطوانة الدوران يساوي جداء الارتفاع ومساحة القاعدة. $(V h \times B = V$:
الحجم، B مساحة القاعدة، h الارتفاع)

أمثلة نحسب المساحة الجانبية والمساحة الكلية لكل المجسمات التالية.

.....

.....

.....

.....

.....

.....

.....

.....

.....

.....

أتمن 15 ص 190 أتمن 28 ص 191

المقطع R: كل المقاطع

المستوى: السنة الثانية من التعليم متوسط

الموارد:

- 1
- 2
- 3
- 4
- 5
- 6
- 7
- 8
- 9

ملاحظات عن سير الأنشطة

بعد نهاية حصة المعالجة، يقيم الأستاذ من خلال تغذية راجعة مدى نجاح المعالجة البيداغوجية التي مارسها وعليه يحدد ما يلزم من إجراءات إضافية لتصحيح مسار المعالجة.

بطاقة فنية: R/02 المستوى: الثانية متوسط المدة: 2 سا	الميدان المعرفي: أعمال موجهة المقطع التعليمي: كل المقاطع الوسائل المستعملة: المنهاج، الكتاب المدرسي، دليل الأستاذ، الوثيقة المرافقة	المتوسطة الجديدة عدل 900 سكن - السوق الأستاذ عكري العيد 2025-2024
---	---	--

المورد 02: إدماج سلاسل العمليات، الأقواس والخاصية التوزيعية

الكفاءة المستهدفة:

- يحسب سلسلة عمليات دون أقواس.
- يحسب سلسلة عمليات تتضمن أقواس.
- يحدد العملية أو العمليات التي لها الأولوية.
- يحول سلسلة عمليات تتضمن كتابة كسرية إلى كتابة أفقية ثم يحسبها.

التمارين والوضيعات	الحلول مختصرة		
تمرين 1 احسب بتمعن مع وضع إطار حول العملية ذات الأولوية <table style="width: 100%; border-collapse: collapse;"> <tr> <td style="width: 50%; vertical-align: top;"> $a = 14 - 5 + 3$ $b = 14 + 5 - 3$ $c = 24 + 19 - 5$ $d = 24 - 19 + 5$ $e = 30 \times 2 \div 5$ $f = 60 \div 2 \times 5$ $g = 24 + 3 \times 7$ $h = 15 \div 5 - 2$ $i = 720 \div 9 + 4$ </td><td style="width: 50%; vertical-align: top;"> $j = 20 - 0,1 \times 38$ $k = 60 - 14 + 5 \times 3 + 2$ $l = 8 \times 3 - 5 \times 4 \times 0,2$ $m = 16 \times 2 - 22$ $n = 40 - 12 \div 6$ $p = 17 - 5 \times 3$ $r = 56 \div 7 + 5$ $s = 8 + 8 \times 7$ $t = 9 - 49 \div 7$ </td></tr> </table>	$a = 14 - 5 + 3$ $b = 14 + 5 - 3$ $c = 24 + 19 - 5$ $d = 24 - 19 + 5$ $e = 30 \times 2 \div 5$ $f = 60 \div 2 \times 5$ $g = 24 + 3 \times 7$ $h = 15 \div 5 - 2$ $i = 720 \div 9 + 4$	$j = 20 - 0,1 \times 38$ $k = 60 - 14 + 5 \times 3 + 2$ $l = 8 \times 3 - 5 \times 4 \times 0,2$ $m = 16 \times 2 - 22$ $n = 40 - 12 \div 6$ $p = 17 - 5 \times 3$ $r = 56 \div 7 + 5$ $s = 8 + 8 \times 7$ $t = 9 - 49 \div 7$	
$a = 14 - 5 + 3$ $b = 14 + 5 - 3$ $c = 24 + 19 - 5$ $d = 24 - 19 + 5$ $e = 30 \times 2 \div 5$ $f = 60 \div 2 \times 5$ $g = 24 + 3 \times 7$ $h = 15 \div 5 - 2$ $i = 720 \div 9 + 4$	$j = 20 - 0,1 \times 38$ $k = 60 - 14 + 5 \times 3 + 2$ $l = 8 \times 3 - 5 \times 4 \times 0,2$ $m = 16 \times 2 - 22$ $n = 40 - 12 \div 6$ $p = 17 - 5 \times 3$ $r = 56 \div 7 + 5$ $s = 8 + 8 \times 7$ $t = 9 - 49 \div 7$		
تمرين 2 احسب بتمعن مع وضع إطار حول العملية ذات الأولوية <table style="width: 100%; border-collapse: collapse;"> <tr> <td style="width: 50%; vertical-align: top;"> $a = 252 + 21 \times 4$ $b = (252 + 21) \times 4$ $c = 6,3 - 2,1 \div 7$ $d = (6,3 - 2,1) \div 7$ </td><td style="width: 50%; vertical-align: top;"> $e = 3 + 0,3 \times 0,3 - 3$ $f = (3 + 0,3) \times (0,3 - 3)$ $g = 17 - 21 \div 3 + 1$ $h = (17 - 21) \div (3 + 1)$ </td></tr> </table>	$a = 252 + 21 \times 4$ $b = (252 + 21) \times 4$ $c = 6,3 - 2,1 \div 7$ $d = (6,3 - 2,1) \div 7$	$e = 3 + 0,3 \times 0,3 - 3$ $f = (3 + 0,3) \times (0,3 - 3)$ $g = 17 - 21 \div 3 + 1$ $h = (17 - 21) \div (3 + 1)$	
$a = 252 + 21 \times 4$ $b = (252 + 21) \times 4$ $c = 6,3 - 2,1 \div 7$ $d = (6,3 - 2,1) \div 7$	$e = 3 + 0,3 \times 0,3 - 3$ $f = (3 + 0,3) \times (0,3 - 3)$ $g = 17 - 21 \div 3 + 1$ $h = (17 - 21) \div (3 + 1)$		
تمرين 3 احسب بتمعن مع وضع إطار حول العملية ذات الأولوية <table style="width: 100%; border-collapse: collapse;"> <tr> <td style="width: 50%; vertical-align: top;"> $i = 50 + 3 - 2 \times 10$ $j = 50 + (3 - 2) \times 10$ $k = (6,2 - 0,1) \div 10$ $l = 6,2 - 0,1 \div 10$ $m = 5 + (2,8 + 6 \times 1,2)$ </td><td style="width: 50%; vertical-align: top;"> $n = 90 - (2 \times 7 - 7) \times 6$ $p = 9 \div 3 + (15 - 6 \div 3)$ $r = (84 - 1) \div (5 + 0,4)$ $s = 84 - 1 \div 5 + 0,4$ $t = 3 \times [(1 + 2) \times 4 - 2]$ </td></tr> </table>	$i = 50 + 3 - 2 \times 10$ $j = 50 + (3 - 2) \times 10$ $k = (6,2 - 0,1) \div 10$ $l = 6,2 - 0,1 \div 10$ $m = 5 + (2,8 + 6 \times 1,2)$	$n = 90 - (2 \times 7 - 7) \times 6$ $p = 9 \div 3 + (15 - 6 \div 3)$ $r = (84 - 1) \div (5 + 0,4)$ $s = 84 - 1 \div 5 + 0,4$ $t = 3 \times [(1 + 2) \times 4 - 2]$	
$i = 50 + 3 - 2 \times 10$ $j = 50 + (3 - 2) \times 10$ $k = (6,2 - 0,1) \div 10$ $l = 6,2 - 0,1 \div 10$ $m = 5 + (2,8 + 6 \times 1,2)$	$n = 90 - (2 \times 7 - 7) \times 6$ $p = 9 \div 3 + (15 - 6 \div 3)$ $r = (84 - 1) \div (5 + 0,4)$ $s = 84 - 1 \div 5 + 0,4$ $t = 3 \times [(1 + 2) \times 4 - 2]$		
تمرين 4 احسب بتمعن مع وضع خط تحت العملية الحالية <table style="width: 100%; border-collapse: collapse;"> <tr> <td style="width: 50%; vertical-align: top;"> $s = 25 - (8 - 3) + 1$ $t = 25 - 8 - (3 + 1)$ $u = 25 - (8 - 3 + 1)$ $v = 18 - [4 \times (5 - 3) + 2]$ </td><td style="width: 50%; vertical-align: top;"> $w = 24 \div [8 - (3 + 1)]$ $x = [2 + 0,1 \times (5 + 3)] \div 4$ $y = 3 \times [1 + 2 \times 4 - 2]$ $z = 3 \times [(1 + 2) \times 4 - 2]$ </td></tr> </table>	$s = 25 - (8 - 3) + 1$ $t = 25 - 8 - (3 + 1)$ $u = 25 - (8 - 3 + 1)$ $v = 18 - [4 \times (5 - 3) + 2]$	$w = 24 \div [8 - (3 + 1)]$ $x = [2 + 0,1 \times (5 + 3)] \div 4$ $y = 3 \times [1 + 2 \times 4 - 2]$ $z = 3 \times [(1 + 2) \times 4 - 2]$	
$s = 25 - (8 - 3) + 1$ $t = 25 - 8 - (3 + 1)$ $u = 25 - (8 - 3 + 1)$ $v = 18 - [4 \times (5 - 3) + 2]$	$w = 24 \div [8 - (3 + 1)]$ $x = [2 + 0,1 \times (5 + 3)] \div 4$ $y = 3 \times [1 + 2 \times 4 - 2]$ $z = 3 \times [(1 + 2) \times 4 - 2]$		

	تمرين 5 احسب بتتبع مع وضع خط تحت العملية الحالية $\begin{array}{l l} e = 3 \times 2 \times 11 & k = 60 - 14 + 5 \times 3 + 2 \\ f = 2 \times 4 \div 4 & l = 8 \times 3 - 5 \times 4 \times 0.2 \\ g = 45 \div 5 \times 8 & m = 16 \times 2 - 22 \\ h = 20 \div 5 \div 4 & n = 44 - 12 \div 6 \\ i = 24 + 3 \times 7 & o = 17 - 5 \times 3 \\ j = 720 \div 9 + 4 & \end{array}$
	تمرين 6 حول العبارات التالية إلى سلاسل عمليات أفقية ثم احسبها: $\begin{array}{l l} A = 81 + \frac{9}{9} - 3 & D = \frac{27}{2 \times 3 - 1} \\ B = \frac{81 + 9}{9} - 3 & E = \frac{27}{2 \times 3} - 1 \\ C = \frac{81 + 9}{9 - 3} & F = \frac{18 + (39 + 7) \times 3}{18 + (39 + 7 \times 3)} \end{array}$
	تمرين 7 (كتاب الأنشطة فرنسا) أكمل بالعلامات +، -، ×، ÷ كي تكون المساويات صحيحة: $\begin{array}{l l} a. 5 \dots 8 \dots 2 = 20 & c. 8 \dots 6 \dots 2 = 24 \\ b. 7 \dots 5 \dots 5 = 6 & d. 8 \dots 2 \dots 81 = 324 \end{array}$
حل تمرين 8 أتمم بالأعداد 2، 3، 5 أو 9: $\begin{array}{l l} a. 9 - 3 \times 2 = 3 & d. (9 + 5) \div 2 = 7 \\ b. 2 + 9 \div 3 = 5 & e. (9 + 2) \times (5 - 3) = 22 \\ c. 3 + 2 \times 5 = 13 & \end{array}$	تمرين 8 (كتاب الأنشطة فرنسا) أتمم بالأعداد 2، 3، 5 أو 9 دون تكرار: $\begin{array}{l l} a. \dots - \dots \times \dots = 3 & d. (\dots + \dots) \div \dots = 7 \\ b. \dots + \dots \div \dots = 5 & e. (\dots + \dots) \times (\dots - \dots) = 22 \\ c. \dots + \dots \times \dots = 13 & \end{array}$
حل التمرين 9 ضع الأقواس في الأماكن المناسبة: $\begin{array}{l l} a. 4 \times (2 + 9) = 44 & d. 1 + 13 - (14 - 7) = 7 \\ b. (15 - 3) \times 2 = 24 & e. 7 + (7 + 6) \times 7 = 98 \\ c. (5 + 5) \times (5 - 5) = 0 & f. 2 \times (5 - 2) \times (4 + 1) = 30 \end{array}$	تمرين 9 (كتاب الأنشطة فرنسا) ضع الأقواس في الأماكن المناسبة ثم تحقق من النتائج: $\begin{array}{l l} a. 4 \times 2 + 9 = 44 & d. 1 + 13 - 14 - 7 = 7 \\ b. 15 - 3 \times 2 = 24 & e. 7 + 7 + 6 \times 7 = 98 \\ c. 5 + 5 \times 5 - 5 = 0 & f. 2 \times 5 - 2 \times 4 + 1 = 30 \end{array}$
	أحمد تليذ في هذه المتوسطة اشترى بعض الأدوات : محفظة ثمنها 855 DA، كتاب رياضيات بـ 173 DA، أربعة كرايس بـ 32,5 DA لكل كراس وثلاثة أقلام بـ 15 DA لكل قلم. * أكتب سلسلة العمليات التي تتمكنك من حساب المبلغ الذي صرفه على ، ثم احسب هذا المبلغ. دفع على للبائع ورقة نقدية من فئة 2000 DA - ما هو المبلغ الذي يسترده علي من البائع ؟

المتوسطة الجديدة عدل 900 سكن - السوق الأستاذ عكري العيد 2025-2024	الميدان المعرفي: أعمال موجهة المقطع التعليمي: كل المقاطع الوسائل المستعملة: المنهاج، الكتاب المدرسي، دليل الأستاذ، الوثيقة المرافقة	بطاقة فنية: R/03 المستوى: الثانية متوسط المدة: 2 سا
--	---	---

المورد 03: إدماج حول الخاصية التوزيعية

الكفاءة المستهدفة: - ينشر عبارات باستعمال الخاصية التوزيعية. - يحلل عبارات باستعمال الخاصية التجميعية. - يوظف الخاصية التوزيعية والخاصية التجميعية في الحساب الذهني.	
الحلول مختصرة	التمارين والوضيعات
	تمرين 1 - حوّل كل من العبارات التالية إلى مجموع أو فرق (النشر) $\begin{array}{l l} a = 36 \times (21 + 55) & d = (32 + 91) \times 44 \\ b = 81 \times (48 - 7) & e = 5(x - 2) \\ c = (85 - 7) \times 71 & f = (32 + x) \times 44 \end{array}$
	تمرين 2 - حوّل كل من العبارات التالية إلى جداء (التحليل) $\begin{array}{l l} a = 88 \times 72 + 88 \times 13 & d = 16 \times 44 - 6 \times 44 \\ b = 36 \times 13 - 36 \times 5 & e = 15x + 3x \\ c = 98 \times 26 + 98 \times 9 & f = 27y - 27 \end{array}$
	تمرين 3 - بين أنّه يمكن حساب السلاسل التالية بعمليات ذهنية بسيطة $\begin{array}{l l} a = 24 \times 101 & d = 97 \times 27 + 3 \times 27 \\ b = 33 \times 103 & e = 108 \times 26 - 8 \times 26 \\ c = 5 \times 999 & f = 216 \times 49 - 16 \times 49 \end{array}$
	تمرين 4 - حوّل كل من العبارات التالية إلى جداء $\begin{array}{l l} a = 320000 + 320 & c = 36 + 28 \\ b = 7500 + 750 + 75 & d = 50 + 9 \times 50 \end{array}$

بطاقة فنية: R/06 المستوى: الثانية متوسط المدة: 1 سا	الميدان المعرفي: أعمال موجهة المقطع التعليمي: كل المقاطع الوسائل المستعملة: المنهاج، الكتاب المدرسي، دليل الأستاذ، الوثيقة المرافقة	المتوسطة الجديدة عدل 900 سكن - السوق الأستاذ عكري العيد 2025-2024
--	--	---

المورد 06: إدماج حول القسمة، القيم المقربة والحصر

الكفاءة المستهدفة: - يتذكر القسمة الإقليدية - ينجز قسمة عشرية حيث القاسم عدد عشري بالاعتماد على: * تحويل قسمة عدد عشري على عدد عشري غير معدوم إلى قسمة عدد عشري على عدد طبيعي. * إنجاز القسمة العشرية لعدد على عدد طبيعي غير معدوم. - يكتب القيم المقربة بالنقصان وبالزيادة لحاصل قسمة إلى رتبة معينة. - يحصر حاصل قسمة إلى رتبة معينة.		
التمارين والوضيعات		الحلول مختصرة
تمرين 1- أنجز القسمة التالية: $13,1 \div 7$; $127 \div 0,03$; $13,1 \div 5$; $25 \div 0,2$ 2- هل الحاصل عشري ؟		
تمرين 3 صفحة 35 الكتاب المدرسي الجيل الأول أجر القسمة التالية ثم قدم القيم المقربة إلى الوحدة، إلى $\frac{1}{10}$، $\frac{1}{100}$، $\frac{1}{1000}$ بالنقصان لكل حاصل مما يلي: أ) 39 على 7 د) 2,432 على 0,45 ب) 273,72 على 43 هـ) 3,708 على 0,56 ج) 735,7 على 40,1 و) 9877 على 7,9		
تمرين 4 صفحة 35 الكتاب المدرسي الجيل الأول استعمل الحاسبة لإيجاد القيمة المقربة إلى $\frac{1}{1000}$ بالنقصان لكل حاصل مما يأتي ثم استنتج حصرا لهذا الحاصل: أ) 0,198 على 2,7 ب) 0,0976 على 4,75 ج) 0,873 على 6,8		
تمرين 5 صفحة 35 احسب الحاصل المقرب إلى 0,001 بالنقصان ثم بالزيادة لكل من: أ) 22 على 7 ب) 355 على 113		
تمرين 6 صفحة 35 أنجز القسمة الآتية إلى 0,1 بالنقصان ثم قدّم حصرا لكل من: أ) $57 \div 34$ ب) $8,2 \div 9,55$ ج) $63,4 \div 5,8$		
تمرين 7 صفحة 35 أجر القسمة $9,5 \div 6,37$ إلى 0,1 ثم 0,01 ثم 0,001.		

بطاقة فنية: R/07 المستوى: الثانية متوسط المدة: 1 سا	الميدان المعرفي: أعمال موجهة المقطع التعليمي: كل المقاطع الوسائل المستعملة: المنهاج، الكتاب المدرسي، دليل الأستاذ، الوثيقة المرافقة	المتوسطة الجديدة عدل 900 سكن - السوق الأستاذ عكري العيد 2025-2024
---	---	--

المورد 07: إدماج حول ضرب كسرين ومقارنة كسرين

الكفاءة المستهدفة:		
- يحسب جداء كسرين.		
- يقارن كسرين لهما نفس المقام أو مقام أحدهما مضاعف لمقام الآخر.		
التمارين والوضعيات		الحلول مختصرة
تمرين 1		
- احسب ما يلي:		
$\frac{4}{3} \times \frac{4}{5}$ $\frac{1}{5} \times \frac{1}{8}$	$\frac{7}{6} \times \frac{7}{6}$ $\frac{4}{5} \times \frac{7}{3}$	$7 \times \frac{3}{11}$ $\frac{1}{2} \times \frac{3}{5} \times \frac{7}{4}$
تمرين 2		
1- قارن بين الكسرين في كل حالة:		
$\frac{2}{3} \cdots \frac{4}{3}$ $\frac{7}{5} \cdots \frac{8}{5}$	$\frac{45}{16} \cdots \frac{54}{16}$ $\frac{3,2}{13} \cdots \frac{3,12}{13}$	$\frac{0,7}{47} \cdots \frac{0,08}{47}$ $\frac{0,02}{0,07} \cdots \frac{0,2}{0,07}$
2- رتب الكسور التالية تنازليا:		
$\frac{17,002}{15}$ ، $\frac{3,07}{15}$ ، $\frac{17,02}{15}$ ، $\frac{17,1}{15}$ ، $\frac{3,8}{15}$		
تمرين 3		
- قارن بين الكسرين في كل حالة:		
$\frac{2}{3} \cdots \frac{9}{12}$ $\frac{24,2}{36} \cdots \frac{6}{9}$ $\frac{1}{5} \cdots \frac{4}{25}$ $\frac{19}{6} \cdots 3$	$\frac{9}{4} \cdots \frac{6}{2}$ $\frac{8}{9} \cdots \frac{2}{3}$ $\frac{40}{16} \cdots \frac{10}{4}$ $\frac{35}{63} \cdots \frac{5}{7}$	$\frac{3,2}{5} \cdots \frac{6,04}{10}$ $\frac{10}{210} \cdots \frac{3}{420}$ $\frac{0,7}{12} \cdots \frac{2,4}{36}$ $\frac{2}{12} \cdots 6$
ترتيب الكسور تصاعديا:		
$\frac{14}{12} = \frac{28}{24}$ $\frac{5}{4} = \frac{30}{24}$	$\frac{31}{24}$ $\frac{4}{3} = \frac{32}{24}$	$\frac{11}{8} = \frac{33}{24}$ $\frac{9}{6} = \frac{36}{24}$
تمرين 4		
رتب الكسور التالية تصاعديا:		
$\frac{4}{3}$ ، $\frac{11}{8}$ ، $\frac{14}{12}$ ، $\frac{5}{4}$ ، $\frac{31}{24}$ ، $\frac{9}{6}$		

بطاقة فنية: R/08 المستوى: الثانية متوسط المدة: 1 سا	الميدان المعرفي: أعمال موجهة المقطع التعليمي: كل المقاطع الوسائل المستعملة: المنهاج، الكتاب المدرسي، دليل الأستاذ، الوثيقة المرافقة	المتوسطة الجديدة عدل 900 سكن - السوق الأستاذ عكرمي العيد 2025-2024
---	---	---

المورد 08: إدماج حول جمع وطرح كسرين

الكفاءة المستهدفة: - يحسب مجموع و فرق كسرين.		
التمارين والوضيعات		الحلول مختصرة
تمرين 1 - احسب ما يلي: $\frac{2}{7} + \frac{3}{7}$ $\frac{9}{11} - \frac{2}{11}$ $\frac{17,5}{3} + \frac{5,8}{3}$ $\frac{8,9}{11,4} - \frac{4,7}{11,4}$ $\frac{8}{2} + \frac{1}{2}$ $\frac{15}{7} - \frac{6}{7}$ $\frac{5,4}{13} + \frac{11}{13}$ $\frac{15,1}{44,2} - \frac{4,9}{44,2}$		
تمرين 2 - احسب ما يلي: $\frac{20}{21} - \frac{6}{7}$ $\frac{8,5}{6} - \frac{5}{24}$ $\frac{0,2}{5} - \frac{1}{25}$ $\frac{23}{18} - \frac{2,1}{6}$ $3 - \frac{6}{3}$ $\frac{13}{5} - 1$ $\frac{2}{3} + \frac{5}{12}$ $\frac{6}{10} + \frac{5}{100}$ $\frac{4}{110} + \frac{8,8}{1,1}$ $\frac{13}{20} + \frac{2}{5}$ $2 + \frac{3}{10}$ $\frac{7}{6} + 4,3$		- استعمال الألوان عند جمع أو طرح كسرين.

المتوسطة الجديدة عدل 900 سكن - السوق الأستاذ عكري العيد 2025-2024	الميدان المعرفي: أعمال موجهة المقطع التعليمي: كل المقاطع الوسائل المستعملة: المنهاج، الكتاب المدرسي، دليل الأستاذ، الوثيقة المرافقة	بطاقة فنية: R/09 المستوى: الثانية متوسط المدة: 1 سا
--	---	---

المورد 09: إدماج: مستقيمات متوازية، مستقيمات متعامدة، محور قطعة، منصف زاوية

الكفاءة المستهدفة: - ينشئ مستقيمات متوازية، مستقيمات متعامدة. - يوظف خواص محور قطعة مستقيم. - يوظف خواص منصف زاوية.	
التمارين والوضيعات	الحلول مختصرة
تمرين 1، 2 صفحة 110	
تمرين 3، 4 صفحة 110	
تمرين 9، 10 صفحة 110	

بطاقة فنية: R/10 المستوى: الثانية متوسط المدة: 1 سا	الميدان المعرفي: أعمال موجهة المقطع التعليمي: كل المقاطع الوسائل المستعملة: المنهاج، الكتاب المدرسي، دليل الأستاذ، الوثيقة المرافقة	المتوسطة الجديدة عدل 900 سكن - السوق الأستاذ عكري العيد 2025-2024
---	---	--

المورد 10: إدماج كلي: الكسور

الكفاءة المستهدفة:	
- يحسب سلاسل عمليات بأقواس وبدونها، تتضمن كسورا.	
التمارين والوضعية	الحلول مختصرة
تمرين احسب بتمعن $A = \frac{2}{3} + \frac{5}{3} \times \frac{3}{2}$ $B = 1 + \frac{1}{2} \times 5 - \frac{3}{4}$ $C = \frac{8}{5} + \frac{5}{7} \times \frac{3}{5}$ $D = \frac{7}{6} \times \frac{5}{2} - \frac{3}{2}$ $E = \left(2 - \frac{1}{3}\right) \left(\frac{3}{5} + 2\right)$ $F = \frac{53}{30} - \left(\frac{6}{10} + \frac{8}{10}\right)$ $G = \frac{3}{7} + \left(\frac{17}{14} - \frac{23}{18}\right)$ $H = \frac{7}{6} \times \left(\frac{7}{2} - \frac{3}{2}\right)$	
وضعية يملك سمير قطعة أرض مستطيلة الشكل بعدها هما العددان A وB، أراد إحاطتها بسياج فاستأجر مجموعة من العمال. قام العمال بإنهاء العمل في ثلاثة أيام، أحاطوا $\frac{3}{14}$ من القطعة في اليوم الأول، و $\frac{3}{7}$ في اليوم الثاني وأكلوا ما تبقى في اليوم الثالث. - عبر بكسر عن الجزء الذي قاموا بإحاطته في اليوم الثالث. - في أي يوم عملوا أكثر؟ إذا علمت أن سعر المتر الواحد من السياج هو 200DA وأن سمير احتاج إلى 18 عمودا لتثبيت السياج على الأرض وسعر العمود الواحد هو 300DA. - أوجد تكلفة تسييج قطعة الأرض. $A = 3 + [22 - (10 - 4) \times 4]$ $B = \frac{30 + 10}{25 - 7 \times 3} + 7$	