

تجميعية الدوال الواردة في امتحان شهادة التعليم المتوسط

[من 2008 الى غاية 2024 سنة رابعة]

ش.ت.م دورة جوان 2008

المستوي المنسوب الى معلم متعامد ومتجانس $(O; \vec{i}; \vec{j})$.

- ① علّم النقطتين $A(0; 4)$ و $B(1; 0)$.
- ② حدد العبارة الجبرية للدالة التآلفية f التي تمثيلها البياني هو المستقيم (AB) .
- ③ ليكن المستقيم (Δ) التمثيل البياني للدالة g حيث: $g(x) = \frac{2}{3}x + 2$.
- أنشئ (Δ) .
- أوجد احداثيي M نقطة تقاطع المستقيمين (AB) و (Δ) .

ش.ت.م دورة جوان 2016

f دالة تآلفية تمثيلها البياني في معلم متعامد ومتجانس $(O; \vec{i}; \vec{j})$ يشمل النقطتين $A(2; 5)$ و $B(-1; -4)$.

- ① بيّن أن العبارة الجبرية للدالة التآلفية هي: $f(x) = 3x - 1$.
- ② لتكن النقطة $C(4; 11)$ من المستوي. هل النقط A, B و C على استقامة واحدة.
- ③ أوجد العدد الذي صورته 29 بالدالة f .

ش.ت.م دورة جوان 2019

يقترح مدير المسبح البلدي على السباحين التسعيرتين الآتيتين:

التسعيرة الأولى: $100 DA$ للحصة الواحدة لغير المنخرطين.

التسعيرة الثانية: $80 DA$ للحصة الواحدة مع اشتراك شهري قدره $400 DA$.

- ① ما هو عدد الحصص التي يمكنك الحصول عليها في كل تسعيرة إذا دفعت مبلغ $2800 DA$ ؟
- ② باعتبار x عدد الحصص في الشهر الواحد وبلاستعانة بتمثيل بياني:
- اعط أفضل التسعيرتين حسب عدد الحصص خلال شهر واحد.

(على محور الفواصل تمثل 4 حصص و $1 cm$ على محور الترتيب يمثل $400 DA$).

ش.ت.م دورة جوان 2009

تم بناء خزان للماء على شكل أسطوانة دورانية نصف قطر قاعدتها $5 m$ وارتفاعها $4 m$ لتزويد مسبح على شكل متوازي مستطيلات بعدا قاعدته $20 m$ و $6 m$ وارتفاعه $2 m$.

- ① أحسب سعة كل من الخزّان والمسبح. ($\pi = 3.14$ نأخذ)
- ② إذا علمت أن الخزّان مملوء تماما والمسبح فارغ تماما وتدفق الماء في المسبح هو $(12 m^3/h)$. أي $12 m^3$ في الساعة.
- أحسب كمية الماء المتدفقة في المسبح وكمية الماء المتبقية في الخزّان بعد مرور ثلاث ساعات.
- ③ نفرض أن الخزّان مملوء (سعته $314 m^3$) والمسبح فارغ. نسمي $f(x)$ كمية الماء المتبقية في الخزّان و $g(x)$ كمية الماء المتدفقة في المسبح بالمتر المكعب بعد مرور x ساعة.
- أوجد العبارة $g(x)$ ثم استنتج العبارة $f(x)$ بدلالة x .
- ④ نعتبر الدالتين f و g حيث:

$$\begin{cases} f(x) = 314 - 12x \\ g(x) = 12x \end{cases}$$

- أ- أرسم التمثيل البياني للدالتين f و g في معلم متعامد ومتجانس $(O; \vec{i}; \vec{j})$.
(يأخذ: $1 cm$ يمثل $4h$ على محور الفواصل و $1 cm$ يمثل $50 m^3$ على محور الترتيب)
- ب- أوجد الوقت المستغرق لملأ المسبح.
- ج- حل المعادلة: $f(x) = g(x)$. ماذا يمثل حل هذه المعادلة؟

ش.ت.م دورة جوان 2012

- يقترح مدير صحيفة يومية على زبائنه صيغتين لاقتناء الجريدة.
- الصيغة الأولى: ثمن الجريدة $10 DA$.
- الصيغة الثانية: ثمن الجريدة $8 DA$ مع اشتراك سنوي قدره $500 DA$.

- ① أنقل وأتمم الجدول:

عدد الجرائد المشتراة	50		
مبلغ الصيغة الأولى بالـ DA	1000		
مبلغ الصيغة الثانية بالـ DA			3300

- ② ليكن x عدد الجرائد المشتراة.
نسمي $f(x)$ الثمن المدفوع بالصيغة الأولى و $g(x)$ الثمن المدفوع بالصيغة الثانية.
- عبّر عن $f(x)$ و $g(x)$ بدلالة x .

- ③ مثل بيانياً الدالتين $f(x)$ و $g(x)$ في معلم متعامد ومتجانس $(O; \vec{i}; \vec{j})$ حيث:
- (2 cm على محور الفواصل تمثل 50 جريدة و 2 cm على محور الترتيب يمثل 500 DA).
- ④ حل المعادلة: $f(x) = g(x)$. وماذا يمثل الحل؟
- ⑤ ما هي الصيغة الأفضل في الحالتين:
- عند اقتناء 150 جريدة.
 - عند اقتناء 270 جريدة.

ش.ت.م دورة جوان 2013

عرض الوكالة الأولى:

دفع مبلغ 4000 DA لليوم الواحد.

عرض الوكالة الثانية:

دفع مبلغ 3000 DA لليوم الواحد يضاف إليه ضمان غير مسترجع قدره 1000 DA.

عرض الوكالة الثالثة:

دفع مبلغ 16000 DA لمدة لا تتعدى أسبوعاً واحداً

لإقامة حفل زفاف قرّرت عائلة كراء سيارة فاخرة فاتصل الأب محمد بثلاث وكالات فقدّموا له عروضاً حسب المعطيات المقابلة:

فاستنجد الأب محمد بابنه سمير الذي يدرس في السنة الرابعة متوسط لمساعدته في اختيار العرض الأنسب والأقل تكلفة.

لو كنت في مكان الابن سمير ساعد الأب محمد في:

- ① اختيار العرض الأنسب والأقل تكلفة لكراء سيارة لمدة 7 أيام.
 - ② عدد الأيام التي يستغل فيها الأب محمد السيارة.
- أ- عبّر بدلالة x ، عن العرض الأول بالدالة $f(x)$ والعرض الثاني بالدالة $g(x)$ وعن العرض الثالث بالدالة $h(x)$.

- ب- مثل بيانياً في معلم متعامد ومتجانس $(O; \vec{i}; \vec{j})$ الدوال g, f و h .
- (2 cm على محور الفواصل تمثل يوماً واحداً و 1 cm على محور الترتيب يمثل 2000 DA).
- ③ اعتماداً على البيان املأ الجدول الآتي:

اليوم الثالث	اليوم الثاني	اليوم الأول	الأيام العروض
			العرض 1
			العرض 2
			العرض 3

4

أ- حلّ المعادلات الآتية لإيجاد x (عدد الأيام) المستغلة من طرف الأب محمد:

$$g(x) = h(x) \quad | \quad f(x) = h(x) \quad | \quad f(x) = g(x)$$

ب- ماذا يمثل كل معادلة؟

ش.ت.م دورة جوان 2014

بمناسبة عيد الأضحى قدّمت مؤسسة الهاتف النقال عرضين لمدة أسبوع للتواصل وتبادل التهاني بواسطة الرسائل القصيرة (SMS).

العرض الأول: DA 3 للرسالة الواحدة.

العرض الثاني: DA 1.5 للرسالة الواحدة مع اقتطاع مبلغ جزافي قدره DA 30 من الرصيد.

① أنقل وأكمل الجدول:

عدد الرسائل (SMS)	10		
المبلغ حسب العرض الأول بـ DA		45	
المبلغ حسب العرض الثاني بـ DA			90

② x يعبر عن عدد الرسائل المرسلة.

y_1 هو المبلغ حسب العرض الأول و y_2 هو المبلغ حسب العرض الثاني.

- عبّر عن y_1 و y_2 بدلالة x .

③ f و g دالتين حيث: $f(x) = 3x$ و $g(x) = 1.5x + 30$

ت- مثل بيانياً الدالتين f و g في نفس المعلم المتعامد والمتجانس حيث:

(1 cm على محور الفواصل تمثل 5 رسائل (SMS) و 1 cm على محور الترتيب يمثل DA 10).

④ يريد الأخوان زينب وكريم استغلال هذين العرضين لهذه المناسبة، في رصيد كريم DA 120 ويريد تهنئة

أكبر عدد ممكن من الأشخاص، أما زينب تريد تهنئة زميلاتها في الدّراسة وعددهن 15.

- بقراءة بيانية. ما هو العرض المناسب لكل منهما؟ (مع الشرح).

ش.ت.م دورة جوان 2015

لعمي أحمد قطعة أرض مستطيلة الشكل مساحتها 1000 m^2 ، عرضها يساوي خمسي $\left(\frac{2}{5}\right)$ طولها.


- أوجد بُعدي هذه القطعة.

ا. تنازل عمي أحمد لأخيه عن جزء من هذه القطعة مساحته 100 m^2 وخصّص الجزء الباقي منها لاستغلاله

مشتلة للورود والأشجار. لهذا الغرض قسّم هذا الجزء عشوائياً إلى قطعتين كما هو موضح في الشكل:

نضع $DM = x$ (نقطة M من $[DC]$ مع $0 \leq x \leq 50$).

لتكن $f(x)$ مساحة المثلث BCM و $g(x)$ مساحة القطعة $ABMD$.



①

أ- عبّر عن $f(x)$ و $g(x)$ بدلالة x .

ب- ساعد عمي أحمد لإيجاد الطول DM حتى تكون لقطعتي الأرض نفس المساحة.

②


أ- في المستوي المنسوب إلى معلم متعامد ومتجانس $(O; \vec{i}; \vec{j})$.

مثّل بيانياً الدالتين: $f(x) = 500 - 10x$ و $g(x) = 10x + 400$

(1 cm على محور الفواصل تمثل 2 m و 1 cm على محور الترتيب يمثل 50 m^2).

ب- فسّر بيانياً مساعدتك السابقة لعمي أحمد، مع تحديد قيمة المساحة في هذه الحالة.

ش.ت.م دورة جوان 2017



$ABCD$ قطعة أرض مربعة الشكل مساحتها 324 m^2
ملك للأخوين أحمد وفاطمة ومجزأة حسب المخطط
المقابل.

ا. الجزء الأول

- ① أحسب a طول ضلع هذه القطعة.
- ② M نقطة متحركة على الضلع $[BC]$ حيث:
 $BM = x$
 E نقطة من $[BA]$ حيث: $BE = 12 \text{ m}$

الجزء EBM تملكه فاطمة والجزء $AEMCD$ يملكه أحمد.

أ- ليكن S_1 مساحة الجزء EBM و S_2 مساحة الجزء $AEMCD$.

- أكتب بدلالة x كل من المساحتين S_1 و S_2 .

ب- ساعد الأخوين على تحديد موضع النقطة M بحيث تكون مساحة قطعة أحمد ضعف مساحة قطعة فاطمة.

اا. الجزء الثاني

المستوي المنسوب الى معلم متعامد ومتجانس $(O; \vec{i}; \vec{j})$.

① مثل بيانياً الدالتين f و g حيث: $f(x) = 12x$ و $g(x) = 6x + 324$

(1 cm على محور الفواصل تمثل 2 m و 1 cm على محور الترتيب يمثل 36 m^2).

② بقراءة بيانية فسر مساعدتك السابقة للأخوين حول تحديد موضع النقطة M مع إيجاد مساحة كل من القطعتين.

ش.ت.م دورة جوان 2018

عبد الله ومحمد عاملان في مؤسسة لصناعة ألعاب الأطفال، راتبهما الشهري على النحو التالي:

- عبد الله راتبه 20000 DA إضافة الى 200 DA لكل لعبة يتم صنعها.
- محمد راتبه 30000 DA إضافة الى 100 DA لكل لعبة يتم صنعها.

I. الجزء الأول

- ① ما هو الراتب الشهري الذي يتقاضاه كل منهما إذا تمّ صنع 120 لعبة؟
- ② ليكن x عدد اللعب المصنوعة في مدة شهر.
- عبّر بدلالة x عن y_1 راتب عبد الله وعن y_2 راتب محمد.

II. الجزء الثاني

- ① في المستوي المنسوب الى معلم متعامد ومتجانس $(O; \vec{i}; \vec{j})$.
- أرسم المستقيمين (D_1) و (D_2) ممثلا الدالتين g و h حيث:

$$g(x) = 200x + 20000 \quad \text{و} \quad h(x) = 100x + 30000$$

1 cm على محور الفواصل تمثل 50 لعبة و 1 cm على محور التراتيب يمثل 5000 DA.

- ② حل جملة المعادلتين التالية:

$$\begin{cases} y = 200x + 20000 \\ y = 100x + 30000 \end{cases}$$

- اعط تفسيراً بيانياً لهذا الحل.
- بقراءة بيانية متى يكون راتب عبد الله أكبر من راتب محمد؟

ش.ت.م. دورة جوان 2011

تقترح وكالة تجارية للاتصالات الهاتفية للتسديد الشهري الصيغ الثلاث الآتية:

الصيغة (أ): دفع 11 ديناراً للدقيقة.

الصيغة (ب): دفع 600 دينار اشتراكاً و 5 دنانير للدقيقة

الصيغة (ج): دفع 1200 دينار اشتراكاً و 3 دنانير للدقيقة.

- ① أحسب تكلفة المكالمات التي مدّتها 100 دقيقة في كل من الصيغ الثلاث.

- ② y يمثل التكلفة بالدنانير، x يمثل المدة بالدقائق.

- أكتب y بدلالة x في كل من الصيغ الثلاث. وفي نفس المعلم، مثّل بيانياً الصيغ الثلاث واستنتج الفترة

الزمنية التي تكون خلالها الصيغة (ب) أقل تكلفة.

(نأخذ: 1 cm تمثل 50 دقيقة على محور الفواصل و 1 cm تمثل 200 دينار على محور

التراتب).

ش.ت.م دورة جوان 2023

المستوي المنسوب الى معلم متعاقد ومتجانس (O, \vec{i}, \vec{j}) .

المستقيم (d) هو التمثيل البياني للدالة f المعرفة بالعبارة $f(x) = -2x + 3$

- ① $A(x_A; 1)$ و $B(2; y_B)$ نقطتان من (d) . أحسب كلاً من x_A و y_B .
- ② لتكن النقطتان $C(1; 2)$ و $D(-1; -2)$. بيّن أن النقط C ، O و D على استقامة واحدة.
- ③ أنشئ التمثيل البياني للدالة f .

ش.ت.م دورة جوان 2024

يقترح صاحب مكتبة على زبائنه ثلاث عروض لاستئجار الكتب خلال سنة واحدة.

العرض الأول: دفع DA 45 لاستئجار كتاب واحد.

العرض الثاني: دفع DA 15 لاستئجار كتاب واحد مع شراء بطاقة انخراط بـ DA 600...

العرض الثالث: دفع مبلغ جزافي DA 1350 مهما كان عدد الكتب المستأجرة.

① أنقل وأكمل الجدول:

عدد الكتب المستأجرة خلال سنة	20		
المبلغ حسب العرض الأول بـ DA		1260	
المبلغ حسب العرض الثاني بـ DA			1350
المبلغ حسب العرض الثالث بـ DA	1350		

② ليكن x عدد الكتب المستأجرة خلال سنة واحدة.

▪ عبّر عن $f(x)$ ، $g(x)$ و $h(x)$ المدفوعة حسب العروض 1، 2 و 3 على الترتيب.

▪ مثل بيانياً الدالتين f ، g و h في نفس المعلم المتعاقد والمتجانس حيث:

(1 cm على محور الفواصل تمثل 4 كتب و 1 cm على محور التراتيب يمثل DA 150).

③ أوجد بيانياً عدد الكتب المستأجرة خلال سنة حتى يكون العرض الثاني (2) هو الأفضل للزبون من بين العروض الثلاث.

ملاحظة: اترك آثار الإجابة على التمثيلات البيانية.