

الجزء الأول (12ن)التمرين الأول (3 ن)

(1) أحسب القاسم المشترك الأكبر للعددين 1445 و 2024 ، ماذا تستنتج ؟

(2) أكتب على شكل  $a + b\sqrt{5}$  العدد  $A$  حيث :  $A = \sqrt{405} \times \sqrt{5} + \sqrt{1445} - 2\sqrt{180}$

(3) أكتب على شكل كسر غير قابل للإختزال العدد :  $B = \frac{4}{7} - \frac{5}{7} \div \frac{4}{3}$

التمرين الثاني (3 ن)

لتكن العبارتين  $M$  و  $N$  حيث :


$$N = (x + 3)^2 + (2x + 9)(x + 3) \quad ; \quad M = (x - 5)^2 - 81$$

(1) أنشر ثم بسط كلا من العبارتين  $M$  و  $N$

(2) حل كلا من  $M$  و  $N$  إلى جداء عاملين من الدرجة الأولى

(3) إستنتج تحليلا للعبارة  $N + M$

(4) حل المعادلة التالية :  $(x + 4)(4x - 5) = 0$

التمرين الثالث (3 ن)

الشكل غير مرسوم بأبعاد و زوايا حقيقية

(C) دائرة مركزها O و نصف قطرها  $OA = 5 \text{ cm}$  و

[BC] قطر لها

(1) علما أن  $\widehat{ACB} = 45^\circ$  جد قياس الزاوية  $\widehat{AOB}$

(2) احسب الطول AC بالتدوير إلى الوحدة من السنتيمتر

(3) F نقطة من [CA] و E نقطة من [OA] حيث  $AF = 3,5 \text{ cm}$  :  $AE = 2,5 \text{ cm}$

بين أن المستقيمين (CB) و (EF) متوازيان

### التمرين الرابع (3 ن)

المستوي المنسوب إلى معلم متعامد و متجانس  $(O, \vec{i}, \vec{j})$

- (1) علم النقط :  $A(-2; 3)$  ،  $B(2; 0)$  و  $C(2; 5)$
- (2) أحسب الطولين  $AB$  و  $BC$  ، بين طبيعة المثلث  $ABC$
- (3) أحسب إحداثيات  $M$  منتصف  $[BC]$  ثم عينها على الشكل
- (4) عين إحداثيات النقطة  $D$  صورة  $C$  بالإنسحاب الذي شعاعه  $\overrightarrow{BA}$  ، ماهي طبيعة الرباعي  $ABCD$

### الجزء الثاني : (8 ن)

#### الوضعية الإدماجية

تنظم جمعية تنمية بلا حدود لبلدية لمسار رحلات تربية و سياحية على مدار السنة فتقترح صيفتين :

الصيفة الأولى : دفع مبلغ  $DA$  400 عن كل رحلة

الصيفة الثانية : دفع مبلغ  $DA$  200 عن كل رحلة مع اشتراك سنوي يقدر بـ  $DA$  1000

(1) أنقل ثم أكمل الجدول الآتي :

عدد الرحلات		5	
مبلغ الصيفة الأولى بـ $DA$	800		
مبلغ الصيفة الثانية بـ $DA$			2400

(2) ليكن  $x$  عدد الرحلات

نسمي  $f(x)$  المبلغ المدفوع بالصيفة الأولى و  $g(x)$  المبلغ المدفوع بالصيفة الثانية

- عبر عن  $f(x)$  و  $g(x)$  بدلالة

(3) مثل بيانيا الدالتين  $f(x)$  و  $g(x)$  في معلم متعامد و متجانس  $(O, \vec{i}, \vec{j})$  حيث :

$1\text{ cm}$  على محور الفواصل يمثل رحلة واحدة و  $1\text{ cm}$  على محور الترتيب يمثل  $DA$  200

(4) إختلف فارس و كاسر على الصيفة المناسبة و الغير مكلفة ، إشرح لهما أيهما أفضل حسب عدد الرحلات

حل التعريين ٥٢ :

١/ نشر وبسيط M و N :

$$M = (x-5)^2 - 81$$

$$M = x^2 + 5^2 - 2x \times 5 - 81$$

$$\boxed{M = x^2 - 10x - 56}$$

$$N = (x+3)^2 + (2x+9)(x+3)$$

$$N = x^2 + 9 + 2x \times 3 + 2x^2 + 6x + 9x + 27$$

$$\boxed{N = 3x^2 + 21x + 36}$$

٢/ تحليل M و N :

$$M = (x-5)^2 - (9)^2$$

$$M = (x-5+9)(x-5-9)$$

$$\boxed{M = (x+4)(x-14)}$$

$$N = (x+3)^2 + (2x+9)(x+3)$$

$$N = (x+3) [(x+3) + (2x+9)]$$

$$N = (x+3)(x+3+2x+9)$$

$$N = (x+3)(3x+12)$$

$$\boxed{N = 3(x+3)(x+4)}$$

٣/ تحليل العبارة M+N

$$M+N = (x+4)(x-14) + 3(x+3)(x+4)$$

$$M+N = (x+4) [(x-14) + 3(x+3)]$$

$$M+N = (x+4)(x-14+3x+9)$$

حل التعريين ٥١ :

١/ حساب PGCD(2024; 1445)

$$2024 = 1445 \times 1 + 579$$

$$1445 = 579 \times 2 + 287$$

$$579 = 287 \times 2 + 5$$

$$287 = 5 \times 57 + 2$$

$$5 = 2 \times 2 + 1$$

$$2 = 1 \times 2 + 0$$

$$\text{PGCD}(2024; 1445) = 1 \text{ و صه}$$

نتيجة أن 2024 و 1445 أوليان فيما بينهما.

٢/ كتابة A على شكل  $a+b\sqrt{5}$

$$A = \sqrt{405} \times \sqrt{5} + \sqrt{1445} - 2\sqrt{180}$$

$$A = \sqrt{405 \times 5} + \sqrt{289 \times 5} - 2\sqrt{36 \times 5}$$

$$A = \sqrt{2025} + 17\sqrt{5} - 2 \times 6\sqrt{5}$$

$$A = 45 + (17-12)\sqrt{5}$$

$$\boxed{A = 45 + 5\sqrt{5}}$$

٣/ كتابة B على شكل كسور  
قابل للاختزال :

$$B = \frac{4}{7} - \frac{5}{7} \div \frac{4}{3}$$

$$B = \frac{4}{7} - \frac{5}{7} \times \frac{3}{4}$$

$$B = \frac{4}{7} - \frac{5 \times 3}{7 \times 4}$$

$$B = \frac{4 \times 4}{4 \times 7} - \frac{15}{28}$$

$$B = \frac{16 - 15}{28} = \frac{1}{28}$$



$$\sin \hat{A}CO = \frac{AO}{AC}$$

$$\sin \hat{A}CO = \frac{5}{AC}$$

$$\sin 45 = \frac{5}{AC}$$

$$AC = \frac{5}{\sin 45} = \frac{5}{0.7} \approx 7$$

$$\boxed{AC \approx 7 \text{ cm}}$$

3/ بيان أن  $(EF) \parallel (CB)$

$$\frac{CA}{AF} = \frac{7}{3.5} = 2 \quad \text{لدينا 1}$$

و

$$\frac{OA}{AE} = \frac{5}{2.5} = 2$$

ومنه

$$\frac{CA}{AF} = \frac{OA}{AE} = 2$$

ومنه حسب خاصية طالسا العكسية  
فيان  $(EF)$  يوازي  $(CO)$  أي  $(CB)$

حل التمرين الرابع

1/ تخطيط النقط في ورق مليمتري.

2/ حساب  $AB$  و  $BC$ .

$$AB = \sqrt{(2+2)^2 + (0-3)^2}$$

$$AB = \sqrt{4 + 9} = \sqrt{13} \approx 3.6$$

$$M+N = (n+4)(4n-5)$$

4/ حل المعادلة

$$(n+4)(4n-5) = 0$$

$$n+4=0$$

$$n=-4$$

$$4n-5=0$$

$$4n=5$$

$$n = \frac{5}{4}$$

ومنه للمعادلة حلان هما

$$S = \left\{ -4; \frac{5}{4} \right\}$$

حل التمرين 3

1/ بما بحاد قيس  $\hat{A}OB$

لدينا الزاوية  $\hat{A}OB$  هي

و  $\hat{A}OB$  مركزية وتحتصران

نفس القوس ومنه فيان

$$\hat{A}CB = \frac{1}{2} \hat{A}OB$$

أي

$$\hat{A}OB = 2 \hat{A}CB$$

ومنه

$$\hat{A}OB = 2 \times 45$$

$$\boxed{\hat{A}OB = 90^\circ}$$

2/ حساب الطول  $AC$ .

يمكن استعمال فيثاغورس

لأن المثلث  $ACO$  قائم

و يمكن أيضا استعمال النسب المثلثية.



حل الوضعية الإدماجية :


1/

عدد الرحلات	2	5	7
الصفة 1 :	800	2000	2800
الصفة 2 :	1400	2000	2400

2/ التعبير عن  $f(x)$  و  $g(x)$  بدلالة  $x$  :

$$f(x) = 400x$$

$$g(x) = 200x + 1000$$



\* الصيغة الأولى أفضل من الثانية  
عند ما تكون الرحلات عددها أقل من 5  
\* الصيغة الثانية أفضل لما تكون الرحلات  
أكثر من 5  
\* كلاهما متساويان كما عدد الرحلات 5.

$$BC = \sqrt{(2-2)^2 + (0-5)^2}$$

$$BC = \sqrt{25} = 5$$

لدينا  $BC = AB = 5$   
ومنه المثلث  $ABC$  متساوي  
الساقين

3/ إحداثيات  $M$  :

$$M \left( \frac{x_B + x_C}{2} ; \frac{y_B + y_C}{2} \right)$$

$$M \left( \frac{2+2}{2} ; \frac{0+5}{2} \right)$$

$$M \left( 2 ; \frac{5}{2} \right)$$

4/ إحداثيات  $D$  :

$$\vec{DC} = \vec{BA}$$

$$\vec{DC} \begin{pmatrix} x_D - 2 \\ y_D + 5 \end{pmatrix} = \vec{BA} \begin{pmatrix} -2 - 2 \\ 3 - 0 \end{pmatrix}$$

$$-2 + x_D = -4 \Rightarrow x_D = -2$$

$$+5 + y_D = 3 \Rightarrow y_D = -2$$

$$D(-2 ; -2)$$

