


المجال: الأعداد النسبية	الوحدة: جداء عددين نسبيين	الكفاءة القاعدية: ضرب عددين نسبيين
المذكرة رقم : 01 المستوى: الثالثة متوسط الزمن :	أن يكتشف التلميذ قاعدة حساب جداء عددين نسبيين الوسائل : الوسائل العامة-الكتاب المدرسي والدليل-المنهج والوثيقة المرفقة	مؤشر الكفاءة : أن يكتشف التلميذ قاعدة حساب جداء عددين نسبيين
النحو: جداء عددين نسبيين	المعنى: جداء عددين نسبيين	الكتاب المدرسي والدليل-المنهج والوثيقة المرفقة
مراجعة مجموعة الأعداد النسبية	<p>1 ص 8: الأعداد النسبية المتعاكسة $(-1) \times (+1) = (-1)$ ، $(+1) \times (-1) = (-1)$ ، $(+7,5) \times (-7,5) = (-50)$ ، $(-35) \times (+35) = (-1225)$</p> <p>النشاط: 1 ص 8 1- مستوى الأرض هي 0 قرية عبد الرزاق هو 50 cm قرية محمد أمين هو 75 cm عمق كل مطمور بعد 4 ساعات : 200cm مطمور عبد الرزاق هو : 300cm $4 \times (-75) = (-75) + (-75) + (-75) + (-75)$ $4 \times (-50) = (-50) + (-50) + (-50) + (-50)$ $4 \times (-75) = -300$ $4 \times (-50) = -200$ $(-2) \times (-5) = + (2 \cdot 5) = +10$ $(+3) \times (-1) = - (3 \cdot 1) = -3$ $(-3) \times (-1) = +3$ $(-2) \times (+3) = -6$ $(-6) \times (-3) = +18$ $(-7) \times (+2) = -14$ $(+7) \times (+6) = +42$ $(-3) \times (+4) = -12$ جداء عددين موجب وعدد سالب هو عدد سالب جداء عدد سالب و عدد موجب هو عدد سالب جداء عددين سالبين هو عدد موجب $(-12) \times (-5) = (+60)$ (3) $(-5) \times (+2) \times (-10) = (-10) \times (-10) = +100$ $(-17) \times (+3) = (-54)$ $(+8) \times (-2) \times (+10) \times (-25) = (+8000)$</p> <p>الحوصلة: جداء عددين نسبيين</p> <p>1) إن جداء عددين نسبيين موجبين أو عددين نسبيين سالبين هو عدد موجب - أما جداء عددين أحدهما موجب والأخر سالب فهو عدد سالب مثال: $(+15) \times (-5) = (-3)$ $(-2,5) \times (+4) = (-10)$ للعددين نفس الإشارة $(+4,5) \times (-5) = (-22,5)$ للعددين إشارتان مختلفتان $(-8) \times (+1,25) = -10$</p> <p>2) جداء عدة أعداد نسبية : يكون جداء أعداد نسبية غير معدومة سالبا إذا كان عدد العوامل السالبة فيه فرديا يكون جداء أعداد نسبية غير معدومة موجبا إذا كان عدد العوامل السالبة فيه زوجيا مثال: $(-1) \times (-2,5) \times (+3) \times (-4) \times (+10) = (1.2.5.3.4.10) = -300$ $(-5) \times (+4) \times (-7,5) = + (5.4.7,5) = +150$ عدد العوامل السالبة هي 2</p>	النحو: جداء عددين نسبيين
النحو: جداء عددين نسبيين	المعنى: جداء عددين نسبيين	الكتاب المدرسي والدليل-المنهج والوثيقة المرفقة

النقويم	وضعيات و أنشطة التعلم	الوضعيات
-إعطاء الحساب الذهني لجاء عددين نسبيين وضعيات خاصة لحساب جداء أعداد نسبية	<p style="text-align: right;">ملاحظة: $Q \times 0 = 0$; $Q \times 1 = Q$</p> <p style="text-align: right;">الحساب الذهني 2. 3 ص 17</p> <p style="text-align: right;">: 17 ص 6</p>  <pre> graph TD A[144060] --> B[-420] A --> C[+345] B --> D[+30] B --> E[-14] C --> F[-14] C --> G[-24,5] D --> H[-15] D --> I[-2] E --> J[+7] F --> K[-3,5] G --> L[-10] G --> M[-0,7] H --> N[-75] I --> O[+0,2] J --> P[-10] K --> Q[-0,7] L --> R[+5] M --> S[+5] </pre>	<u>الاستثمار</u>

المذكرة رقم : 02 المستوى: الثالثة متوسط الزمن :	المجال: الأعداد النسبية الوحدة: قسمة عددين الكفاءة القاعدية: حساب حاصل قسمة عددين نسبيين مؤشر الكفاءة: إستثمار قاعدة حساب جداء عددين لحساب حاصل قسمة عددين الوسائل : الوسائل العامة- الكتاب المدرسي والدليل-المنهج والوثيقة المرفقة
التقويم	وضعيات و أنشطة التعلم الوضعيات اللهمـة البناء الحوصلة
إعطاء مسافة عدد نسبي إلى الصفر اكتشاف و استثمار قاعدة حساب حاصل قسمة عددين نسبيين	<p>2 ص 8: فاصلة النقط: A هي -4,5 B هي 0 C هي +0,5 D هي +5</p> <p>المسافة BD هي: $d = (+5) - (0,5) = +5 + (+0,5) = 4,5$</p> <p>BD = 4,5</p> <p>النشاط: قسمة عددين نسبيين ص 10:</p> <p>(1) - إشارة العدد x :</p> <p>(+8) x = -40 (-7)x = 35 (+6) x = 30 سالبة</p> <p>(+8) x = 75 (-2,5) x = -10 (-9) x = -45 موجبة</p> <p>x = -5 x = -5 x = -5 x = +5 - 2</p> <p>x = +9,345 x = +4 x = +5</p> <p>(2) - قاعدة حساب x في المساواة:</p> <p>a ≠ 0 حيث a . n = b</p> <p>مسافة x نحسب حاصل قسمة مسافة b على مسافة a</p> <p>إشارة x: نفس قاعدة إشارة ضرب عددين</p> <p>$35 \div 5 +/- = -7$ (2)</p> <p>$40 \div (-5) = -8$ $33 \div 5 = 6,6$ $(-75) \div 15 = -5$</p> <p>$(-36) \div (-9) = +4$ $(+38) \div (-4) = -9,5$ $(-14) \div (-7) = +2$</p> <p>إشارة حاصل قسمة عدد سالب على عدد موجب هي إشارة سالبة</p> <p>إشارة حاصل قسمة عدد موجب على عدد سالب هي إشارة سالبة</p> <p>إشارة حاصل قسمة عدد سالب على عدد سالب هي إشارة موجبة</p> <p>(3) - $32 = -3 \div (-3) = 96 \div (+8) = (-120) \div (-15)$</p> <p>$(-26) \div 4 = (-6,5)$</p> <p>الحوصلة: حاصل قسمة عددين نسبيين:</p> <p>حاصل قسمة العدد النسبي a على العدد النسبي غير المعلوم b هو العدد x الذي يحقق المساواة</p> <p>$b \neq 0, x = a/b$ أي $a = x \times b$</p> <p>$a/1 = a, 0/b = 0, b/b = 1$</p> <p>ملاحظة: إشارة حاصل قسمة عددين نسبيين:</p> <ul style="list-style-type: none"> - حاصل قسمة عددين لهما نفس الإشارة هو عدد موجب - حاصل قسمة عددي إشارتهما مختلف هو عدد سالب <p>مثال:</p> <p>$(-5) \div (-2,5) = 2$, $(-15) \div 5 = -3$, $24 \div (-8) = -3$</p>

النحو	وضعيات و أنشطة التعلم	الوضعيات																					
<p>حساب حاصل قسمة عددين نسبيين في وضعيات مختلفة</p>	<p><u>: 19 ص 19</u></p> <table border="1" style="margin-left: auto; margin-right: auto;"> <tr> <td>A</td><td>-39</td><td>+56</td><td>-56</td><td>+75</td><td>-42</td><td>+7</td></tr> <tr> <td>B</td><td>+13</td><td>-9</td><td>-7</td><td>-5</td><td>+7</td><td>+10</td></tr> <tr> <td>$a \div b$</td><td>-3</td><td>-6</td><td>+8</td><td>-15</td><td>+6</td><td>+0,7</td></tr> </table> <p><u>: 19 ص 20</u></p>	A	-39	+56	-56	+75	-42	+7	B	+13	-9	-7	-5	+7	+10	$a \div b$	-3	-6	+8	-15	+6	+0,7	<u>الاستثمار</u>
A	-39	+56	-56	+75	-42	+7																	
B	+13	-9	-7	-5	+7	+10																	
$a \div b$	-3	-6	+8	-15	+6	+0,7																	

<p>المذكرة رقم : 03 المستوى: الثالثة متوسط الزمن :</p>	<p>المجال: الأعداد النسبية الوحدة: مقلوب عدد نسبي - حصر وتدوير الكافأة الفاعدية: أن نعطي مقلوب عدد نسبي مؤشر الكفاءة: أن يعطي حصر لعدد نسبي ثم مدوره الوسائل : الوسائل العامة- الكتاب المدرسي والدليل-المنهج والوثيقة المرفقة</p>															
<p>التوقييم</p> <ul style="list-style-type: none"> - القيمة المقربة - مدور عدد - القسمة غير التامة 	<p>الوضعيات و أنشطة التعلم</p> <p>أحسب $\frac{22}{7}$ أعط رقم أحاده ، أجزاءه من مائة ألف أعط القيمة المقربة بالزيادة إلى 1 ، $100/1$ ، $10/1$ ، 1 . بالنقصان إلى 1 ، $100/1$ ، $10/1$ ، $100/1$ ، $10/1$ ، 1 . أعط الدور إلى 1 ، $10/1$ ، $100/1$ ، $1000/1$ ، $10000/1$ ، $100000/1$.</p> <p>النشاط : 1 ص 12</p> $\left\{ \begin{array}{l} 5 \cdot x = 1 \\ x = 1 \div (5) \\ = 0,2 \end{array} \quad \begin{array}{l} (-4) x = 1 \\ x = 1 \div (-4) \\ = -0,25 \end{array} \quad \begin{array}{l} x (-0,5) = 1 \\ x = 1 \div (-0,5) \\ = -2 \end{array} \right.$ <p>العدد x الذي يحقق المساواة $1 = x \cdot a$ هو حاصل قسمة العدد 1 على العدد غير المعلوم a أي : $x = a/1$ ويسمى مقلوب العدد a للعدد a و لمقلوبه $a/1$نفس الإشارة</p> $0,5 +/ - 1/x = -2 \quad (2)$															
<p>حسابا مقلوبا عدد نسبي غير معروف</p>	<table border="1" data-bbox="385 925 1352 1149"> <thead> <tr> <th>X</th> <th>مقلوب x</th> <th>$1/x$</th> </tr> </thead> <tbody> <tr> <td>0,125</td> <td>8</td> <td>$1/0,125$</td> </tr> <tr> <td>4</td> <td>0,25</td> <td>$1/4$</td> </tr> <tr> <td>-8</td> <td>-0,125</td> <td>$-1/0,125$</td> </tr> <tr> <td>0,001</td> <td>1000</td> <td>$1/1000$</td> </tr> </tbody> </table> <p>(1 : 13 ص 2)</p> $\prod = 3,14192654$ $3,14 < \prod < 3,15$ <p>مدور \prod إلى الجزء من المائة هو : 3,14 القيمة المقربة بالنقصان إلى $10/1$ للعدد \prod هي : 3,1 $115 \div 6 = 19,166 \quad DA \quad (2)$ $19,16 < 19,166 < 19,17$ المدور إلى الجزء من المائة للعدد 6 ه 115 هو : 19,17 مقلوب عدد نسبي غير معروف: مقلوب عدد نسبي غير معروف x هو حاصل قسمة العدد 1 على العدد x ويكتب</p>	X	مقلوب x	$1/x$	0,125	8	$1/0,125$	4	0,25	$1/4$	-8	-0,125	$-1/0,125$	0,001	1000	$1/1000$
X	مقلوب x	$1/x$														
0,125	8	$1/0,125$														
4	0,25	$1/4$														
-8	-0,125	$-1/0,125$														
0,001	1000	$1/1000$														
<p>- حصر عدد موجب مكتوب على الشكل العشري - إيجاد مدور عدد إلى رتبة معينة</p>	<p>لدينا : $x \times 1/x = 1$ للعدد x و لمقلوبه $1/x$ نفس الإشارة حصر و تدوير عدد موجب مكتوب في الشكل العشري : إذا كان عدد موجب x محصورا بين عددين a و b نكتب $a < x < b$ أو $a \leq x \leq b$ بعد حصر عدد موجب x ، يمكن إيجاد قيم تقريبية أو مدور إلى رتبة معينة للعدد x</p> <p>مثال : $16/7 = 2,28571485$ $2,285 < 16/7 < 2,286$</p>															
<p>التوقييم</p>	<p>الوضعيات و أنشطة التعلم</p> <p>بعد حصر عدد موجب x يمكن إيجاد قيم تقريبية أو مدور إلى رتبة معينة للعدد x</p> <p>مثال : $16/7 = 2,28571485$ $2,285 < 16/7 < 2,286$</p>															
<p>التوقييم</p>	<p>الوضعيات و أنشطة التعلم</p> <p>بعد حصر عدد موجب x يمكن إيجاد قيم تقريبية أو مدور إلى رتبة معينة للعدد x</p> <p>مثال : $16/7 = 2,28571485$ $2,285 < 16/7 < 2,286$</p>															

مدور 7/16 إلى الألف هو : 2,285 لأن 7 رقم أجزاء من ألف وهو أكبر من 5

: ص 25

الكتابة الكسرية للمقلوب	مقلوب X	العدد X
-1/5	-0,2	-5
-1/2	-0,5	-2
+1/4	+0,25	+4
+1/1,25	+0,8	+1,25
+1/2,5	-0,4	-2,5

: ص 29

$$\frac{31}{6} = 5,1666$$

$$5,16 < \frac{31}{6} < 5,17$$

$$5,166 \frac{31}{6} < < 5,167$$

$$\text{مدور } \frac{31}{6} \text{ إلى 1/10 هو : } 5,2$$

المذكرة رقم : 04
المستوى: الثالثة متوسط
الزمن :

المجال: العمليات على الكسور
الوحدة: المقارنة

الكفاءة القاعدية: مقارنة كسرین

مؤشر الكفاءة: مقارنة و ترتيب الكسور

الوسائل : الوسائل العامة- الكتاب المدرسي والدليل- المنهاج والوثيقة المرفقة

التقويم

وضعيات و أنشطة التعلم

الوضعيات

- (1) كمية العصير المتبقية في الكؤوس متساوية لأن للكسور نفس حاصل القسمة
 (2) ضرب البسط و المقام في نفس العدد
 (3) لا يتغير كسر إذا ضربنا البسط و المقام في نفس العدد كما انه لا يتغير إذا قسمنا البسط و المقام على نفس العدد

$$\frac{2}{7} < \frac{3.5}{7} < \frac{8}{7}$$

$$\frac{5}{6} = \frac{2-5}{12}$$

$$\frac{5}{8} < \frac{14.5}{12}$$

- اكتشاف قاعدة لمقارنة
كسرین

(1) أصغر كسرین لهما نفس المقام هو الذي بسطه أصغر

(2) عشر مضاعفات الأولى للعدد 3 و العدد 5

$36, 33, 30, 27, 24, 21, 18, 15, 12, 6 : 3$

$60, 55, 50, 45, 40, 35, 30, 25, 20, 15, 10 : 5$

أصغر مضاعف مشترك للعدد 3 و هو : 15

$$\frac{7}{5} = \frac{7.5}{3.5} = \frac{35}{15} * \frac{9}{5} = \frac{9.3}{5.3} = \frac{27}{15}$$

$$\frac{9}{5} > \frac{7}{3} \text{ ومنه } \frac{27}{15} < \frac{35}{15}$$

$$\frac{1363.36}{56} = 24.34 \quad \frac{2005}{165} = 12.151$$

$$\frac{2005}{165} < \frac{1363.36}{56}$$

أصغر كسرین لهما نفس المقام هو الذي بسطه أصغر

مثال : $\frac{5}{4} < \frac{7}{4}$ لأن $7 < 5$

أمثلة لمقارنة كسرین لهما مقامان مختلفان أولاً ، كتابة هذين الكسرین على شكل
كسرین لهما نفس المقام

مثال : مقارنة الكسرین $\frac{2}{3}$ و $\frac{3}{5}$

$$\frac{2}{3} = \frac{2 \times 3}{3 \times 5} = \frac{10}{15}$$

$$\frac{3}{5} = \frac{3 \times 3}{5 \times 3} = \frac{9}{15}$$

$$\frac{3}{5} < \frac{2}{3} \text{ لأن } 10 < 9 \text{ إذن } \frac{9}{15} < \frac{10}{15}$$

النحو	الوضعيات و أنشطة التعلم	الاستثمار
	6 ص 37 : الترتيب التصاعدي للكسرور :	

$$\frac{1}{3}, \frac{13}{4}, \frac{100}{12}, \frac{9}{4}, \frac{7}{3}, \frac{10}{12}$$

1) كتابة هذه الكسور بنفس المقام :

$$\frac{10}{12}, \quad \frac{7}{3} = \frac{7 \times 4}{3 \times 4} = \frac{28}{12}, \quad \frac{9}{4} = \frac{9 \times 3}{4 \times 3} = \frac{27}{12}$$

$$\frac{100}{12}, \quad \frac{13}{4} = \frac{13 \times 3}{4 \times 3} = \frac{39}{12}, \quad \frac{1}{3} = \frac{1 \times 4}{3 \times 4} = \frac{4}{12}$$

الترتيب التصاعدي هو:

$$\frac{4}{12} < \frac{10}{12} < \frac{27}{12} < \frac{28}{12} < \frac{39}{12} < \frac{100}{12}$$

: أي

$$\frac{4}{12} < \frac{10}{12} < \frac{9}{4} < \frac{7}{3} < \frac{13}{4} < \frac{100}{12}$$

المذكرة رقم : 05

المستوى: الثالثة متوسط

الزمن : 2

المجال: العمليات على الكسور

الوحدة : القسمة

الكافأة القاعدية: قسمة كسرин

مؤشر الكفاءة: استكشاف و تطبيق قاعدة قسمة كسرين

الوسائل : الوسائل العامة-الكتاب المدرسي والدليل-المنهج والوثيقة المرفقة

التقويم

وضعيات و أنشطة التعلم

الوضعيات

حساب جداء كسرين

3 ص 22 :

المنهجية

البناء

: 25 ص 1

استكشاف قاعدة قسمة
كسرین

$$21 \times \frac{4}{3} = \frac{84}{3}, \quad \frac{10,5}{3} \times \frac{5}{2} = \frac{52,5}{6}$$

$$457,7 \times \frac{1}{10} = \frac{457,7}{10}, \quad \frac{4}{4,5} \times \frac{5}{2} = \frac{12}{20,25}$$

$$\frac{7}{12} \text{ هو مقلوب } \frac{12}{7} \text{ إذن : } \frac{7}{12} \times \frac{12}{7} = 1 : (1-1)$$

$$\frac{125}{31} \text{ مقلوبه } \frac{31}{125} \quad \frac{14}{1} \text{ مقلوبه } \frac{1}{14} : (2)$$

$$\frac{3,5}{4} \text{ مقلوبه } \frac{4}{3,5} \quad \frac{8}{3} \text{ مقلوبه } \frac{3}{8}$$

$$x = \frac{1}{10} \text{ و منه } 10 \cdot x = 1 : (1-2)$$

$$x = \frac{10}{2,5} \text{ و منه } 2,5 \cdot x = 10$$

$$x = \frac{64}{16} \text{ و منه } 16 \cdot x = 64$$

$$x = \frac{18}{6} \text{ و منه } 6 \cdot x = 18$$

: (2)

$$\frac{45}{24} \div \frac{5}{6} = \frac{9}{4} \text{ ومنه } \frac{5}{6} \times \frac{9}{4} = \frac{45}{24}$$

$$\frac{45}{24} \div \frac{6}{5} = \frac{270}{120} = \frac{27}{12} = \frac{9}{4}$$

$$\frac{45}{24} \div \frac{5}{6} = \frac{45}{24} \times \frac{6}{5} \quad \text{نلاحظ أن:}$$

التقويم

وأنشطة التعلم

الوضعييات

$$\frac{10}{3} \div \frac{4}{7} = \frac{10}{3} \times \frac{7}{4} = \frac{70}{12} = \frac{35}{6}$$

$$\frac{35}{8} \div \frac{2,5}{4} = \frac{35}{8} \times \frac{4}{2,5} = \frac{140}{200} = \frac{14}{20} = \frac{7}{10}$$

$$\frac{17}{2} \div \frac{3}{2} = \frac{17}{2} \times \frac{2}{3} = \frac{34}{6} = \frac{17}{3}$$

الوصلة

الحوصلة: a و b عدادان عشريان غير معدومين :

- مقلوب الكسر $\frac{a}{b}$ هو الكسر $\frac{b}{a}$

- قسمة كسر $\frac{c}{d}$ على الكسر $\frac{a}{b}$ تعني ضرب الكسر $\frac{c}{d}$ في الكسر $\frac{b}{a}$ (أي مقلوب $\frac{a}{b}$)

$$\frac{c}{d} \div \frac{a}{b} = \frac{c}{d} \times \frac{b}{a}$$

مثال: 37 ص 14

$$\frac{26}{5} \times \frac{5}{26} = 1, \frac{14}{3} \times \frac{3}{14} = 1, \frac{1}{2} \times \frac{2}{1} = 1$$

: 38 ص 15

$$\frac{8}{10} \div \frac{4}{3} = \frac{8}{10} \times \frac{3}{4} = \frac{24}{40}, \frac{15}{2} \div \frac{9}{7} = \frac{15}{2} \times \frac{7}{9} = \frac{105}{18} = \frac{35}{6}$$

$$\frac{7,5}{3} \div 14 = \frac{7,5}{3} \times \frac{1}{14} = \frac{7,5}{42}, \frac{13}{8} \div \frac{1}{11} = \frac{13}{8} \times \frac{11}{1} = \frac{143}{8}$$

كتابات أخرى:

$$\frac{15}{2} \div \frac{9}{7} = \frac{\frac{15}{2}}{\frac{9}{7}} = \frac{15}{2} \times \frac{7}{9} = \frac{105}{18}$$

$$\frac{3}{2} \div 7 = \frac{\frac{3}{2}}{7} = \frac{3}{2} \times \frac{1}{7} = \frac{3}{14}$$

$$4 \div \frac{5}{9} = 4 \times \frac{9}{5} = \frac{45}{9}$$


الاستثمار

حساب قسمة كسررين

المذكرة رقم: 06 المستوى: الثالثة متوسط الزمن:	المجال: العمليات على الكسور الوحدة: الجمع و الطرح الكفاءة الفاعدية: جمع و طرح كسررين مؤشر الكفاءة: باستعمال تقسيم قرص إلى أجزاء متساوية إكتشاف قاعدة جمع أو طرح كسررين الوسائل: الوسائل الهندسية- الوسائل العامة- الكتاب المدرسي والدليل- المنهاج والوثيقة المرفقة
التقويم	الوضعيات وضعيات و أنشطة التعلم
إعطاء كسر يمثل مساحة جزء من قرص	

C

A



D

B

(2)

(1)

لاحظ الشكل (1) :

$$\text{ما زالت جزء A يمثل المساحة المثلثة القرص بالنسبة لـ B :} \\ A = \frac{1}{3} \quad B = \frac{2}{3}$$

النشاط: مساحة القرص هي $A = \frac{3}{3}$ أي $3/3$. كم مرة من الجزء A في الجزء B؟

$$\text{أحسب } A + B = \frac{1}{3} + \frac{2}{3} = \frac{3}{3} = \frac{1+2}{3} : A+B$$

$$\text{أحسب } B - A = \frac{2}{3} - \frac{1}{3} = \frac{1}{3} = \frac{2-1}{3} : B-A$$

لاحظ الشكل (2) : يمثل الجزء C بالنسبة إلى القرص $2 \times \frac{1}{4}$: " " " " D " "

كم مرة من الجزء C في الجزء D؟

$$D = 2C = 2 \times \frac{1}{4}$$

$$\text{أحسب : } D + C = \frac{1}{2} + \frac{1}{4} = \frac{2}{4} + \frac{1}{4} = \frac{3}{4}$$

$$\text{أحسب : } D - C = \frac{1}{2} - \frac{1}{4} = \frac{2}{4} - \frac{1}{4} = \frac{2-1}{4} = \frac{1}{4}$$

النشاط: جمع و طرح كسررين ص 24

-1 جمع أو طرح كسررين لهما نفس المقام نجمع أو نطرح البسطين و نحتفظ بنفس المقام المشترك

$$\frac{42}{5} - \frac{3}{5} = \frac{39}{5}, \quad \frac{42}{5} + \frac{3}{5} = \frac{45}{5} = 9 - 2$$

$$\frac{16}{7} - \frac{2,5}{14} = \frac{32}{14} - \frac{2,5}{14} = \frac{32-2,5}{14} = \frac{39,5}{14} \quad (1)$$

$$\frac{13,5}{5} + \frac{5}{4} = \frac{54}{20} + \frac{25}{20} = \frac{54+25}{20} = \frac{75}{20}$$

جمع كسررين باستعمال
مساحة أجزاء متساوية
من قرص

طرح كسررين

النحوة	المعنى	الخطوات
النحوة	النحوة	النحوة

النحوة	المعنى	الخطوات
النحوة	النحوة	النحوة

$$k \neq 0 \text{ حيث } \frac{a}{k} + \frac{b}{k} = \frac{a+b}{k}$$

لطرح كسررين لهما نفس المقام نطرح بسط الكسر الثاني من بسط الكسر الأول

$$k \neq 0 \text{ حيث } \frac{a}{k} - \frac{b}{k} = \frac{a-b}{k}$$

لجمع أو لطرح كسررين مقاماهما مختلفان يجب أولاً توحيد مقاميهما

الاستئصال

حساب مجموع و فرق
كسررين

$$\frac{9}{4} - \frac{3}{4} = \frac{6}{6}$$

$$\frac{25}{8} - \frac{5}{4} = \frac{25}{8} - \frac{10}{8} = \frac{15}{8}$$

$$\frac{15}{7} + \frac{2}{14} = \frac{30}{14} + \frac{2}{14} = \frac{32}{14}$$

$$\frac{23}{15} - \frac{2}{5} = \frac{23}{15} - \frac{6}{15} = \frac{17}{15}$$

$$\frac{16.5}{3} - \frac{1}{3} = \frac{13.5}{3}$$

$$\frac{5}{4} + \frac{11}{4} = \frac{16}{4}$$

$$\frac{11}{2} + \frac{13}{2} = \frac{24}{2}$$

$$\frac{6}{7} + \frac{5}{14} = \frac{12}{14} + \frac{5}{14} = \frac{17}{14}$$

$$\frac{3}{4} + \frac{9}{8} = \frac{6}{8} + \frac{9}{8} = \frac{15}{8}$$

$$\frac{5}{26} + \frac{1}{13} = \frac{5}{26} + \frac{2}{26} = \frac{7}{26}$$

: 37 ص 10 , 9

المذكرة رقم : 07
المستوى: الثالثة متوسط
الزمن :

المجال: الأعداد الناطقة

الوحدة: مفهوم العدد الناطق

الكفاءة القاعدية: إدراك مفهوم العدد الناطق

الوسائل : الوسائل العامة- الكتاب المدرسي والدليل- المنهاج والوثيقة المرفقة

التقويم

وضعيات و أنشطة التعلم

الوضعيات

تمييز الأعداد من بعضها
البعض

ص 23
5 أعداد طبيعية : 10 . 7 . 3 . 1 . 32

$$\frac{4}{2} \cdot \frac{10}{2} \cdot \frac{1}{7} \cdot \frac{10}{3} \cdot \frac{3}{4}$$

النتهية

أعداد عشرية : 5 . 3 . 5,6 . 7,5 . 13,32

أعداد نسبية : -6 . 10 . 7 . 3 . -17,2

أعداد صحيحة نسبية : -6 . 10 . 7 . 32

أعداد ليست صحيحة نسبية : 5 . $\frac{10}{5} \cdot \frac{1}{7} \cdot 5,6 \cdot 13,32 \cdot -17,2$

النشاط : العدد الناطق ص 28

$$14 \div (-4) = -6,75 \quad (-12,5) \div (3) = -4,166 \dots (1)$$

$$14 \div (-2) = -7 \quad (-15) \div (-2,5) = +6$$

$$25 \div 7 = 3,571428571 \quad 28 \div 4 = 7 (2)$$

التعرف على الأعداد
الناطقة

العدد 3,571428571 ليس هو القيمة التامة للحاصل $\frac{25}{7}$ لأن القسمة غير تامة

أو :

$$3,571428571 \times 7 = 24,999999997$$

$$\frac{25}{7} = 4 ; 3,6 ; 3,57$$

$$\frac{16}{-2,5} = -6,4 \quad \frac{15}{-4} = -3,75 \quad \frac{17}{-7} = -2,42 \quad (3)$$

$$\frac{-20}{6} = -3,33 \quad \frac{-27}{8} = -3,37 \quad \frac{-15}{-9} = +1,66$$

كل من الأعداد السابقة يسمى عدداً ناطقاً

الحوصلة : العدد الناطق

العدد الناطق هو حاصل قسمة عدد نسبي a على عدد نسبي b غير معروف

كل عدد ناطق يكتب $\frac{a}{b}$

$$\frac{-5}{6} \cdot \frac{-3,5}{-10} \cdot \frac{-4}{9,2} \cdot \frac{12,5}{1} \cdot \frac{20}{1}$$

ملاحظة : كتابة عدد ناطق في شكله المبسط :

$$\frac{11}{-1} = -11 \quad \frac{-3,5}{-7} = \frac{3,5}{7} \quad \frac{-15}{12} = -\frac{15}{12} = -\frac{5}{4}$$

: 38 ص 17

إعطاء إشارة حاصل
قيم تقريرية لعدد ناطق

الإشارة	الناطق	العدد
-	-	$\frac{375}{-7}$
+	+	$\frac{25}{50}$

البناء

الحوصلة

الوقت	الوضعيات و أنشطة التعلم	الوضعيات
	$\frac{125}{4} = 31,25 \quad -\frac{17}{5} = -\frac{34}{10} = -3,5 \quad \frac{25}{10} = 2,5$ $\frac{-27}{8} = -\frac{135}{10} = -13,5 \quad -\frac{13}{25} = -\frac{52}{100} = -0,52$	<u>الاستثمار</u> 18 ص 39 19 ص 39

$$\frac{19}{3} = 6.3 \quad , \quad -\frac{23565}{67} = -351.6$$

$$\frac{33}{10} = 3.3 \quad , \quad \frac{2}{6} = 3.3 \quad , \quad -\frac{27}{5} = -9$$

$$\frac{225}{6} = 37.5 \quad \frac{13.75}{93} = 0.1$$

المذكرة رقم : 08 المستوى: الثالثة متوسط الزمن :	المجال: الأعداد الناطقة الوحدة: العمليات على الأعداد الناطقة، الجمع و الطرح الكفاءة القاعدية: حساب مجموع و فرق عددين ناطقين الوسائل : الوسائل العامة- الكتاب المدرسي والدليل- منهاج والوثيقة المرفقة
التقويم	الوضعيات و أنشطة التعلم
-حساب مجموع و فرق كسرين	النهيـة 9 ، 10 ص 37 :

- حسابا مجموعا أو فرق
عددين نسبيين

$$\begin{aligned}\frac{6}{7} + \frac{5}{14} &= \frac{12}{14} - \frac{5}{14} = \\&= \frac{12+5}{14} = \frac{17}{14} \\ \frac{23}{15} - \frac{2}{5} &= \frac{23}{15} - \frac{6}{15} = \\&= \frac{23-6}{15} = \frac{17}{15}\end{aligned}$$

$$\frac{9}{4} - \frac{3}{4} = \frac{9-3}{4} = \frac{6}{4}$$

البناء

العمليات على الأعداد الناطقة : ص 28

- استثمار قاعدة حساب
مجموع أو فرق كسرين
لحساب مجموع أو فرق
عددين ناطقين

$$\begin{aligned}\frac{13}{-5} &= \frac{13 \times (-1)}{(-5)(-1)} = \frac{-13}{5} \\ \frac{-16}{-25} &= + \frac{16}{2,5} = \frac{16 \times 10}{2,5 \times 10} = \frac{160}{25}\end{aligned}\quad (1)$$

$$\begin{aligned}\frac{-16}{-2,5} + \frac{13}{-5} &= \frac{160}{25} = \frac{-13}{5} \\&= \frac{160}{25} = \frac{(-13)5}{5-5} = \frac{160}{25} + \frac{-65}{25} = \frac{160+(-65)}{25} \\&= \frac{+95}{25}\end{aligned}\quad (2)$$

$$\begin{aligned}\frac{-16}{-2,5} - \frac{13}{-5} &= \frac{160}{25} - \frac{-13}{5} = \frac{160}{25} - \frac{-65}{25} \\&= \frac{160-(-65)}{25} = \frac{160+65}{25} = \frac{225}{25} \\&= 9\end{aligned}$$

الوصلة

الوصلة : العمليات على الأعداد الناطقة

الجمع و الطرح : لجمع أو طرح عددين ناطقين لهما نفس المقام ، نجمع أو نطرح
بسطهما و نحتفظ بنفس المقام

- لجمع أو طرح عددين ناطقين لهما مقامان مختلفان نكتبهما أولا على شكل عدد
ناطقين مقامهما عددا طبيعيا ، ثم نوحد هذين المقامين و نطبق عندئذ القاعدة
السابقة

التقويم
حساب مجموع و فرق
عددين ناطقين

وضعيات و أنشطة التعلم

: 38 ص 24

الوضعيات
الاستثمار

$$\frac{23}{12} + \frac{7}{11} = \frac{23 \times 11}{12 \times 11} + \frac{7 \times 12}{11 \times 12} = \frac{253}{131} + \frac{84}{131} + \frac{253+84}{131}$$

$$= \frac{337}{131}$$

$$\frac{6}{7} - \frac{(-13)}{7} = \frac{6 - (-13)}{7} = \frac{6 + (+13)}{7} = \frac{+18}{7} = \frac{18}{7}$$

$$\frac{-22}{2} - \frac{33}{2} = \frac{(-22) - (33)}{2} = \frac{(-22) + (-33)}{2} = \frac{-55}{2} = -\frac{55}{2}$$

$$\begin{aligned} \frac{-6}{5} + \frac{-3}{7} &= \frac{(-6) \times 7}{5 \times 7} + \frac{(-3) \times 5}{7 \times 5} = \frac{-42}{35} + \frac{-15}{35} \\ &= \frac{(-42) + (-15)}{35} = \frac{-57}{35} = \frac{-57}{35} \end{aligned}$$

$$\frac{5}{9} + \frac{11}{7} = \frac{5 \times 7}{9 \times 7} + \frac{11 \times 9}{7 \times 9} = \frac{35}{63} + \frac{99}{63}$$

$$= \frac{35 + 99}{63} = \frac{134}{63}$$

المذكورة رقم : 09

المستوى: الثالثة متوسط

الزمن :

المجال: الأعداد الناطقة

الوحدة: العمليات على الأعداد الناطقة

الكتافة الفاعدية : حساب جداء أو قسمة عددين ناطقين

الوقت	الأنشطة و أنشطة التعلم	الوظائف
<p>ضرب أو قسمة كسرتين</p> <p>- اكتشف قاعدة حساب جداء أو قسمة عددين ناظفين</p> <p>العمليات على الأعداد الناطقة ص 28 الفرع (2) :</p> <p>إشارة الجداء : $\frac{-2}{7} \times \frac{4}{5}$ هي سالبة</p> $\frac{5}{6} \times \frac{3}{4} = \frac{15}{24}$ $\frac{5}{6} \times \frac{3}{4} = \frac{5}{6} \times \frac{4}{3} = \frac{20}{18}$ $\frac{-15}{15} = +3$ <p>نلاحظ أن $\frac{-2}{7} \times \frac{4}{5} = \frac{(-2) \times 4}{7 \times 5} = \frac{-8}{35}$</p> $\frac{-5}{8} \times \frac{9}{-4} = \frac{-5}{8} \left(-\frac{9}{4} \right) = \frac{5}{8} \times \frac{9}{4} \quad (2)$ $= \frac{5+9}{8+4} = \frac{45}{32}$ $\frac{-5}{8} \times \frac{9}{-4} = \frac{(-5) \times 9}{8 \times (-4)} \quad \text{إذن} \quad \frac{-5 \times 9}{8 \times (-4)} = \frac{(-5) \times (9)}{8 \times (-4)} = \frac{45}{32}$ <p>(3) قسمة عدد على عدد غير معروف :</p> <p>الإشارة: موجبة إذا كان لهما نفس الإشارة سالبة إذا كان مختلفان في الإشارة</p> <p>المسافة: قسمة المسافتين</p> $\frac{-6}{5} \times \frac{5}{-6} = \frac{-30}{-30} =$ $\frac{5}{-6} \times \frac{5}{5} \text{ هو مقلوب}$ $\frac{-3}{7} \div \frac{5}{-6} = \frac{-3}{7} \times \frac{-6}{7} = \frac{+18}{35} = \frac{18}{35}$ <p>الحصولة: الضرب : لضرب عددين ناظفين ، نضرب البسط في البسط والمقام في المقام</p> $\frac{a}{b} \times \frac{c}{d} = \frac{a \times c}{b \times d} ; \quad b \neq 0, \quad d \neq 0$ $\frac{-16}{3} \times \frac{5}{7} = \frac{(-16) \times 5}{3 \times 7} = \frac{-80}{21} = \frac{-80}{21}$	<p>أحسب ما يلي :</p> $\frac{5}{6} \times \frac{3}{4} = \frac{15}{24}$ $\frac{5}{6} \times \frac{3}{4} = \frac{5}{6} \times \frac{4}{3} = \frac{20}{18}$ $\frac{-15}{15} = +3$ <p>البناء</p> <p>الحصولة</p>	<p>النهائية</p>

الوقت	الأنشطة و أنشطة التعلم	الوظائف
	القسمة : لقسمة عدد ناطق $\frac{c}{d}$ على عدد ناطق $\frac{a}{b}$ نضرب $\frac{a}{d}$ في مقلوب	

$$\frac{c}{d} \div \frac{a}{b} = \frac{c}{d} \times \frac{b}{a} = \frac{c \times b}{d \times a}$$

$(a \neq 0 ; b \neq 0 ; d \neq 0)$

$$\frac{-16}{2,5} \div \frac{3}{5} = \frac{(-16)}{2,5} \times \frac{5}{3} = \frac{-80}{7,5} = \frac{-80}{7,5}$$

$$* \frac{-1}{7} \times 21 = \frac{(-1) \times 21}{7} = \frac{-21}{7} = -3 \quad \text{ص 28 : 39}$$

$$* -20 \times \frac{1}{20} = \frac{-20}{20} = \frac{-20}{20} = -1$$

$$* \frac{(-27)}{7} \times \frac{(-13)}{3} = \frac{(-27)(-13)}{7 \times 3} + \frac{351}{21} = \frac{117}{7}$$

$: 30 \quad \text{ص 30}$

$$* \frac{7}{5} \div \frac{(-12,5)}{4} = \frac{7}{5} \times \frac{4}{(-12,5)} = \frac{28}{-62,5} = \frac{-28}{62,5}$$

$$* \frac{-22}{7} \div (-\frac{3}{10}) = \frac{-22}{7} \times (-\frac{10}{3}) = \frac{220}{21}$$

$$* \frac{-11}{9} \div 9 = \frac{-11}{9} \times \frac{1}{9} = -\frac{11}{81}$$

الاستثمار

المذكورة رقم : 10

المستوى: الثالثة متوسط

الزمن :



المجال: الأعداد الناطقة

الوحدة: العمليات على الأعداد الناطقة

الكفاءة القاعدية: مقارنة عددين ناطقين

مؤشر الكفاءة: مقارنة الأعداد الناطقة

الوسائل: الوسائل الهندسية- الوسائل العامة- الكتاب المدرسي والدليل- المنهاج والوثيقة المرفقة

التفوييم	وضعيات و أنشطة التعلم	الوضعيات
مقارنة عددين نسبيين	<p>أكمل باستعمال أحد الرموز < > < > < ></p> $(+3) < (-3) \quad (+7) > (-7)$ $(+3) > 0 \quad (-3) < (+7)$ $(+7) > (+3) \quad (-3) < 0$ <p>النشاط : ص 29 : (I)</p>  <p>(+) العدد $\frac{9}{4}$ أكبر من $\frac{9}{6}$</p> <p>(-) العدد $\frac{-1}{2}$ أصغر من $\frac{-5}{4}$</p> $AB = \frac{9}{3} - \frac{3}{4} = \frac{18}{12} - \frac{9}{12} = \frac{18-9}{12} = \frac{9}{12}$ $AB = \frac{3}{4}$ $CD = \frac{-1}{2} - \left(\frac{-5}{4}\right) = \frac{-2}{4} - \frac{-5}{4} = \frac{-2 - (-5)}{4} = \frac{+3}{4}$ <p>لحساب المسافة بين نقطتين على مستقيم مدرج لحساب الفرق بين الفاصلة الكبرى و الفاصلة الصغرى</p> <p>(4)</p>  <p>العدد $X > \frac{-5}{2}$ العدد X أكبر النقطة تنتهي إلى الموجبة</p> <p>$y < -\frac{3}{2}$ العدد $y < -\frac{3}{2}$ أكبر من y</p> <p>نقطة F من المستقيم الممثل للأعداد السالبة</p> $9 \times 2 = 3 \times 6 \Rightarrow \frac{9}{6} = \frac{3}{2} = \frac{9}{6} - \frac{9}{6} = 0$ <p>الحوصلة: مقارنة عددين ناطقين :</p> <p>x و y عدادان ناطقان مقارنة العددين x و y تعود إلى دراسة إشارة الفرق x-y :</p> <p>$x < y$ يعني $x-y < 0$</p> <p>$x > y$ يعني $x-y > 0$</p> <p>$x = y$ يعني $x-y = 0$</p>	<p><u>النهائية</u></p> <p><u>البناء</u></p>
		الاستئمار

التفوييم	وضعيات و أنشطة التعلم	الوضعيات
		ص 40 : 35

$$\frac{64}{28} < \frac{231}{28} \quad \frac{33}{4} = \frac{33 \times 7}{4 \times 7} = \frac{231}{28}$$

$$\frac{13,5}{7} = \frac{13,5 \times 4}{7 \times 4} = \frac{64}{28}$$

$$\frac{17}{6} > -\frac{22}{6} \cdot -\frac{11}{3} = -\frac{22}{6}$$

$$-\frac{44}{10} > -\frac{180}{10} \cdot -\frac{22}{5} = -\frac{44}{10}$$

$$-\frac{37,2}{2} = -\frac{186}{10}$$

ص 37 : ترتيب الأعداد الناطقة :

$$-40, -2,8, \frac{20,5}{2}, \frac{-2}{20}, \frac{-17}{5}, \frac{-23}{4}$$

(1) توحيد المقامات

$$\frac{-2}{20}, \frac{-17}{5} = \frac{-17 \times 4}{5 \times 4} = -\frac{68}{20}, \quad -\frac{23}{4} = -\frac{23 \times 5}{4 \times 5} = -\frac{115}{20}$$

$$-40 = -\frac{800}{20}, \quad -2,8 = -\frac{56}{20}, \quad \frac{20,5}{2} = \frac{205}{20}$$

$$\frac{205}{20} > -\frac{2}{20} > -\frac{56}{20} > -\frac{68}{20} > -\frac{115}{20} > -\frac{800}{20}$$

المذكورة رقم : 11
المستوى: الثالثة متوسط
الزمن :

المجال: القوى ذات أسس نسبية صحيحة
الوحدة: قوى العدد 10
الكفاءة القاعدية: معرفة و ممارسة الحساب على قوى العدد 10

مؤشر الكفاءة : كتابة عدد على شكل جداء عاملين أحدهما قوة للعدد 10
الوسائل : الوسائل العامة-الكتاب المدرسي والدليل-المنهاج والوثيقة المرفقة

النحو	المعنى	الأنشطة التعلم	الوظائف
قواعد الحساب على 1000 ، 100 ، 10 ، 0,001 ، 0,01 ، 0,1		$3,53 \times 10 = 35,3$ $47 \times 1000 = 47000$ $0,004 \times 1000 = 4$ $78,8 \times 0,01 = 0,788$	1 ص 41 : $56 \times 0,1 = 5,6$ $13550 \times 0,001 = 13,55$
- اكتشاف كتابات القوى 10 - استعمال قوى العدد 10 تبسيط الأعداد		$10^4 = 10000$ $10^6 = 100000$ $1,438 = 14,38 \times 10^{-1}$ $18 = 18000 \times 10^{-2}$ $13,333 = 133,33 \times 10^{-1}$	النشاط ص 42 : $3700 = 37 \times 10^2$ $45000 = 45 \times 10^3$ $0,375 = 3,75 \times 10^{-2}$ (II) $0,5 = 5 \times 10^{-1}$ $0,000 \times 01 = 10^{-5}$
			الوصلة : قوى العدد 10 : N عدد طبيعي غير معروف قوى ذات الأسس الصحيحة الموجبة يدل 10^N على جداء N عاملًا كل منها هو 10 : $10^N = \underbrace{10 \cdot 10 \cdot \dots \cdot 10}_{\text{عاملًا N}}$ $10^N = \underbrace{1000 \cdot 100 \cdot \dots \cdot 0}_{\text{صفرًا N}}$ $10^0 = 1$ ، $10^1 = 10$ يقرأ : " 10 أس N "
			قوى ذات الأسس السالبة : يدل العدد 10^{-N} على مقلوب العدد 10^N $10^{-N} = \frac{1}{10^N} = \underbrace{\frac{1}{100 \dots 00}}_{\text{صفرًا N}}$ $10^{-N} = \frac{1}{10^N} = \underbrace{0,000 \dots 01}_{\text{رقمًا N}}$ ص 57 : 4
		$100 = 10^2$ $1000 = 10^3$ $10000 = 10^4$ $1 = 10^0$ $10 = 10^1$ $100000000 = 10^8$	

النحو	المعنى	الأنشطة التعلم	الوظائف
		$0,000 \times 100 = 10^{-4}$ $21000 = 21 \times 10^2$	ص 57 : 5 $0,000000 \times 01 = 10^{-6}$ $0,0 \times 1000 = 10^{-2}$ ص 57 : 7 $754000000 = 754 \times 10^6$

$$80000 = 8 \times 10^4$$

$$120 = 12 \times 10^1$$

$$3700000 = 37 \times 10^5$$

$$7 = 7 \times 10^0$$

المذكرة رقم : 12
المستوى: الثالثة متوسط
الزمن :

المجال: القوى الصحيحة لعدد نسبي
الوحدة: قواعد الحساب على قوى للعدد 10

الكفاءة القاعدية:

اكتشاف قواعد الحساب على قوى العدد 10

الوسائل : الوسائل العامة- الكتاب المدرسي والدليل-المنهاج والوثيقة المرفقة

التقويم

وضعيات و أنشطة التعلم

الوضعيات

الاختزال
العمليات على الأعداد
النسبية

اكتشاف قواعد الحساب
على قوى العدد 10

$$\frac{10000}{1000} = \frac{1000 \times 10}{1000} = \frac{10}{1} = 10$$

$$\begin{aligned} \text{أحسب ما يلي : } & 2-3 \\ & (-2) \times (-3) \\ & (+12) + (-8) \end{aligned}$$

البناء

النشاط : 1 ص 43

$$10^2 \times 10^3 = 10 \times 10 \times 10 \times 10 \times 10 = 10^5 = 10^{(2+3)}$$

$$10^5 \times 10^{-3} = 10^5 \times \frac{1}{10^3} = \frac{100000}{1000} = 1/10^2 = 10^2$$

$$10^{-6} \times 10^4 = 10^6 / 1 \times 10^4 = \frac{10^4}{10^6} = \frac{1}{10^2} = 10^{-2}$$

$$10^{-2} \times 10^{-3} = 10^{\frac{1}{2}} \times 10^3 / 1 = 10^5 / 1 = 10^{-5}$$

$$\frac{10^4}{10^2} = \frac{10000}{100} = 1/10^2 = 10^2$$

$$\frac{10^{-2}}{10^{-3}} = 10^{-2} \times \frac{1}{10^{-3}} = \frac{1}{100} \times \frac{1}{1000} = 10^{-5}$$

$$\frac{10^{16}}{10^{18}} = 10^{+8}, \quad \frac{10^{12}}{10^{18}} = 10^{-6}$$

$$\begin{aligned} (10^2)^3 &= (10 \times 10) (10 \times 10) (10 \times 10) = \\ &= 10 \times 10 \times 10 \times 10 \times 10 = 10^6 \end{aligned}$$

$$(10^{-2})^{-2} = (10^{-2})^2 / 1 = 10^{-2} \times 10^2 / 1 = 10^{-4} / 1 = 10^4$$

الحوصلة : قواعد الحساب على قوى العدد 10 :

$$\begin{aligned} \text{عدنان صحيحان} & m, n \\ 10^n \times 10^m &= 10^{n+m} \end{aligned}$$

$$\frac{10^n}{10^m} = 10^{n-m}$$

$$(10^n)^m = 10^{n \times m}$$

الحوصلة

التقويم

وضعيات و أنشطة التعلم

الوضعيات

ص 57 11/ 10/ 9

$$10^7 \times 10^4 = 10^{7+4} = 10^{11}$$

$$10^{-4} \times 10^{-3} = 10^{(-4)+(-3)} = 10^{-7}$$

$$10^{-1} \times 10^3 = 10^{(-1)+3} = 10^2$$

$$(10^2)^{-1} = 10^{2 \times (-1)} = 10^{-2}$$

$$(10^{-2})^3 = 10^{2 \times (-3)} = 10^{-6}$$

الاستثمار

$$\frac{10^{-3}}{10^{-4}} = 10^{-3-(-4)} = 10^{-3+4} = 10^1 = 10$$

$$\frac{10^{-5}}{10^2} = 10^{-5-(-2)} = 10^{-5+2} = 10^{-3}$$

$$\frac{10^{-1}}{10^6} = 10^{-1-6} = 10^{-7}$$

المذكرة رقم : 13

الوحدة: الثالثة متوسط

الزمن :

المجال: قوى ذات أسس نسبية

الوحدة : الكتابة العلمية – استعمال الآلة الحاسبة

الكفاءة القاعدية: كتابة عدد عشري كتابة علمية

مؤشر الكفاءة : استعمال الآلة الحاسبة في الحسابات

الوسائل : الوسائل العامة-الكتاب المدرسي والدليل-المنهاج والوثيقة المرفقة

التقويم

وضعيات و أنشطة التعلم

الوضعيات

$$\begin{array}{ll} 0,5 = 5 \times 10^{-1} & 0,375 = 3,75 \times 10^{-1} \\ 18 = 1800 \times 10^{-2} & 1,438 = 14,38 \times 10^{-1} \end{array}$$

النشاط : ص 43 : الكتابة العلمية لعدد :

$$\begin{array}{ll} 2004 = 2,004 \times 10^3 & 68000 = 6,8 \times 10^4 \\ 1348,23 = 1,34823 \times 10^3 & 375,5 = 3,755 \times 10^2 \\ 0,335 = 3,35 \times 10^{-1} & 56000 = 5,66 \times 10^4 \\ 0,000513 = 5,13 \times 10^{-4} & 0,175 = 1,75 \times 10^{-1} \end{array}$$

الوصلة :

كتابة عدد عشري كتابة عشرية تعني كتابته على الشكل $a \times 10^n$ حيث n عدد صحيح نسبي و a عدد عشري مكتوب برقم واحد (غير معدوم) قبل الفاصلة

مثال : $370 = 3,7 \times 10^{-2}$

$$1355,9 = 1,3559 \times 10^3$$

الاستثمار : ص 16 - 17

$$\begin{array}{ll} 0,94 = 9,4 \times 10^{-1} & 7,3 = 7,3 \times 10^0 \\ 0,0005 = 5 \times 10^{-4} & 735,3 = 7,353 \times 10^2 \\ 0,0000019 = 1,9 \times 10^{-6} & 12375 = 1,2375 \times 10^4 \\ 0,000010 = 1 \times 10^{-5} & 3000 = 3 \times 10^3 \\ 0,000000729 = 7,29 \times 10^{-7} & 10000 = 1 \times 10^4 \end{array}$$

استعمال الحاسبة : ص 44

$$17523 \times 3538 = 61996374$$

$$452 \div 25893 = 0,0147456455$$

$$197523 \times 65897 = 1,301613310$$

$$0,000045 \div 79341335 = 5,671696812$$

(2) نفس اختلاف كتابات ناتجي العملية الثالثة و الرابعة باختلاف سعة الحساب

(عدد الأرقام على الشاشة)

(3) لأن القسمة غير تامة .

اللمسة EXP

$$\begin{array}{l} 625 \times 10^9 = 6250000000 \\ \textcircled{6} \textcircled{2} \textcircled{5} \textcircled{\text{EXP}} \textcircled{7} = 6250000000 \\ 5,25 \times 10^8 = 525000000 \\ 0,5 \times 10^{-9} = 5 \div 10 \end{array}$$

البناء

الوصلة

اكتشاف الكتابة العلمية لعدد

كتابة عدد عشري كتابة عشرية تعني كتابته على الشكل $a \times 10^n$ حيث n عدد صحيح نسبي و a عدد عشري مكتوب برقم واحد (غير معدوم) قبل الفاصلة

مثال : $370 = 3,7 \times 10^{-2}$

$$1355,9 = 1,3559 \times 10^3$$

الاستثمار : ص 16 - 17

$$\begin{array}{ll} 0,94 = 9,4 \times 10^{-1} & 7,3 = 7,3 \times 10^0 \\ 0,0005 = 5 \times 10^{-4} & 735,3 = 7,353 \times 10^2 \\ 0,0000019 = 1,9 \times 10^{-6} & 12375 = 1,2375 \times 10^4 \\ 0,000010 = 1 \times 10^{-5} & 3000 = 3 \times 10^3 \\ 0,000000729 = 7,29 \times 10^{-7} & 10000 = 1 \times 10^4 \end{array}$$

استعمال الحاسبة : ص 44

$$17523 \times 3538 = 61996374$$

$$452 \div 25893 = 0,0147456455$$

$$197523 \times 65897 = 1,301613310$$

$$0,000045 \div 79341335 = 5,671696812$$

(2) نفس اختلاف كتابات ناتجي العملية الثالثة و الرابعة باختلاف سعة الحساب

(عدد الأرقام على الشاشة)

(3) لأن القسمة غير تامة .

اللمسة EXP

$$\begin{array}{l} 625 \times 10^9 = 6250000000 \\ \textcircled{6} \textcircled{2} \textcircled{5} \textcircled{\text{EXP}} \textcircled{7} = 6250000000 \\ 5,25 \times 10^8 = 525000000 \\ 0,5 \times 10^{-9} = 5 \div 10 \end{array}$$

الوقت	الأنشطة والتعلّم	الوظائف
	عادة تعطي الحسابات نواتج عمليات على أعداد كبيرة جداً أو صغيرة جداً في شكل كتابة عملية مثل $23564 \times 35986549 = 8,4798704 \times 10^4$	

$$\begin{aligned}
 2,3 \times 10^{15} + 37 \times 10^{13} &= 2,67 \times 10^{15} \\
 3,23 \times 10^{11} + 49 \times 10^{10} &= 8,13 \times 10^{11} \\
 2,3 \times 10^{25} + 37 \times 10^{13} &= 8,58 \times 10^{29} \\
 3,23 \times 10^{11} \times 49 \times 10^{10} &= 1,5827 \times 10^{23}
 \end{aligned}$$

--	--	--

المذكرة رقم : 14 المستوى: الثالثة متوسط الزمن :	المجال: قوى ذات أسس نسبية الوحدة: القوى الصحيحة لعدد نسبي الكفاءة القاعدية: حساب قوة عدد نسبي مع استعمال قواعد الحساب الوسائل : الوسائل العامة- الكتاب المدرسي والدليل- المنهاج والوثيقة المرفقة	النهيـة
التقويم	الوضعيات و أنشطة التعلم	الوضعيات

<p>حساب قوى عدد نسبي باستعمال الآلة الحاسبة اللمسة : y^x</p> <p>تعميم قواعد الحساب على قوى العدد 10 على قوى عدد نسبي</p>	<p>قواعد الحساب على قوى عدد نسبي ص 48 :</p> $5^{-2} = \frac{1}{5^2} = \frac{1}{5 \times 5} = \frac{1}{25}$ $2^4 \times 2^3 = 2^{4+3} = 2^7$ $3^5 \times 3^{-1} = 3^{5+(-1)} = 3^4$ $\frac{2^4}{2^3} = 2^4 \times 2^{-3} = 2^{4+(-3)} = 2$ $\frac{3^5}{3^{-1}} = 3^5 \times 3^1 = 3^{5+1} = 3^6$ $(8^{-2})^{-3} = 8^{(-2)(-3)} = 8^6$ <p>الحوصلة : القوى الصحيحة لعدد نسبي</p> <p>عدد نسبي و n عدد طبيعي : $a^n = \underbrace{a \times a \times \dots \times a}_N$</p> <p>$a \neq 0$ حيث $a^{-n} = \frac{1}{a^n}$</p> <p>$a^1 = a$, $a^0 = 1$ ($a \neq 0$)</p> <p>حالات خاصة :</p> $O^n = O$ $1^n = 1$ $(a \neq 0) \quad a^{-1} = \frac{1}{a}$ <p>قواعد الحساب على قوى عدد نسبي :</p> <p>و b عددين نسبيان غير معديمين</p> <p>و m عدد صحيحان</p> $(a \times b)^n = a^n \times b^n, \quad a^n \times a^m = a^{n+m}$ $\left(\frac{a}{b}\right)^n = a^n \times b^{-n}, \quad \frac{a^n}{a^m} = a^{n-m}$ $= \frac{a^n}{b^m}, \quad (a^n)^m = a^{n \times m}$	<p>البناء</p> <p>الوصلة</p>
---	--	-----------------------------

التفوييم	الوضعيات و أنشطة التعلم	الوضعييات
	<p>ص 34 , 33 :</p> $2^3 \times 2^5 = 2^{3+5} = 2^8$ $5^2 \times 5^7 = 5^{2+7} = 5^9$ $3^0 \times 3^3 = 3^{0+3} = 3^3$ $\frac{5-8}{64} = 5^{-8-4} = 5^{-12}$ $\frac{(-7)^3}{(-7)^5} = (-7)^{3-5} = (-7)^{-2}$	<p>الاستثمار</p>

$$\frac{2^0}{2^5} = 2^{0-5} = 2^{-5}$$

--	--	--

المذكرة رقم : 15 المستوى: الثالثة متوسط الزمن :	ال المجال: القوى الصحيحة لعدد نسبي الوحدة: حصر عدد عشري – رتبة قدر عدد الكفاءة الفاعدية : حصر عدد عشري بين قوتين متتاليتين للعدد 10 الوسائل : الوسائل العامة- الكتاب المدرسي والدليل- المنهاج والوثيقة المرفقة	الوضعيات
التقويم	وضعيات و أنشطة التعلم	
مراجعة الكتابة العلمية لعدد	$71,3 = 7,13 \cdot 10^1$ $0,173 = 1,73 \cdot 10^{-1}$ $0,00711 = 7,13 \cdot 10^{-3}$	$713 = 7,13 \cdot 10^2$ $7,13 = 7,13 \cdot 10^0$ $7130 = 7,130 \cdot 10^3$

كيفية حصر عدد بين
قوتين متتاليتين للعدد 10

إعطاء رتبة قدر عدد
باستثمار الكتابة العلمية و
المدور

النشاط 1 ص 49 :

$$\begin{aligned}
 & \text{(1) ترتيب الأعداد تنازليا :} \\
 & 10^{-3}, 5,475 \cdot 10^{-3}, 10^{-2}, 3,5 \cdot 10^{-1}, 10, 3 \cdot 10^2, 7,2 \cdot 10^3 \\
 & B = 2,7492 \times 10^{-4} \quad A = 5,3467919 \cdot 10^{+8} \quad (2) \\
 & 10^{-4} < B < 10^{-3} \quad 10^{-8} < A < 10^{-9} \\
 & A \text{ يمثل رتبة قدر العدد } A \quad (3) \\
 & B \text{ يمثل رتبة قدر العدد } B \\
 & A \cdot B = 5 \cdot 10^{-8} \times 3 \cdot 10^{-3} = 15 \cdot 10^{-5} \\
 & \frac{A}{B} = \frac{5 \cdot 10^{-8}}{3 \cdot 10^{-3}} = 1,66 \cdot 10^{-11}
 \end{aligned}$$

البناء

الحوصلة :
 تسمح الكتابة العلمية لعدد عشري بحصره بين قوتين للعدد 10 ذات أسين متتاليين
 إذا كانت الكتابة العلمية لعدد عشري A هي $a \cdot 10^n$ فإن :
 $10^n \leq A < 10^{n+1}$
 رتبة قدر العدد A هي العدد $a \cdot 10^n$ حيث 'a' هو المدور إلى الوحدة a

الحوصلة

التقويم

وضعيات وأنشطة التعلم

الوضعيات

: 45 ص 60

$$\begin{array}{ll}
 a = 335,78 & a = 12 \\
 a = 3,3578 \cdot 10^2 & a = 1,2 \cdot 10^1 \\
 10^2 < 335,78 < 10^3 & 10^1 < 12 < 10^2 \\
 a = 0,02 \cdot 10^{-3} & a = 2,8 \cdot 10^5 \\
 10^{-5} < 0,02 \cdot 10^{-3} < 10^{-4} & a = 2 \cdot 10^{-5} \\
 & a = 0,0075 \\
 & a = 7,5 \cdot 10^{-3} \\
 & 10^{-3} < 0,0075 < 10^{-2}
 \end{array}$$

الاستثمار

--	--	--

المذكرة رقم : 16 المستوى: الثالثة متوسط الزمن :	المجال: الحساب الحرفى الوحدة: التبسيط و النشر – التبسيط - الفاءة القاعدية: تبسيط عبارة جبرية مؤشر الكفاءة : يتدرّب التلميذ على تبسيط عبارة جبرية حذف الأقواس, توزيعا × على + و على - الوسائل : الوسائل الهندسية-الوسائل العامة-الكتاب المدرسي والدليل-المنهج والوثيقة المرفقة	
التقويم	الوضعيات و أنشطة التعلم	الوضعيات
اكتشاف خاصية توزيع الضرب على الجمع و	$\begin{aligned} (-10) - (-3) - (+8) - (-10) &= (-3) - (+8) - (-10) \\ &= (-24) - (+30) = -54 \\ (-3) [(+8) - (-10)] &= (-3) (+18) = -54 \end{aligned}$ <p>إعطاء أمثلة على توزيع × على + و على -</p> <p>قاعدة حذف الأقواس</p> <p>النشاط ص 64 :</p>	النهيـة

على الطرح

قاعدة حذف الأقواس

x	y	z	$x-y+z$	$x-y-z$	$x-(y+z)$
3	-1	4	8	0	0
-5	2	-3,5	-10,5	-35	-3,5
-7	-1	4	-2	-10	-10
0,5	-3	0,2	3,7	+3,3	+3,3
-8	5	-3	-16	-10	-10

البناء

a	b	c	$a(1-b)$	$a-ab$	$a(b+c)$	$ab+ac$
-3	2	-1,5	+3	+3	-1,5	-1,5
0	+8	-5	0	0	0	0
2,5	-3	4	10	10	2,5	2,5
3	5	7	-12	-12	36	36
-1	0	4	-1	-1	-4	-4

التفوييم

وسيعيات و أنشطة التعلم

الوضعييات

(1) نلاحظ أن : $a(b+c) = ab + ac$ استعملنا خاصية توزيع الضرب على + وعلى -

$$x - (y+z) = x - y - z \quad (2)$$

استعملنا قاعدة حذف الأقواس

$$x + (y+z) = n - y + z$$

$$A = 8x - 2(3x + 2) = 8x - 6x - 4 = +2x - 4$$

$$B = 8x^2 + (x^2 + 2x) - x - 2x^2 - 9$$

$$= 8x^2 + x^2 + 2x - x - 2x^2 - 9 = 7x^2 + x - 9$$

$$B = 3(5y-1) - 4y = 15y - 3 - 4y = 11y - 3$$

$$D = x(2x - 4) + x^2 + 4x$$

$$= 2x^2 - 4x + x^2 + 4x = 3x^2$$

(3) مساحة المستطيل :

$$A = 6 \times (3 + 2x) = 12x + 18$$

$$P = 2(6 + 3 + 2x) = 4x + 18$$

$$\begin{array}{c} \longleftrightarrow \quad \longleftrightarrow \\ 2 \qquad \qquad 2x \end{array}$$

الوصلة : حذف الأقواس :

(1) في عبارة جبرية يمكن حذف القوسين المسبوقين بالإشارة + و ذلك دون أن تتغير إشارة الحدود بين القوسين

(2) في عبارة يمكن حذف القوسين المسبوقين بالإشارة - مع تغيير إشارة كل حد موجود بين القوسين

تبسيط عبارة جبرية:

تبسيط عبارة جبرية يعني كتابتها بأقل ما يمكن من الحدود

ملاحظة: يمكننا استعمال خاصية توزيع \times على + وعلى -

مثال : $x(2-x) - x(1-x^2+x^3) =$

$$= 2x - x^2 - x + x^3 - x^4$$

$$= x - x^2 + x^3 - x^4$$

: 72 ص 6

$$(3x - x^2) + 2(1-2x + 4x^2) = 3x - x^2 + 2 - 4x + 8x^2 \\ = 7x^2 - x + 2$$

$$(x^2 + 7x - 1) - (x^2 - 7x + 1) = x^2 + 7x - 1 - x^2 + 7x - 1 \\ = 14x - 2$$

$$3(2x^2 - 4x + 6) + 2(-3x^2 + x) = \\ = 6x^2 - 12x + 18 - 6 - 3x^2 + 2x \\ = 3x^2 - 10x + 12$$

الوصلة

الاستثمار

المذكورة رقم : 17

المستوى: الثالثة متوسط
الزمن :

المجال: الحساب الحرفي

الوحدة: نشر عبارات جبرية

الكفاءة القاعدية: نشر و تبسيط عبارة جبرية

الوسائل : الوسائل العامة- الكتاب المدرسي والدليل- المنهاج والوثيقة المرفقة

التقويم

وضعيات و أنشطة التعلم

الوضعيات

نشر وتبسيط عبارة جبرية
من الشكل :
 $a[bx + -]$

: 62 ص 4

$$A = 3(X + Y + 1) + 2X - 1 \\ = 3X + 3Y + 3 + 2X - 1 = 5X + 3Y + 2 \\ F = Y - 4 - 4(Y - 1) = Y - 4 - 4Y + 4 \\ = -3Y$$

النشاط ص 65 :

(1) شكل القطعة الملونة : متوازي أضلاع

شكل القطعة غير الملونة مستطيل

(2) مساحة القطعة الملونة : $(a+b) . h$

(3) $(a+b) . h$ أو $ah + bh$

النهاية

باستعمال خواص توزيع
الضرب على الجمع و
على الطرح التعرف على

كيفية نشر عبارات جبرية

$$\begin{aligned}
 (a + b)h &= ab + bh \quad (4) \\
 (a + b)(c + d) &= a . (c + d) + b(c + d) \\
 &= ac + ad + bc + bd \\
 d &= b \quad c = a \quad (5) \\
 (a + b)^2 &= a^2 + 2ab + b^2
 \end{aligned}$$

شكل البيت هو نصف أسطوانة (2)

(2) مساحة هذا البيت هو نصف مساحة أسطوانة نصف قطرها $\frac{X-1}{2}$

وارتفاعها $X + 1$

$$\pi\left(\frac{X-1}{2}\right)^2 + 2\pi\left(\frac{X-1}{2}\right).(X+1)A =$$

حجم البيت هو :

$$\pi\left(\frac{X-1}{2}\right)^2 . (X+1)V =$$

$$A = \pi\left(\frac{9-1}{2}\right)^2 + 2\pi(9-1)(9+1)$$

$$= \pi - 4^2 + 2\pi \cdot 8 \cdot 10 = 16\pi + 160\pi \quad (4)$$

$$= 176\pi$$

$$V = \pi\left(\frac{9-1}{2}\right)^2 . (9+1) = 16\pi \cdot 10 = 160\pi$$

(3) مساحة المربع هي : C^2 حيث C هو وتر في مثلث قائم ضلعيه a و b
ومنه : $c^2 = a^2 + b^2$

الوصلة:

نشر عبارات جبرية من الشكل $(a + b)(c + d)$

باستعمال توزيع الضرب على الجمع يكون :

$$(a + b)(c + d) = a . (c + d) + b(c + d)$$

$$= a . c + a . d + b . c + b . d$$

لاحظ الشكل المقابل

الوصلة



التقويم

الوصلة

الوصلة

مثال: نشر وتبسيط العبارة :

$$\begin{aligned}
 (5x + 2)(x + 1) &= 5x(x + 1) + 2(x + 1) \\
 &= 5x^2 + 5x + 2x + 1 \\
 &= 5x^2 + 10x + 1
 \end{aligned}$$

اص 73

$$(x + 2)(3 + y) = x(3 + y) + 2(3 + y)$$

$$= 3x + ny + 6 + 2y$$

$$(2x + 1)(y + 2) = 2x(y + 2) + 1(y + 2)$$

$$= 2xy + 4n + y + 2$$

$$(n + 1)(y + 5) = n(y + 5) + 1(y + 5)$$

$$= ny + 5x + y + 5$$

$$(5x + 4)(2y - 1) = 5x(2y + 1) + 4(2y + 1)$$

$$= 10y + 5x + 8y + 8y + 4$$

الاستئمار

--	--	--

المذكرة رقم : 18 المستوى: الثالثة متوسط الزمن :	المجال: الحساب الحرفى الوحدة: اختبار نتيجة حساب حرفى
التقويم	الكفاءة الفاعدية: اختبار صحة مساواة بين عبارتين جبريتين الوسائل : الوسائل الهندسية-الوسائل العامة-الكتاب المدرسي والدليل-المنهج و الوثيقة المرفقة
إيجاد نتيجة حساب و ذلك بتعويض الأعداد في قانون معطى	وضعيات و أنشطة التعلم الوضعيات
إيجاد قيمة عبارة بتعويض المجهول بقيم عدديه	<p style="text-align: center;">X</p> <p style="text-align: center;">$2X + 3$</p> <p style="text-align: right;">النطاق ص 67 :</p> <p>(1) حساب مساحة المثلث ABC من أجل X = 6</p> $A = \frac{1}{2} (2X + 3)(2 - 2)$ <p>طول القاعدة : $BC = 2X + 3 = 12 + 3 = 15$</p> <p>الارتفاع : $R = X - 2 = 6 - 2 = 4$</p> <p>المساحة $A = \frac{15 \times 2}{2} = 30 \text{ cm}^2$</p>


<p>اختبار صحة مساواة بين عبارتين</p>	<p>(2) القانون الذي يعطي المساحة بدلالة X:</p> $A = \frac{(2X+3)(X-2)}{2}$ <p>من أجل $X = 5$</p> $\frac{(2,5+3)(5-2)}{2} = \frac{13,3}{2} = 19,5 \text{ cm}^2 A =$ <p>من أجل $X = 7$</p> $\frac{(2,7+3)(7-2)}{2} = \frac{17,5}{2} = \frac{85}{2} = 42,5 A =$ $(2X+3)(n - 2) = 2x \cdot x - 2x \cdot 2 + 3x (3)$ $= 2x^2 - 4x + 3x - 6$ $= 2x^2 - n - 6$ $12x^2 + 7x - 9 - (2 - x^2) + 4(7 - 3x^2) = -x^2 + 7x - 3$ <p>من أجل $x = 1$</p> $12x^2 + 7x - 9 - (2 - x^2) + 4(1 - 3x^2) =$ $= 12 + 7 - 9 - (2 - 1) + 4(1 - 3)$ $= 19 - 9 - 1 - 8 = 1$ $-x^2 + 7x - 3 = -1 + 7 - 3 = 3 = 3$ <p>لقد أخطأ راجح في حسابه</p> $12x^2 + 7x - 9 - (2 - x^2) + 4(1 - 3x^2) =$ $= 12x^2 + 7x - 9 - 2 + x^2 + 4 - 12x^2$ $= x^2 + 7x - 7$ <p>(III) الحوصلة : اختبار نتيجة حساب حرفي :</p> <p>لإختبار نتيجة حساب حرفي نحسب قيمتي العبارة المعطاة و العبارة الناتجة من أجل عدة قيم عديدة للحرف</p> <p>مثال : اختبر المساواة من أجل $x + 1$</p> $2x^2 - (x + 1) + (x - 3x^2) = x^2 - 1$	<p>الوصلة</p>
--------------------------------------	---	---------------

التوسيع	الوضعيات و أنشطة التعلم	الوضعيات
	<p>: 74 ص 23</p> $A = (x + 1)(x - 1) 12x^2 + 2$ <p>تبسيط بدر الدين : $(x + 1)(x - 1) - 2x^2 + 2 = -3x^2 + 3$</p> <p>تبسيط إسلام : $(x + 1)(x - 1) 2x^2 + 2 = -x^2 - 1$</p> <p>(1) اختبار صحة المساواتين من أجل $x = 0$</p> $(x + 1)(x - 1) - 2x^2 + 2 = (0 + 1)(0 - 1) - 20 + 2$ $= 1 \cdot (-1) + 2 = 1$ $-3x^2 + 3 = -3 \cdot 0 + 3 = 3$ $-x^2 - 1 = -0 - 1 = -1$ <p>كل من المساواتين خاطئة لأن عدم تساوي نتائج الحساب من أجل $x = 0$</p> $(x + 1)(x - 1) - 2x^2 + 2 = (2 + 1)(2 - 1) - 2,4 + 2$ $= 3,1 - 8 + 2$ $= 5 - 18 = -3$ <p>المساواة خاطئة من أجل $x = 2$</p> <p>النصيحة عدم التسرع في الإجابة و المراجعة الجيدة</p> <p>الإجابة الصحيحة :</p> $(x + 1)(x - 1) - 2x^2 + 2 = x^2 - 1 - 2x^2 + 2$	<p>الاستثمار</p>

$$= -x^2 + 1$$

المذكرة رقم : 19	الملج: حل مشكلات و معادلات من الدرجة الأولى الوحدة: المساويات و العمليات
المستوى: الثالثة متوسط	الكفاءة القاعدية: معرفة الخواص المتعلقة بالمساويات و العمليات
الزمن :	مؤشر الكفاءة : و استعمالها في و وضعيات بسيطة
الوقت	الوسائل : الوسائل العامة- الكتاب المدرسي والدليل- المنهاج والوثيقة المرفقة
النحو	وضعيات و أنشطة التعلم
النحو	الوضعيات
النحو	9 ص 75 الفرع 1 :
النحو	المعادلات:
النحو	$a(b+c) = ab+ac$
النحو	$(a+2)(a-2) = a^2 - 4$
النحو	النشاط ص 76 :
النحو	(1) نعم ما قاله زين الدين صحيح لأن :
النحو	$a = 500 + 50 = 550$ g
النحو	$b = 300 + 200 + 50 = 550$ g
النحو	(2) نعم أوفق زين الدين في قوله لأن :
النحو	$a + 20 = b + 20$
النحو	إذا خلعنا نفس العبارة 50g لا يختل التوازن
النحو	إذا وضعنا ضعف الكتلة : $2a = 2b$
النحو	إذا قسمنا العددين a و b على 5 يتحقق التوازن:
النحو	$\frac{a}{5} = \frac{b}{5} = \frac{550}{5} = 110$
النحو	(3) إذا كان $b = a$ وكان c عدداً نسبياً فإن :
النحو	$c \neq 0$ مع $\frac{a}{c} = \frac{b}{c}$, $a \times c = b \times c$, $a - c = b - c$, $a + c = b + c$
النحو	$a = b$ (II)
النحو	$(a+c) - (a+c) = a+c-b-c$
النحو	$= a-b=0$
النحو	ومنه : $a+c=b+c$
النحو	$(a-c) - (a-c) = b-c-a+c$
النحو	$= b-a=0$
النحو	$ca - cb = c(a-b)$ (2)
النحو	ومنه $ca = cb = c \times 0 = 0$
النحو	$\frac{a}{c} = \frac{b}{c}$ ومنه $\frac{a}{c} - \frac{b}{c} = \frac{a-b}{c} = \frac{0}{c} = 0$
النحو	الحوصلة : المساويات و العمليات :
النحو	و b و c أعداد نسبية
النحو	إذا أصفنا (أو طرحنا) نفس العدد إلى طرفي (من طرفي) مساواة نحصل على
النحو	مساواة جديدة
النحو	إذا كان $a = b$ فإن : $a - c = b - c$ و $a + c = b + c$
النحو	إذا ضربنا (أو قسمنا) طرفي مساواة في نفس العدد (على نفس العدد) الغير
النحو	المعدوم نحصل على مساواة جديدة
النحو	إذا كان $b = a$ فإن $ca = cb$ و $\frac{a}{c} = \frac{b}{c}$ مع $c \neq 0$

التفوييم	وضعيات و أنشطة التعلم	الوضعيات
	<p style="text-align: right;">ص 86 : 5</p> $4x - 10 = 2$ $4x - 10 + 10 = 2 + 10 \quad (1)$ $4x = 12$ <p>(2) لكي نحصل على مساواة من الشكل $x = a$ يجب قسمة طرفي المعادلة على معامل x أي على العدد 4</p> $X = 3 \quad \frac{4x}{4} = \frac{12}{4}$ <p>ومنه $a = 3$</p>	<u>الاستثمار</u>



<p>المذكرة رقم : 20 المستوى: الثالثة متوسط الزمن :</p>	<p>المجال: حل مشكلات و معادلات من الدرجة الأولى الوحدة: المتباينات و العمليات الكفاءة القاعدية: معرفة الخواص المتعلقة بالمتباينات و العمليات مؤشر الكفاءة: و استعمالها في وضعيات بسيطة الوسائل: الوسائل الهندسية- الوسائل العامة- الكتاب المدرسي والدليل- المنهج والوثيقة المرفقة</p>
<p>التقويم</p> <p>مقارنة و ترتيب الأعداد النسبية و الكسور</p> <p>انطلاقا من متباينة معطاة الحصول على متباينات جديدة و ذلك باستعمال : الجمع ، الطرح ، و الضرب أو القسمة لطرف في المتباينة على نفس العدد</p>	<p>الوضعيات و أنشطة التعلم</p> <p>قارن بين :</p> $\frac{4}{5} > \frac{3}{5} \quad \frac{4}{5} \text{ و } \frac{3}{5}$ $\frac{2}{5} = \frac{20}{15} > \frac{3}{5} = \frac{9}{15} \quad \frac{2}{3} \text{ و } \frac{3}{5}$ $\frac{7}{5} < \frac{3}{5} \quad \frac{7}{5} \text{ و } \frac{3}{5}$ <p>النشاط ص 77 : المتباينات و العمليات</p> <p>البناء</p>  <p>2- $\frac{7}{4} - \frac{1}{2} = \frac{7}{4} - \frac{2}{4} = \frac{5}{4}$ $B\left(\frac{5}{2}\right) \text{ و } A\left(\frac{7}{4}\right)$</p> <p>$\frac{5}{2} - \frac{1}{2} = \frac{3}{2}$ $\frac{5}{2} > \frac{7}{4}$</p> <p>$F\left(\frac{3}{2}\right) \text{ و } E\left(\frac{5}{4}\right)$ $\frac{7}{4} + \frac{1}{2} = \frac{7}{4} + \frac{2}{4} = \frac{9}{4}$</p> <p>$\frac{5}{2} - \frac{1}{2} > \frac{7}{4} - \frac{1}{2}$ $\frac{5}{2} + \frac{1}{2} = \frac{6}{2} = 3$</p> <p>$2\left(\frac{7}{4}\right) = \frac{14}{4}$ $D\left(\frac{9}{4}\right) \text{ و } C\left(\frac{6}{2}\right)$</p> <p>$2 \cdot \frac{5}{2} = \frac{10}{2}$ $\frac{5}{2} + \frac{1}{2} = \frac{6}{2} > \frac{7}{4} + \frac{1}{2} = \frac{9}{4}$</p> <p>$2 \cdot \frac{5}{4} > 2 \cdot \frac{7}{4}$</p> <p>$(-2) \cdot \frac{7}{4} = -\frac{14}{4}$</p> <p>$(-2) \cdot \frac{5}{2} = -\frac{10}{2}$</p> <p>$(-2) \cdot \frac{5}{2} < (-2) \cdot \frac{7}{4}$</p> <p>a - b و c أعداد نسبية مع $a < b$ - $(a + c) - (b + c) = a + c - b - c$ $= a - b < 0$ ومنه : $a + c < b + c$ $(a - c) - (b - c) = a - c - b + c$ $= a - b < 0$ ومنه : $a - c < b - c$</p>

النحو	وأمثلة وأنشطة التعلم	الوضعيات
	<p>عدد موجب تماما أي $c > 0$</p> <p>$ac < bc \Rightarrow ac - bc = (a - b) \cdot c > 0$ ومنه عدد سالب تماما أي $c < 0$</p> <p>$ac > bc \Rightarrow ac - bc = (a - b) \cdot c > 0$ ومنه</p> <p style="text-align: center;">الوصلة : المتبادرات و العمليات</p> <p>و a و b و c أعداد نسبية</p> <p>يرتبا العددان $a + c$ و $b + c$ و كذلك العددان $a - c$ و $b - c$ بنفس ترتيب العددان a و b</p> <p>إذا كان $a > b \Rightarrow a - c > b - c$ و $a + c > b + c$</p> <p>إذا كان $a < b \Rightarrow a - c < b - c$ و $a + c < b + c$</p> <p>إذا كان c عددا موجبا تماما فإن العددان ca و cb يرتبان بنفس ترتيب العددان a و b</p> <p>إذا كان $a > b \Rightarrow ca > cb$ فإن $c > 0$</p> <p>إذا كان $a < b \Rightarrow ca < cb$ فإن $c < 0$</p> <p>إذا كان c عددا سالبا تماما فإن العددان ca و cb يرتبان بعكس ترتيب العددان a و b</p> <p>إذا كان $ca < cb \Rightarrow c < 0$ و $a > b$</p> <p>إذا كان $ca > cb \Rightarrow c > 0$ و $a < b$</p> <p style="text-align: right;">ص 12 : 87</p> <p style="text-align: right;">$a > c$</p> <p>$b = 12 \quad 2a > b \quad (1)$</p> <p>$b = 60 \quad 10a > b$</p> <p>$b = 18 \quad 3a > b$</p> <p>$b = 31,2 \quad 5,2 > b$</p> <p>$c = 6 \quad ca > 36 \quad (2)$</p> <p>$c = 0,1 \quad ca > 0,6$</p> <p>$c = 10 \quad ca > 60$</p> <p style="text-align: right;">$ca > 0,001 \quad \frac{1}{6000} c =$</p>	<p>الوصلة</p> <p>الاستثمار</p>

<p>المذكرة رقم : 21</p> <p>المستوى: الثالثة متوسط الزمن :</p> <p>التقويم</p> <p>كيفية إيجاد العدد x الذي يحقق مساواة بسيطة من الشكل : $a \neq 0$ و $ax = b$</p> <p>باستعمال أمثلة محسوسة إيجاد قيم مجاهيل تتحقق مساواة معطاة</p> <p>التعرف على كيفية حل معادلة من الدرجة الأولى ذات مجهول واحد</p> <p>مختلف العمليات المستعملة في الحل</p>	<p>المجال: حل مشكلات و معادلات من الدرجة الأولى</p> <p>الوحدة: المعادلات من الدرجة الأولى ذات مجهول واحد</p> <p>الكتافة الفاعدية : حل معادلات من الدرجة الأولى ذات مجهول واحد</p> <p>الوسائل : الوسائل العامة- الكتاب المدرسي والدليل- المنهج والوثيقة المرفقة</p> <p>وضعيات و أنشطة التعلم</p> <p>أوجد في كل حالة من الحالات الآتية قيم المجهول x :</p> $x = 5 \quad \text{أي } 2x = 10 \div 2 \text{ منه}$ $x = 3 \quad \text{أي } -x = -3 \div -1 \text{ منه}$ $x = -2 \quad \text{أي } 0,25x = -2 \div 0,25 \text{ منه}$ <p>الحل هو : $x = b / a$</p> <p>النشاط ص 79</p> <p>(1) $2x = 3y + 500$ تعبير عن الوضعية الأولى $6a = 2b + 1$ تعبير عن الوضعية الثانية</p> <p>(2) اختيار الحبات و العلب التي تتحقق التوازن :</p> $6a = 2b + 1 \quad 2x = 3y + 500$ $b = 0,1 \quad a = 0,170 \quad \text{من أجل} \quad y = 50 \quad x = 325$ $6 \cdot 0,0170 = 1,02 \quad 200 = 2,325 = 650$ $2 \cdot 0,01 + 1 = 1,02 \quad 3y + 550 = 3,50 + 500 = 6$ <p>المساواة محققة من أجل</p> $b = 0,10 \text{ kg} \quad a = 0,170 \text{ kg} \quad \text{حل المعادلين :}$ $= 10 \text{ g} \quad = 170 \text{ g}$ $5x = -3 = x + 21 \quad 2x - 5 = 7$ $5x - 3 - x = x + 21 - 3 \quad 2x - 5 + 5 = 7 + 5$ $4x - 3 = 21 \quad 2x = 12$ $4x - 3 + 3 = 21 + 3 \quad X = 12 / 2 = 6$ $4x = 24$ $X = 24 / 4 = 6$ <p>حل المعادلات التالية :</p> $-0,5x + 1 = 3,25x - 0,25 \quad 7x + 5 = 2x - 7$ $-0,5 + 1 + 0,5x = 3,25x - 0,25 + 0,5x \quad 7x + 5 - 2x = 2x - 7 - 2x$ $1 = 3,75x - 0,25 \quad 5x + 5 = -7$ $1 + 0,25 = 3,75x - 0,25 + 0,25 \quad 5x + 5 - 5 = -7 - 5$ $1,25 = 3,75x \quad 5x = -12$ $X = 1,25 / 3,75 = 0,33 \quad x = -12 / 5 = -2,4$ <p>$\frac{x+2}{3} - \frac{1}{4} = \frac{1-2x}{4} + \frac{1}{2}$ $1 = \left[\frac{x+2}{3} - \frac{1}{4} \right] = 12 \left[\frac{1-2x}{4} + \frac{1}{2} \right]$ $4x + 8 - 3 = 3 - 6x + 6$ $4x + 5 = -6x + 9$ $4x + 5 + 6x = -6x + 6x + 9$ $10x + 5 = 9$ $x = 0,4$</p>
--	---

التفوييم	وضعيات و أنشطة التعلم	الوضعيات
	<p>الحوصلة : حل معادلة من الدرجة الأولى ذات مجهول واحد :</p> <p>معادلة من مساواة تتضمن مجهولاً نرمز إليه بحرف x مثل : $x + 7 = -3 + 3x$</p> <p>حل معادلة ذات مجهول x يعني إيجاد كل قيم x التي تكون من أجلها المساواة محققة تسمى كل قيمة من هذه القيم حل لهذه المعادلة</p> $\begin{aligned} X + 7 &= -3 + 3x \\ X + 7 - 7 &= -3 + 3x - 7 \\ X &= -10 + 3x \end{aligned}$ <p>$X - 3x = -10 + 3x - 3x$ نطرح $3x$ من طرفي المساواة</p> <p>إيجاد الحل أي قيمة x $-2x - 10 / -2 = 5$</p> <p style="color: red;">: 88 ص 24</p> $\begin{aligned} 3(x - 2) + 5 &= -(x + 3) \quad (1) \\ 3x - 6 + 5 &= -x - 3 \\ 3x - 1 &= -x + 3 \\ 3x - 1 + x &= -x + 3 \quad x \\ 4x - 1 &= +3 \\ 4x - 1 + 1 &= +3 \\ 4x &= 4 \\ X &= 4 / 4 = 1 \end{aligned}$ <p>$6x - 2 - (x + 1) = 2x - 4 \quad (2)$</p> $\begin{aligned} 6x - 2 - x - 1 &= 2x - 4 \\ 5x - 3 &= 2x - 4 \\ 5x - 3 - 2x &= 2x - 4 - 2x \\ 3x - 3 &= -4 \\ 3x - 3 + 3 &= -4 + 3 \\ 3x &= -1 \\ X &= -1 / 3 \end{aligned}$ $\begin{aligned} \frac{-3}{4}x - \left(\frac{1}{4}x + 3\right) + 5 &= \frac{5}{4} \\ \frac{-3}{4}x - \frac{1}{4}x - 3 + 5 &= \frac{5}{4} \\ \frac{-4}{4}x + 2 &= \frac{5}{4} \quad (3) \\ -x + 2 - 2 &= \frac{5}{4} - 2 \\ x = \frac{3}{4} \quad \text{ومنه} & \quad -x = \frac{5-8}{4} = \frac{-3}{4} \end{aligned}$	<p>الحوصلة</p> <p><u>الاستثمار</u></p>

المذكورة رقم : 22 المستوى: الثالثة متوسط الزمن :	<p>المجال: التناصية الوحدة: التمثيل البياني الكافأة القاعدية: التعرف على وضعية تناصية في تمثيل بياني الوسائل: الوسائل الهندسية-الوسائل العامة-الكتاب المدرسي والدليل-المنهاج والوثيقة المرفقة</p>												
التقويم	<p>وضعيات و أنشطة التعلم</p>												
معرفة جدول تناصية من جدول لا تناصية	<p>ص 92 : (1)</p> <table border="1" data-bbox="901 399 1362 476"> <tr> <td>300</td><td>160</td><td>35</td></tr> <tr> <td>10</td><td>5</td><td>1 Kg</td></tr> </table> $\frac{300}{10} = 30 \neq \frac{160}{5} = 32$ <p>الجدول لا يمثل جدول تناصية</p>	300	160	35	10	5	1 Kg						
300	160	35											
10	5	1 Kg											
ملء جدول تناصية	<p>(2)</p> $\frac{6}{5} = 1,2$ <table border="1" data-bbox="504 691 1203 804"> <tr> <td>115</td><td>40</td><td>35</td><td>15</td><td>10</td><td>5</td></tr> <tr> <td>138</td><td>48</td><td>42</td><td>18</td><td>12</td><td>6</td></tr> </table> <p>النشاط :</p>	115	40	35	15	10	5	138	48	42	18	12	6
115	40	35	15	10	5								
138	48	42	18	12	6								
الربط بين جدول و تمثيله البياني	<p>التمثيل البياني ص 93 :</p> <p>(1) الجدول الأول – التمثيل البياني الثالث الجدول الثاني - " " الأول الجدول الثالث - " " الثاني</p> <p>(2) الجدول الذي يمثل جدول تناصية هو الجدول الثاني :</p> $\frac{4,8}{4} = \frac{4,2}{3,5} = \frac{2,4}{2} = \frac{1,2}{1} = 1,2$												
خصائص التمثيل البياني الذي يمثل جدول تناصية	<p>(2) (1) سعر 1 kg من دقلة نور هو 180 DA 540 DA من دقلة نور هو " "</p> $\frac{180}{1} = \frac{540}{3} = 180$												
كيفيةأخذ معطيات من بيان	<p>نعم السعر و الكتلة متناسبان لأن معامل التناصية ثابت</p> <p>(2) سعر 2 Kg هو : $2 \cdot 180 = 360$ DA الكتلة التي سعرها 90 DA هي :</p> $\frac{90}{180} = 0,5 \text{ Kg}$												
	<p>(3) سعر 3,5 Kg هو : $3,5 \times 180 = 720$ DA</p> <p>الحوصلة : التناصية و التمثيل البياني :</p> <p>إذا مثلنا نقطا فواصلها متناسبة مع تراتيبها فإن هذه النقط على استقامة واحدة مع مبدأ المعلم</p> <p>مثال : الجدول الآتي جدول تناصية</p> <table border="1" data-bbox="922 1702 1362 1801"> <tr> <td>3,5</td><td>2,5</td><td>2</td><td>1</td><td>0,5</td></tr> <tr> <td>1,75</td><td>1,25</td><td>1</td><td>0,5</td><td>0,25</td></tr> </table>	3,5	2,5	2	1	0,5	1,75	1,25	1	0,5	0,25		
3,5	2,5	2	1	0,5									
1,75	1,25	1	0,5	0,25									

التفوييم	وضعيات و أنشطة التعلم	الوضعيات
	 <p>التمثيل البياني لهذه الوضعية</p>	<p>الوصلة</p>
	<p>ص 103 : 1</p> <p>التمثيل البياني الأول لا يمثل وضعية تناضبية لأن</p> <ul style="list-style-type: none"> -1- لا يشمل المبدأ -2- منكسر ، ليس استقامي <p>التمثيل البياني الثاني - يمثل وضعية تناضبية</p> <p>التمثيل البياني الثالث لا يمثل وضعية تناضبية لأنه منحى</p> <p>ص 103 : 3</p> <p>مقاييس التمثيل</p> <p>السن :</p> <p>1 سنة : $1 \text{ cm} \rightarrow$</p> <p>الطول :</p> <p>$2 \text{ cm} \rightarrow 20 \text{ Cm}$</p> <p>السن</p> <p>طول القامة</p>  <p>الوضعية ليست تناضبية لأن التمثيل البياني لها لا يشمل المبدأ.</p>	<p>الاستثمار</p>

<p>المذكرة رقم : 23 المستوى: الثالثة متوسط الزمن :</p>	<p>المجال: التناصية الوحدة: الحركة المنتظمة الكافأة القاعدية: التعرف على الحركة المنتظمة مؤشر الكفاءة: نتعرف على الحركة المنتظمة انطلاقا من التناصية بين المسافة و الزمن الوسائل : الوسائل العامة- الكتاب المدرسي والدليل- منهاج والوثيقة المرفقة</p>												
<p>التقويم</p>	<p>الوضعيات و أنشطة التعلم</p>												
<p>ملء جدول تناصية بين المسافة و الزمن</p> <p>كيفية حساب: السرعة, المسافة, الزمن في حالة الحركة المنتظمة</p>	<p>الوضعيات</p> <p>تطبيق :</p> <table border="1" data-bbox="425 377 1335 473"> <thead> <tr> <th>3</th><th>4</th><th>2</th><th></th><th>0,5</th><th>(h) الزمن</th></tr> </thead> <tbody> <tr> <td>225</td><td>300</td><td>150</td><td>120</td><td>37,5</td><td>(km) الطول</td></tr> </tbody> </table> <p>مصطلحات : vitesse . temps. distance</p> <p>النشاط : ص 93 : الحركة المنتظمة</p> <p>(1) الفارق الزمني بين سمير و مهدي يرجع إلى سرعتهما (2) حساب السرعة: مهدي $v = \frac{15}{0.45} = 33.33 km/h$ $v = \frac{15}{1} = 15 km/h$ (3) السرعة التي سار بها بلال في اليوم الأول : $v = \frac{240}{3} = 80 km/h$ المسافة التي قطعها في اليوم الثاني : $d = 80 \cdot 2,5 = 200 Km$</p> <p>(4) السرعة المتوسطة خلال الفترة الأولى : $v = \frac{220}{2} = 110 km.h^{-1}$ (2) المدة التي استغرقها في الفترة الثانية : $v = \frac{135}{95} = 1^h 42m = 1^h 25mn$ (3) السرعة التي سار بها و والد كمال في الفترة الثالثة: $v = \frac{260}{1.25} = 208 km.h$ (4) السرعة المتوسطة للمراحل الثلاثة هي : $v_m = \frac{220+135+260}{2+1.42+1.25} = \frac{615}{4.671} = 131.64 km.h$</p> <p>الحوصلة: الحركة المنتظمة: نقول عن حركة إنها منتظمة إذا كان المسافات المتساوية مقطوعة في مدد متساوية تعطى السرعة المتوسطة لمتحرك . في حركة منتظمة بالمساواة . مثال : يقطع أحمد مسافة 7 km في 1,25 h مشيا على الأقدام سرعتها تقارب 5,6 Km/h $v = \frac{d}{e} = \frac{7}{1.25} = 5.6 km.h^{-1}$</p>	3	4	2		0,5	(h) الزمن	225	300	150	120	37,5	(km) الطول
3	4	2		0,5	(h) الزمن								
225	300	150	120	37,5	(km) الطول								

التفوييم	وضعيات و أنشطة التعلم	الوضعيات
تطبيق الحركة المنتظمة في وضعيات مختلفة	<p>11 ص 105 : قطع دراج مسافة 170 km في 4,8 h</p> <p>(1) السرعة المتوسطة لهذا الدراج هي:</p> $v = \frac{d}{e} = \frac{170}{4.8} 35.41 \text{ km.h}^{-1}$ $v = 35.41 \times \frac{1000}{3600} = 9.83 \text{ m.h}^{-1}$ $v = 35.41 \times \frac{1000}{60} = 590.27 \text{ m.n}^{-1}$ <p>(2) المسافة التي يقطعها خلال دورة واحدة للعجلة:</p> $D_1 = 2\pi r = \pi \cdot d = 3.14 \times 70 = 219.8 \text{ cm}$ $e_1 = \frac{219.8}{590.27} = 0.57 \text{ m.n}$ <p>عدد الدورات التي تدورها العجلة خلال السباق هي:</p> $n = \frac{d}{d_1} = \frac{170.00000}{219.8} = 77343.039$ <p>عدد الدورات هو : 77343 دورة</p>	<u>الاستثمار</u>

المجال: التناصبية										
الوحدة: مقادير حاصل قسمة التناصبية و النسبة المئوية		الكفاءة القاعدية: تحويل وحدات قياس السرعة - استعمال التناصبية في وضعيات تدخل فيها النسبة المئوية								
الوسائل العامة- الكتاب المدرسي والدليل-منهاج والوثيقة المرفقة		وضعيات و أنشطة التعلم				اللوsettions				
النحوت	النحوت	وضعيات و أنشطة التعلم				اللوsettions				
النحوت	النحوت	2 ص 92 :	115 138	40 48	35 42	15 18	10 12	5 6	النحوت 97 : مقادير حاصل القسمة	النحوت 1 لـ التمهيد
النحوت	النحوت	(I) :	$45 \text{ mn} = 0,75 \text{ h}$ ومنه $0,75 \text{ h} = 0,75 \cdot 60 = 45 \text{ mn}$ $1 \text{ h } 2 \text{ mn} = 62 \text{ mn}$ $1,2 \text{ h} = 60 + 0,2 \cdot 60$ $= 60 + 12 = 72 \text{ mn}$ $1 \text{ h } 2 \text{ mn} < 1,2 \text{ h}$ ومنه : $2,25 \text{ h} = 2,60 + 0,25 \cdot 60 : (2)$ $= 120 + 15 = 135 \text{ mn}$						(II)	
النحوت	النحوت	(III) :	45 10	19 V	30		$\frac{10.1980}{450} = 440 \text{ V} =$	النحوت 1 لـ البناء	(3)	
النحوت	النحوت	(IV) :	45 10	E 1500	E		$\frac{45.1000}{10} = 4500 \text{ E} =$	النحوت 1 لـ الحوصلة	(4)	
النحوت	النحوت	(V) :	$(1) : \text{قيمة التخفيض على التلفاز هي : ثمن التلفاز بعد التخفيض}$ $\frac{18500 \times 15}{100} = 2775 \text{ DA}$ $18500 - 2775 = 15725$ $200 \times 1,30 = 260 \text{ Kg}$ من الحليب هي : $\frac{260 \times 12}{100} = 31,2 \text{ kg}$ هي : $\frac{31,2 \times 30}{100} = 9,36 \text{ Kg}$ هي : $\frac{180000}{200450} = 0,89$ $\frac{300850}{200450} = 1,30$: (1) (III) $\frac{180000}{200450} = \frac{89}{100}$ $\frac{300950}{200450} = \frac{150}{100}$ $\text{الدخل السيد لسنة 2003 يمثل } 150\% \text{ من دخله لسنة 2002}$ $\text{الدخل السيد لسنة 2004 يمثل } 89\% \text{ من دخله لسنة 2002}$						(2)	
النحوت	النحوت	(VI) :	2004 180000 89	2003 300950 150	2002 200450 100	الدخل بالدينار المؤشر	النحوت 1 لـ التقويم	النحوت 1 لـ الوضعيات	النحوت 1 لـ الوضعيات	

$$\frac{1224 \times 100}{120} = 1020 \text{ ثمن البذلة قبل إرتفاع الأسعار :}$$

$$\left(1 + \frac{20}{100}\right)X = 1224 \quad \text{الحرف } X \text{ هو ثمن البذل قبل الإرتفاع}$$

$$X = \frac{1224 \times 100}{120} = 1020$$

الثمن الجديد للبذلة هو : 1020DA

$$(1 - \frac{20}{100}) 1224 = 1020$$

مقدادير حاصل القسمة – تحويل الوحدات :

المقادير التي تدل على وحدات القياس متناسبة فيما بينها يعود الإنقال من وحدة إلى أخرى إلى حساب الرابع المتناسب لهذه المقادير

مثال :

dm ³	1	5
Cm ³	10 ³	63

$$\frac{63}{1000} = 0,063 X =$$

$$63 \text{Cm}^3 = 0,063 \text{dm}^3$$

المقادير التي تدل وحدات قياس الزمن في النظام النسبي متناسبة مع المقادير التي تدل على وحدات قياس الزمن في النظام العشري :

$$4,7h = 4h + 0,7 \times 60 = 4h 42 \text{ mn}$$

التناسبية والنسبة المئوية:

نترجم النسبة المئوية تناسبية يؤول حساب نسبة مئوية إلى حساب رابع متناسب **المؤشر**: في دراسة ظاهرة ما. يعتبر المؤشر سندًا يساعد على ملاحظة تطور هذه الظاهرة

ص 105: نسبة التخفيض 10%

1) الثمن المخفض لصحيفة ثمنها 45DA

$$\frac{45 \times 10}{100} = 45 - 4,5 = 40,5 \text{ DA} P = 45 -$$

2) ثمن صفيحة سعرها بعد التخفيض هو 85DA :

$$\left(1 - \frac{10}{100}\right)P' = 85$$

$$P' \frac{85 \times 100}{90} = 94,44 \text{ DA} =$$

3) ثمن صفيحة خفض سعرها بـ : 18DA

$$\frac{P'' \times 10}{100} = 18$$

$$P'' = \frac{18 \times 100}{10} = 180 \text{ DA}$$

4) قيمة التخفيض لصحيفة ثمنها 83DA

$$\frac{83 \times 10}{100} = 8,3 \text{ DA}$$

$$\left(1 - \frac{10}{100}\right)P = 60 \quad (5)$$

$$P = \frac{60 \times 100}{90} = \frac{600}{9} = 66,66 \text{ DA}$$

المجال: تنظيم المعطيات الإحصائية

الوحدة: تجميع في فئات متساوية المدى – التمثيلات

الكفاءة القاعدية: تجميع معطيات إحصائية في فئات وتنظيمات في جدول

الوسائل: الوسائل الهندسية-الوسائل العامة-الكتاب المدرسي والدليل-المنهاج والوثيقة المرفقة

المذكرة رقم : 25
المستوى: الثالثة متوسط
الزمن :

التقويم

وضعيات وأنشطة التعلم

الوضعيات

ص 108 :

التهيئة

**أهمية تقسيم المعطيات
الإحصائية العديدة في
فئات قصد تسهيل دراستها**

$4000 \leq x < 4500$	$3500 \leq x < 4500$	$3000 \leq x < 3550$	$2500 \leq x < 3000$	$2000 \leq x < 2550$	$1500 \leq x < 200$	الوزن $x(g)$
4	7	26	9	3	1	النكرار
$\frac{4}{50}$	$\frac{7}{50}$	$\frac{1}{50}$	$\frac{9}{50}$	$\frac{3}{50}$	$\frac{1}{50}$	الناري
8%	14%	52%	18%	6%	2%	النسبة المئوية للنكرار

(2) عدد المواليد هو : 50

(3) الفرق بين أكبر وزن وأصغر وزن لكل فئة هو : 500g

(4) عدد المواليد الذي أوزانهم بين 2,5kg و 3,5kg هو : 26 + 9 = 35

(5) الفئة الأكثر ظهورا هي الفئة بين 3kg و 3,5kg

(6) الفئة بين [200 , 1500] غير عادي لأن نسبة ظهورها ضئيلة جدا 2%

(7) الأوزان العادية لمولود جديد هي بين : 3,5kg و 3kg

النشاط 2 ص 109 :



$90 \leq x < 105$	$75 \leq x < 90$	$75 \leq x < 75$	$45 \leq x < 60$	$30 \leq x < 45$	$15 \leq x < 30$	$x < 15$	السن x
3	10	6	6	10	11	11	النكرار
$\frac{3}{58}$	$\frac{11}{58}$	$\frac{6}{58}$	$\frac{6}{58}$	$\frac{10}{58}$	$\frac{11}{58}$	$\frac{11}{58}$	الناري

(1) عدد أفراد العائلة هو : 58

(2)

3	11	6	6	10	11	11	
1	3,66	2	2	3,33	3,66	3,66	ارتفاع

الوصولة

التفوييم	وضعيات و أنشطة التعلم	الوضعيات																																															
<p>تمثيل معطيات إحصائية في مدرج تكراري أو مخطط دائري</p>  <p>الزاوية المركزية التي تقابل التكرار 10 هي :</p> <table border="1" data-bbox="1156 804 1362 1017"> <tr> <td>360</td> <td>x</td> </tr> <tr> <td>58</td> <td>10</td> </tr> </table> $\frac{360 \times 10}{58} X =$ $X = 620$ <table border="1" data-bbox="679 1017 1362 1152"> <tr> <td>3</td> <td>11</td> <td>6</td> <td>6</td> <td>10</td> <td>11</td> <td>11</td> <td>التكرار</td> </tr> <tr> <td>19°</td> <td>68°</td> <td>37°</td> <td>37°</td> <td>62°</td> <td>68°</td> <td>68°</td> <td>قيس الزاوية</td> </tr> </table>  <p>يمكن تجميع معطيات في فئات و ذلك بفرض تسهيل قراءتها و استغلالها يعطى الجدول الآتي فكرة واضحة عن النتائج التي تحصل عليها تلاميذ قسم :</p> <table border="1" data-bbox="401 1623 1362 1848"> <tr> <th>المجموع</th> <th>$17 \leq x < 19$</th> <th>$15 \leq x < 17$</th> <th>$13 \leq x < 15$</th> <th>$11 \leq x < 13$</th> <th>$9 \leq x < 11$</th> <th>$7 \leq x < 9$</th> <th>$5 \leq x < 7$</th> <th>النتيجة</th> </tr> <tr> <td>40</td> <td>2</td> <td>4</td> <td>8</td> <td>10</td> <td>10</td> <td>4</td> <td>2</td> <td>التكرار</td> </tr> <tr> <td>100</td> <td>5</td> <td>10</td> <td>20</td> <td>25</td> <td>25</td> <td>10</td> <td>5</td> <td>المئوية</td> </tr> </table> <p>الكل فئة لنفس المدى و هو الفرق بين أكبر قيمة و أصغر قيمة تمثل السلسلة الإحصائية الواردة في المثال السابق ب :</p>	360	x	58	10	3	11	6	6	10	11	11	التكرار	19°	68°	37°	37°	62°	68°	68°	قيس الزاوية	المجموع	$17 \leq x < 19$	$15 \leq x < 17$	$13 \leq x < 15$	$11 \leq x < 13$	$9 \leq x < 11$	$7 \leq x < 9$	$5 \leq x < 7$	النتيجة	40	2	4	8	10	10	4	2	التكرار	100	5	10	20	25	25	10	5	المئوية	<p>الحواله</p> $30 \rightarrow 1\text{cm}$ $10 \rightarrow y$ $\frac{10 \times 1}{3} = 3.33\text{cm} X =$ <p>نعم الجدول هو جدول تناصبية</p>	<p>الاستثمار</p>
360	x																																																
58	10																																																
3	11	6	6	10	11	11	التكرار																																										
19°	68°	37°	37°	62°	68°	68°	قيس الزاوية																																										
المجموع	$17 \leq x < 19$	$15 \leq x < 17$	$13 \leq x < 15$	$11 \leq x < 13$	$9 \leq x < 11$	$7 \leq x < 9$	$5 \leq x < 7$	النتيجة																																									
40	2	4	8	10	10	4	2	التكرار																																									
100	5	10	20	25	25	10	5	المئوية																																									


التفوييم	وضعيات و أنشطة التعلم	الوضعيات
	<p>مدرج تكرار</p> <p>ارتفاع المستطيلات متناسب مع التكرارات</p> <p>أقياس الزوايا [النسبة المئوية] كل فئة متناسبة مع التكرارات</p>	<p>الحوصلة</p> <p><u>الاستثمار</u></p>

التفوييم	وضعيات و أنشطة التعلم	الوضعيات															
	<p>الحوصلة : المتوسط المتوازن</p> <p>لتعيين قيمة مقربة للمتوسط المتوازن لسلسلة إحصائية معينة في فئات متساوية المدى يجب أولا تعين مركز الفئات</p> <p>مثال : لاحظ مثل النشاط</p> <p>الاستثمار : 11 ص 120 :</p> <table border="1" data-bbox="401 332 1362 467"> <thead> <tr> <th data-bbox="401 332 600 377">$90 \leq x \leq 120$</th><th data-bbox="600 332 782 377">$60 \leq x < 90$</th><th data-bbox="782 332 965 377">$30 \leq x < 60$</th><th data-bbox="965 332 1148 377">$x \geq 230$</th><th data-bbox="1148 332 1362 377">المدة x</th></tr> <tr> <th data-bbox="401 377 600 422">10</th><th data-bbox="600 377 782 422">10</th><th data-bbox="782 377 965 422">12</th><th data-bbox="965 377 1148 422">5</th><th data-bbox="1148 377 1362 422">عدد التلاميذ</th></tr> <tr> <th data-bbox="401 422 600 467">105</th><th data-bbox="600 422 782 467">75</th><th data-bbox="782 422 965 467">45</th><th data-bbox="965 422 1148 467">15</th><th data-bbox="1148 422 1362 467">مركز الفئة</th></tr> </thead></table> <p>(1) عدد التلاميذ الذين يشاهدون التلفزيون أقل من ساعة واحدة هو : $10 + 10 = 17$</p> <p>(2) عدد التلاميذ الذين يشاهدون التلفزيون أكثر من ساعة في اليوم هو : $10 + 10 = 20$</p> <p>(3) حساب معدل الوقت:</p> $M = \frac{5.15 + 12.45 + 10.75 + 10.105}{5 + 12 + 10 + 10}$ $= \frac{2415}{37} = 65,27 \text{ mn}$	$90 \leq x \leq 120$	$60 \leq x < 90$	$30 \leq x < 60$	$x \geq 230$	المدة x	10	10	12	5	عدد التلاميذ	105	75	45	15	مركز الفئة	الحوصلة <u>الاستثمار</u>
$90 \leq x \leq 120$	$60 \leq x < 90$	$30 \leq x < 60$	$x \geq 230$	المدة x													
10	10	12	5	عدد التلاميذ													
105	75	45	15	مركز الفئة													

<p>المذكرة رقم : 27</p> <p>المستوى: الثالثة متوسط</p> <p>الزمن :</p>	<p>المجال: تنظيم المعطيات</p> <p>الوحدة: المجدولات</p> <p>الكفاءة الفاعدية: استعمال المجدولات في استغلال معطيات إحصائية</p> <p>مؤشر الكفاءة: استعمال برنامج Excel</p> <p>الوسائل: حاسوب – جهاز العرض - الوسائل العامة- الكتاب المدرسي والدليل-المنهاج والوثيقة</p> <p>المرفقة:</p>																						
<p>التقويم</p>	<p>الوضعيات و أنشطة التعلم</p>																						
<p>كيفية العمل على Excel لتمثيل المعطيات الإحصائية و إتمام الحسابات</p>	<p>التعريف على برنامج Excel</p> <p>النشاط: المجدولات ص 114 :</p> <p>البناء</p> <table border="1"> <thead> <tr> <th>العلامات</th> <th>النسبة المئوية</th> </tr> </thead> <tbody> <tr> <td>5</td> <td>6,06</td> </tr> <tr> <td>8</td> <td>9,09</td> </tr> <tr> <td>9</td> <td>6,06</td> </tr> <tr> <td>10</td> <td>12,12</td> </tr> <tr> <td>11</td> <td>9,09</td> </tr> <tr> <td>12</td> <td>9,09</td> </tr> <tr> <td>14</td> <td>18,18</td> </tr> <tr> <td>15</td> <td>15,15</td> </tr> <tr> <td>16</td> <td>9,09</td> </tr> <tr> <td>17</td> <td>6,06</td> </tr> </tbody> </table>	العلامات	النسبة المئوية	5	6,06	8	9,09	9	6,06	10	12,12	11	9,09	12	9,09	14	18,18	15	15,15	16	9,09	17	6,06
العلامات	النسبة المئوية																						
5	6,06																						
8	9,09																						
9	6,06																						
10	12,12																						
11	9,09																						
12	9,09																						
14	18,18																						
15	15,15																						
16	9,09																						
17	6,06																						

النحو **القواعد** **التشريع** **الخطابة** **البيان** **الشعر** **القصيدة** **الموسيقى** **الفنون** **الفنون البصرية** **الفنون المسرحية** **الفنون التشكيلية** **الفنون الجميلة** **الفنون المعاصرة** **الفنون الدينية** **الفنون الشعبية** **الفنون المسرحية** **الفنون التشكيلية** **الفنون الجميلة** **الفنون المعاصرة** **الفنون الدينية** **الفنون الشعبية**


ورقة حساب هي مرسومة كبيرة تعين أعمدتها بأحرف و أسطرها بأرقام .
نسمى " خلية " تقاطع كل عمود و سطر و تعين بحرف العمود متبعا برقم السطر



	A	B	C	D	E	F	G
1							
2							
3							
4							
5							
6							
7							
8							
9							
10							

الخلية : B4

ص 120 : 10



	A	B	C	D	E	F
1		رياضيات	فيزياء	أدب عربي	تاريخ و جغرافيا	معدل التلميذ
2	شيمير	5	12	11	9	9,25
3	سميرة	11	10	13	11,5	11,375
4	فاطمة	8	16	15	13	13
5	محمد	13	11	11,5	15,5	12,75
6	علي	12,5	14	8	7,5	10,5
7	معدل المادة	9,9	12,6	11,7	11,3	
8						
9						