

تذكير:

الدالة الخطية:

✦ $ax \rightarrow x$ (صورته ax)، ونكتب كذلك $f(x) = ax$ (نقرأ f تساوي ax) و $f(x)$ تسمى صورة x بالدالة الخطية f و x هو العدد الذي صورته $f(x)$ ، a يسمى معامل الدالة الخطية.

مثال: الدالة f التي ترفق كل عدد x بنصفه هي دالة خطية نرمز لها بـ:

$$f(x) = \frac{1}{2}x \quad \text{أو} \quad f: x \rightarrow \frac{1}{2}x$$

✦ إذا كانت f دالة خطية معرفة كما يلي $f(x) = ax$ فإنه يمكننا إيجاد صورة عدد بهذه الدالة (بالتعويض) أو إيجاد عدد علمت صورته بهذه الدالة كذلك (بحل معادلة من الدرجة الأولى).

مثال: لتكن الدالة h المعرفة كما يلي: $h(x) = 12x$

1. لتعيين صورة $\frac{1}{2}$ بهذه الدالة نعوض x بـ $\frac{1}{2}$ نجد:

$$h\left(\frac{1}{2}\right) = 12 \times \frac{1}{2} = 6$$

2. لإيجاد العدد الذي صورته 36 بالدالة h نعوض $h(x)$ بـ 36

$$36 = h(x) \quad \text{ومنه:} \quad x = \frac{36}{12} = 3$$

فالعدد الذي صورته 36 بالدالة h هو العدد 3.

✦ تعيين دالة خطية انطلاقاً من عدد غير معوم وصورته:

لحساب معامل دالة خطية انطلاقاً من عدد غير معوم x_0 وصورته

$$f(x_0) \quad \text{نطبق العلاقة} \quad a = \frac{f(x_0)}{x_0}$$

مثال: عين الدالة الخطية h حيث: $h(3) = -7$

$$\text{لدينا} \quad a = \frac{h(3)}{3} = \frac{-7}{3}$$

إذن العبارة الجبرية لدالة h هي: $h(x) = -\frac{7}{3}x$

✦ التمثيل البياني للدالة الخطية هو مستقيم يمر بالمبدأ إذن تكفي نقطة واحدة تختلف عن المبدأ لرسمه.

مثال: التمثيل البياني للدالة الخطية g هو

مستقيم يشمل المبدأ والنقطة $C(1; 2)$

هذا يعني أن:

$$g(1) = 2 \quad \text{و} \quad g(0) = 0$$

الدالة التآلفية:

✦ $ax + b \rightarrow x$ (صورته $ax + b$)، ونكتب كذلك

$$f(x) = ax + b \quad \text{(نقرأ } f \text{ تساوي } ax + b \text{) و } f(x)$$

تسمى صورة x بالدالة التآلفية f و x هو العدد الذي صورته

$f(x)$ ، a يسمى معامل الدالة التآلفية.

مثال: الدالة f التي ترفق كل عدد x بضغفه مضافاً إليه العدد 3 هي دالة

$$\text{تآلفية نرمز لها بـ:} \quad f(x) = 2x + 3 \quad \text{أو} \quad f(x) = 2x + 3$$

✦ إذا كانت f دالة تآلفية معرفة كما يلي $f(x) = ax + b$ فإنه

يمكننا إيجاد صورة عدد بهذه الدالة (بالتعويض) أو إيجاد عدد

علمت صورته بهذه الدالة كذلك (بحل معادلة من الدرجة الأولى).

مثال: لتكن الدالة h المعرفة كما يلي: $h(x) = 4x + 1$

1. لتعيين صورة 2 بهذه الدالة نعوض x بـ 2 نجد:

$$h(2) = 4 \times 2 + 1 = 9$$

فصورة العدد 2 بالدالة h هي العدد 9.

2. لإيجاد العدد الذي صورته 5 بالدالة h نعوض $h(x)$ بـ 5

$$\text{أي:} \quad h(x) = 5 \quad \text{وعليه:} \quad 4x + 1 = 5 \quad \text{وبالتالي:} \quad 4x = 5 - 1$$

$$\text{أي:} \quad 4x = 4 \quad \text{فإن:} \quad x = \frac{4}{4} = 1 \quad \text{ومنه:} \quad x = 1$$

فالعدد الذي صورته 5 بالدالة h هو العدد 1.

✦ تعيين دالة خطية انطلاقاً من عددين وصورتيهما:

لحساب معامل دالة تآلفية انطلاقاً من عددين مختلفين x_1 و x_2 و

صورتيهما $f(x_1)$ و $f(x_2)$ بهذه الدالة نطبق العلاقة:

$$a = \frac{f(x_2) - f(x_1)}{x_2 - x_1}$$

✦ لإيجاد b نحل المعادلة: $f(x_1) = ax_1 + b$ أو $f(x_2) = ax_2 + b$

مثال: عين الدالة التآلفية h حيث: $h(1) = 3$ و $h(-3) = -5$

$$a = \frac{h(1) - h(-3)}{1 - (-3)} = \frac{3 - (-5)}{1 - (-3)} = \frac{3 + 5}{1 + 3} = \frac{8}{4} = 2$$

معامل الدالة التآلفية h هي 2 ومنه $h(x) = 2x + b$

لدينا: $h(1) = 3$ وعليه: $2(1) + b = 3$ أي: $2 + b = 3$ وبالتالي:

$$b = 3 - 2 = 1$$

إذن العبارة الجبرية لدالة h هي: $h(x) = 2x + 1$

✦ التمثيل البياني لدالة تآلفية $f(x) = ax + b$ هو مجموعة النقاط ذات

الإحداثيات $(x; y)$ بحيث $y = ax + b$ يسمى a معامل توجيه

المستقيم. يسمى b لترتيب إلى المبدأ.

مثال: التمثيل البياني للدالة التآلفية g

هو مستقيم يشمل النقطتين

$$C(-2; 1) \quad \text{و} \quad D(1; 4)$$

$$g(1) = 4 \quad \text{و} \quad g(-2) = 1$$

الملاحظة:

- الدالة التآلفية ليست وضعية تناسبية (في الحالة $b \neq 0$).

- في حالة $b = 0$ تصبح الدالة التآلفية دالة خطية.

- إذا كان $a = 0$ تسمى الدالة الثابتة.

تمارين

التمرين 01:

- عين الدالة التآلفية f التي تمثيلها البياني يشمل النقطتين $M(2; 5)$ ، $N(-1; -4)$.
- هل النقطة $H(4; 11)$ تنتمي الى هذا التمثيل ؟
- أوجد العدد الذي صورته 5 بالدالة f .
- أوجد صورة العدد -2 بالدالة f .

التمرين 02:

- عين الدالة الخطية g التي تمثيلها البياني يشمل النقطة $E(3; 6)$.
- هل النقطة $K(-1; -2)$ تنتمي الى هذا التمثيل ؟
- أوجد العدد الذي صورته 4 بالدالة g .
- أوجد صورة العدد 7 بالدالة g .

التمرين 03: (BEM 2016)

f دالة تآلفية تمثيلها البياني في مستو منسوب إلى معلم متعامد ومتجانس

$$(O; \vec{i}; \vec{j}) \quad \text{يشمل النقطتين} \quad A(2; 5) \quad \text{و} \quad B(-1; -4)$$

1. بين أن العبارة الجبرية للدالة التآلفية f هي: $f(x) = 3x - 1$

2. لتكن النقطة $C(4; 11)$ من المستوي، هل النقطة A ، B ، C على

استقامة واحدة.

3. أوجد العدد الذي صورته 29 بالدالة f .

الوضعية الإدماجية 01:

في أحد مواقف السيارات هناك عرضين من أجل توقيفها:

العرض الأول: ثمن توقيف السيارة هو 20 DA في اليوم.

العرض الثاني: دفع اشتراك سنوي بقدر بـ 500 DA ودفع 10 DA ثمن

توقيف السيارة في اليوم.

1. احسب ثمن توقيف سيارة لمدة 30 يوم ولمدة 60 يوم لكل من

العرضين.

2. إذا كان x هو عدد أيام توقيف السيارة.

$$P_1(x) \quad \text{الثمن المدفوع في العرض الأول.}$$

$$P_2(x) \quad \text{الثمن المدفوع في العرض الثاني.}$$

ماهي صيغة $P_1(x)$ و $P_2(x)$ بدلالة x .

3. في نفس المعلم المتعامد المتجانس، مثل بيانيا كلا من $P_1(x)$ و

$$P_2(x)$$

4. عين أكبر عدد من الأيام لتوقيف السيارة من أجل: 700 DA.

5. ماهو عدد الأيام التي يكون فيها $P_1(x) = P_2(x)$.

ملاحظة: نختار الوحدات البيانية التالية:

- على محور الفواصل: 1 cm يمثل 5 أيام.

- على محور الترتيب: 1 cm يمثل 200 DA.

الوضعية الإدماجية 03: (BEM 2012)

يقترح مدير صحيفة يومية على زبائنه صيغتين لاقتناء الجريدة .
الصيغة الأولى : ثمن الجريدة 10 DA .
الصيغة الثانية : ثمن الجريدة 8 DA مع اشتراك سنوي قدره 500 DA .


1. انقل واتم الجدول :

عدد الجرائد المشتراة	50		
مبلغ الصيغة الأولى بـ DA	1000		
مبلغ الصيغة الثانية بـ DA	3300		

2. ليكن x عدد الجرائد المشتراة، نسمي $f(x)$ الثمن المدفوع بالصيغة الأولى و $g(x)$ الثمن المدفوع بالصيغة الثانية .
- عر عن $f(x)$ و $g(x)$ بدلالة x .
3. مثل بيانياً الدالتين $f(x)$ و $g(x)$ في معلم متعامد ومتجانس $(O; \vec{i}; \vec{j})$ حيث : $2cm$ على محور الفواصل يمثل 50 جريدة و $2cm$ على محور الترتيب يمثل 500 .
4. حل المعادلة $f(x) = g(x)$ وماذا يمثل الحل ؟
5. ماهي الصيغة الأفضل في الحالة التالية :
- عند اقتناء 150 جريدة .
- عند اقتناء 270 جريدة .

الوضعية الإدماجية 04: (BEM 2015)

- (I) لعمي أحمد قطعة أرض مستطيلة الشكل مساحتها $1000m^2$ ، عرضها خمسي $\left(\frac{2}{5}\right)$ طولها.
- أوجد بعدي هذه القطعة.
(II) تنازل عمي أحمد لأخيه عن جزء من هذه القطعة مساحته $100m^2$ وخصص الجزء الباقي منها لاستغلاله مشتل للورود والأشجار، لهذا الغرض قسم هذا الجزء عشوائياً إلى قطعتين كما هو موضح في الشكل:



نضع $DM = x$ (نقطة M من [DC] مع $0 \leq x \leq 50$).
لتكن $f(x)$ مساحة المثلث BCM و $g(x)$ مساحة الرباعي ABMD.

- (1)
أ. عر عن $f(x)$ و $g(x)$ بدلالة x .
ب. ساعد عمي أحمد لإيجاد الطول DM حتى تكون لقطعتي الأرض نفس المساحة.

(2)
أ. في المستوي المنسوب إلى معلم متعامد ومتجانس $(O; \vec{i}; \vec{j})$.
مثل بيانياً الدالتين:

$$g(x) = 10x + 400 \quad \text{و} \quad f(x) = 500 - 10x$$

نأخذ:

- $1cm$ على محور الفواصل يمثل $2m$
 $1cm$ على محور الترتيب يمثل $50m^2$
ب) فسر بيانياً مساعدتك السابقة لعمي أحمد، مع تحديد قيمة المساحة في هذه الحالة.

الوضعية الإدماجية 05: (BEM 2018)

عبد الله ومحمد عاملان في مؤسسة لصناعة ألعاب الأطفال، راتبهما الشهري على النحو التالي:

- عبد الله راتبه 20000 DA إضافة إلى 200 DA لكل لعبة يتم صنعها.
- محمد راتبه 30000 DA إضافة إلى 100 DA لكل لعبة يتم صنعها.

الجزء الأول:

1. ماهو الراتب الشهري الذي يتقاضاه كل منهما إذا تم صنع 120 لعبة؟
2. ليكن x عدد اللعب المصنوعة في مدة شهر.
- عر بدلالة x عن y_1 راتب عبد الله وعن y_2 راتب محمد.

الجزء الثاني:

- في المستوي المنسوب إلى معلم متعامد ومتجانس $(O; \vec{i}; \vec{j})$.
- ارسم المستقيمين (D_1) و (D_2) ممثلاً الدالتين g و h حيث:
 $h(x) = 100x + 30000$ و $g(x) = 200x + 20000$
(نأخذ: $1cm$ على محور الفواصل يمثل 50 لعبة، $1cm$ على محور الترتيب يمثل 5000 DA).

الوضعية الإدماجية 06:

الجزء الأول:

- يملك فلاح قطعة أرض مربعة الشكل مساحتها $484 m^2$.
- احسب طول ضلع هذه القطعة .

الجزء الثاني:

- غرس هذا الفلاح قطعه الأرضية بطيخاً.
أثناء بيع المنتج عرض الفلاح على الزبائن صيغتين:
الصيغة الأولى: 50 DA للكيلوغرام الواحد.
الصيغة الثانية: 40 DA للكيلوغرام الواحد مع إضافة ثمن النقل قدره 600 DA .

1. احسب ثمن المنتج الذي وزنه 10 كيلوغرام، ثم الذي وزنه 60 كيلوغرام وذلك حسب كل صيغة.
 2. ليكن x عدد الكيلوغرامات المباعة.
- نسمي $f(x)$ المبلغ المدفوع بالصيغة الأولى و $g(x)$ المبلغ المدفوع بالصيغة الثانية.
- عر عن $f(x)$ و $g(x)$ بدلالة x .
 - 3. مثل بيانياً الدالتين $f(x)$ و $g(x)$ في معلم متعامد ومتجانس $(O; \vec{i}; \vec{j})$ حيث :
 $1cm$ على محور الفواصل يمثل 10 كيلوغرام و $1cm$ على محور الترتيب يمثل 500 DA .
 - 4. ماهي الصيغة الأفضل للزبون في الحالتين التاليتين :
- عند شراء 20 كيلوغرام من المنتج .
- عند شراء 80 كيلوغرام من المنتج .

بالتوفيق والنجاح



تذكير:

النسبة المئوية:

النسب المئوية تمثل وضعيات تناسبية.

1. حساب $p\%$ من x هو حساب y حيث: $y = \frac{p}{100} x$ **مثال:** ثمن السكر هو $DA 75$ ازداد ثمنه بـ 20% .مقدار الزيادة في الثمن هو $DA 15$ $y = \frac{20}{100} \times 75 = 15$ 2. زيادة x بـ $p\%$ هو حساب y حيث: $y = \left(1 + \frac{p}{100}\right) x$ **مثال:** ارتفاع عدد تلاميذ قسم مكون من 40 تلميذ بـ 10% .عدد التلاميذ بعد الارتفاع هو: $y = \left(1 + \frac{10}{100}\right) \times 40 = 44$ 3. خفض x بـ $p\%$ هو حساب y حيث: $y = \left(1 - \frac{p}{100}\right) x$ **مثال:** نخفض عدد رؤوس قطيع من الغنم مكون من 20 رأسا بـ 5% . عدد رؤوس القطيع بعد الانخفاض هو:

$$y = \left(1 - \frac{5}{100}\right) \times 20 = 19$$

المقادير المركبة:

المقدار المركب: هو حاصل ضرب أو قسمة مقادير مركبة بسيطة.1. **الكتلة الحجمية:** μ هي نسبة كتلة الجسم m إلى حجمه v .

$$\mu = \frac{m}{v}$$

مثال 1: لكتلة الحجمية للذهب هي $19,3 \text{ g/cm}^3$ يعني أن 1 cm^3 ذهب يزن $19,3 \text{ g}$.2. **السرعة:** هي حاصل قسمة المسافة على الزمن $v = \frac{d}{t}$ يعبر عنها بـ km/h أو m/s .**مثال 2:** لسرعة المتوسطة لسيارة هي 80 km/h يعني ذلك أن السيارة تقطع مسافة 80 km في مدة 1 ساعة (h) .3. **الطاقة المستهلكة:** E هي جداء الاستطاعة p و الزمن t .

$$E = p \cdot t$$

أي: يعبر عنها بـ: (wh) أو (kwh) حيث: $1 \text{ kwh} = 1000 \text{ wh}$.**مثال 3:** ماهي الطاقة المستهلكة لمصباح استطاعته 100 w خلال 3 h ؟

$$E = p \times t \text{ أي: } E = 100 \times 3 = 300 \text{ wh}$$

ومنه الطاقة المستهلكة هي 300 wh .

تمارين

التمرين 01: ثمن هاتف نقال $DA 25400$ ، ازداد ثمنه بـ 5% ، ماهو مقدار الزيادة؟**التمرين 02:** أعط ثمن بدلة رياضية سعرها 6500 إذا خفضت بنسبة 15% .**التمرين 03:** يزن أحمد 60 kg ، ازداد وزنه بـ 25% ، ماهو وزنه الجديد؟**التمرين 04:** خزان ماء مملوء 5 m^3 ، أفرغنا 30% من سعته، ثم أضفنا 20% من محتواه.كم أصبح محتوى الخزان بالمتر المكعب (m^3) ، ثم بالتر (l) .**التمرين 05:**أحسب المسافة المقطوعة d في دقيقة واحدة لدراج يسير بسرعة

$$54 \text{ km/h}$$

التمرين 06: تباع لعبة بـ $DA 380$ ، بعد مدة ارتفع سعرها بـ 15% .

1. ماهو مبلغ الزيادة؟

2. ماهو السعر الجديد للعبة؟

التمرين 07: ماهي المسافة التي يقطعها سائق سيارة في ساعة واحدة إذاكانت سرعة سيارته هي 90 km/h ؟

التمرين 08:

اشترى علي سروالا بسعر $DA 1400$ ، استفاد من تخفيض فدفع $DA 1120$ فقط.

1. ماهي قيمة التخفيض؟

2. احسب النسبة المئوية لهذا التخفيض.

التمرين 09: مستطيل طوله 15 cm وعرضه 12 cm . نزيد 20% في طوله ونقص 20% من عرضه.

1. احسب الطول والعرض الجديدين لهذا المستطيل.

2. ماهي نسبة التغير في مساحة هذا المستطيل؟

التمرين 10:

أحسب المسافة المقطوعة d في دقيقة واحدة لدراج يسير بسرعة 54 km/h .**التمرين 11:** دخل يوسف مكتبة صباحا لشراء كراس بثمان $DA 42$ الذي يزيد عن الثمن القديم للكراس بنسبة 20% .

1. ماهو الثمن القديم للكراس؟

الوضعية الإدماجية 01: (BEM 2016)

تحصل أبوك على مبلغ $DA 5,4 \times 10^6$ من عملية بيع قطعتة الأرضية بعد دفعه ضريبة نسبتها 20% على المبلغ الإجمالي للقطعة.

- حدد سعر المتر المربع الواحد لهذه القطعة وكتبه كتابة علمية.

الوضعية الإدماجية 02:

يمثل الماء 80% من وزن الإنسان.1. ماهو وزن الماء وحجمه لشخص يزن 75 kg ، إذا علمت أن الكتلةالحجمية للماء هي 1 g/cm^3 ؟2. ماهو وزن شخص، حجم الماء المتواجد في جسمه هو 50 l ؟

الوضعية الإدماجية 03:

أراد صانع أن يعرف مدى نقاوة سبيكة من الذهب

كتلتها 500 g وذلك بقياس حجمها، فوجدأن حجمها 27 cm^3 .

إذا علمت أن الكتلة الحجمية للذهب

هي $19,3 \text{ g/cm}^3$.

- فهل هذه السبيكة مغشوشة؟

الوضعية الإدماجية 04:

بلغ ارتفاع الماء في السد 45 m .وبسبب قلة المطر انخفض الماء بنسبة 2% .

وبعد سقوط الأمطار ارتفع مستوى الماء

بنسبة 5% .

1. كم أصبح ارتفاع الماء في السد بعد

الانخفاض؟

2. ماهو ارتفاع الماء بعد سقوط الأمطار؟



بالتوفيق والنجاح

الاجتهاد هو لجه و
جوهره و سر النجاح