

الجزء الثاني : المسألة : (08 نقط)

يقيم مصطفى في مدينة الجزائر، و صديقه علي في الباية على بعد 600km من الجزائر. على السادسة صباحا إنطلق الصديقان أحدهما في اتجاه الآخر. مصطفى يتحرك بسرعة 75km/h . نرمز بـ x إلى الوقت المستغرق (بالساعات) بدءا من الساعة السادسة حيث يكون $0 = x$. بعد سير ساعة واحدة أي $1 = x$ ، يكون مصطفى على بعد 540km ($600 - 60$) عن الجزائر.

(1) على أي بعد من العاصمة يكون مصطفى لما $5 = x$ و لما $8 = x$ ؟

(2) على أي بعد من العاصمة يكون علي لما $5 = x$ و لما $8 = x$ ؟

(3) أ- عبر بدالة x عن المسافة التي تفصل مصطفى عن العاصمة.
ب- عبر بدالة x عن المسافة التي تفصل علي عن العاصمة.

(4) نعطي الدالتين f و g المعرفتين كما يلي :

$$600 \mapsto g: x - 60 x \quad ; \quad f: x 75 x \mapsto$$

أنقل الجدولين الآتيين ثم أتممهم .

x	0	1	5	8
$g(x)$				

x	0	1	5	8
$f(x)$				

(5) على ورق مليمترى مثل كلًا من الدالتين f و g .

(على محور الفواصل 1cm يمثل 1 ساعة و على محور التراتيب 1cm يمثل 100km).

(6) من قراءة البيان، أجب عما يلي :

أ- إلى كم تشير الساعة عندما يلتقي مصطفى و علي؟

ب- على أية مسافة من الجزائر يلتقيان؟ بين ذلك بخطوط متقطعة.

(7) أوجد نتائج السؤال السادس بحل معادلة.

المادة الثانية : المسألة : (08 نقط)

يزرع فلاح القمح ويحضر دقيقه بنفسه. من أجل تحسين مداخيله ، قرر أن يصنع خبزا تقليديا مرّة واحدة في الأسبوع ليبيعه بسعر 23DA للكيلوغرام الواحد. تقدّر مصاريف الفلاح الشهرية بمبلغ ثابت قدره 2600DA يُضاف إليها 3DA كلّ كيلوغرام من الخبز المصنوع.

I. في شهر جوان، يبيع الفلاح 200kg من الخبز.

(1) أ) ما هي مداخيله خلال هذا الشهر؟

ب) ما هي مصاريفه؟

(2) هل حقّ ربحاً إذا كان الجواب بنعم، ما هو مقدار هذا الربح؟

II. سمّي x كتلة الخبز (بالكيلوغرامات) المباعة في الشهر.

ليكن $R(x)$ مبلغ المداخيل و $D(x)$ مبلغ المصاريف خلال هذا الشهر.

(1) عَبَّر عن $R(x)$ و $D(x)$ بدلالة x .

(2) أ) حل المتراجحة $R(x) > D(x)$.

ب) كيف يمكن للفلاح أن يفسّر النتيجة المحصل عليها؟

(3) أحسب كتلة الخبز التي يجب أن يبيعها الفلاح في الشهر حتى يتحصل على ربح قدره 2000DA.

(4) المستوي منسوب إلى معلم معتمد و متداوس $(\vec{0}; \vec{i}, \vec{j})$.

($1cm$ على محور الفواصل يمثل $20kg$ ، $1cm$ على محور التراتيب يمثل 400DA).


(أ) ليكن : (d_1) المستقيم الذي معادلته : $y = 23x$.

(d_2) المستقيم الذي معادلته: $y = 3x + 2600$.

أـشيء كلاً من المستقيمين (d_1) و (d_2) .

ب) تحقق من النتائج المحصل عليها في السؤال II.(2).

الجزء الثاني : المسألة : (08 نقط)



I) الشكل المقابل يمثل قطعتي أرض مهياً لبناء.

القطعة $ABCD$ مربعة الشكل اشتراها على بسعر DA 4000000 حيث يبلغ سعر المتر المربع الواحد DA 10000 ، واشتري عمر القطعة المثلثة الشكل BCE بسعر DA 12000 للمتر المربع الواحد.

1) أحسب مساحة القطعة المربعة.

2) أوجد طول الضلع $[DC]$.

3) أحسب مساحة القطعة التي اشتراها عمر.

4) ما هو المبلغ الذي دفعه عمر؟

II) عجز علي عن دفع المبلغ المستحق لشراء القطعة المربعة لذلك تنازل عن الجزء BCM .

وضع : $CM = x$.

1) عبر بدالة x عن المساحة $f(x)$ للرباعي $ABMD$.

2) عبر بدالة x عن المساحة $g(x)$ للمثلث BME .

3) أحسب قيمة x حتى تكون مساحة الرباعي $ABMD$ و مساحة المثلث BME متساويتين.

4) ما هي قيمة x عندما تكون مساحة قطعة أرض على 370 m^2 ما هي عندئذ مساحة قطعة أرض عمر؟

الجزء الثاني : المسألة : (08 نقط)

يقترح صاحب قاعة مسرح على زبائنه خيارين :

- الخيار الأول: يسدد الزبون 400DA لمشاهدة مسرحية واحدة.

- الخيار الثاني: يسدد الزبون 150DA لمشاهدة مسرحية واحدة مع اشتراك سنوي قيمته 2500DA.

(1) أـ ما هو الخيار الأكثر فائدة لزبون شاهد 12 مسرحية خلال سنة؟ بـرر إجابتك.

بـ ما هو الخيار الأكثر فائدة لزبون شاهد 5 مسرحيات خلال سنة؟ بـرر إجابتك.

(2) ليكن : x هو عدد المسرحيات التي شاهدها زبون خلال سنة.

y_1 هو المبلغ السنوي الذي سددde إذا فضل الخيار الأول.

y_2 هو المبلغ السنوي الذي سددde إذا فضل الخيار الثاني.

عـبر عن كل من y_1 و y_2 بدلالة x .

(3) في المستوى المنسوب إلى معلم متعمد ومتجانس $(\vec{r}, \vec{i}; \vec{o})$ ، نختار الوحدات البيانية التالية:

 - على محور الفواصل : 1cm يمثل مسرحية واحدة.
 - على محور التراتيب : 1cm يمثل 500DA .
 - آـ أرسم على ورقة ملمترية :
 - المستقيم (D) الذي معادلته : $y = 400x$.
 - المستقيم (Δ) الذي معادلته : $y = 150x + 2500$.

بـ اعتمادا على التمثيل البياني ، حـدد الخيار الأفضل تبعـاً لـعدد المسرحيات المشـاهـدة.

المادة الثانية : المسألة : (08 نقط)

جريدة أسبوعية تقترب على زبائنها التسعيرتين التاليتين :

- التسغيرة الأولى : $20DA$ لل浣لة الواحدة لغير المشتركين.

- التسغيرة الثانية : $15DA$ لل浣لة الواحدة مع اشتراك سنوي قدره $150DA$.

(1) أحسب ثمن الحصول على 10 مجلات ، ثم على 50 مجله و ذلك حسب كل تسغيرة.

(2) أحمد يحب اقتناء هذه浣لة و يشتريها في بعض الأحيان .

ليكن : x هو عدد المجلات التي يشتريها في السنة الواحدة.

y_1 هو المبلغ المدفوع حسب التسغيرة الأولى.

y_2 هو المبلغ المدفوع حسب التسغيرة الثانية.

- عَبر عن كل من y_1 و y_2 بدلالة x .

(3) في المستوى المنسوب إلى معلم متعمد و متجانس $(\vec{j}, \vec{i}; o)$ أرسم :

- المستقيم (D_1) الذي معادلته : $y = 15x$.

- المستقيم (D_2) الذي معادلته : $y = 10x + 150$.

(4) على محور الفواصل يمثل 5 مجلات ، $1cm$ على محور التراتيب يمثل $50DA$.

(4) بالاستعانة بالتمثيل البياني ، أجب عن الأسئلة التالية :

- ما هي التسغيرة الأفضل عندما يشتري أحمد 20 مجله؟

- إذا اشتري أحمد 25 مجله حسب التسغيرة الثانية ، كم دينارا سيدفع؟

- إذا كان لأحمد $600DA$ ، كم مجلة على الأكثر يمكن أن يشتريها حسب كل تسغيرة؟

(5) حل المراجحة : $15x + 150 > 10x$

الجزء الثاني : المسألة : (08 نقط)

I) وضع صاحب مكتبة صيغتين لاستعارة الكتب:

- الصيغة الأولى: 8DA عن كل كتاب.

- الصيغة الثانية: 30DA كدفعة أولى و 3DA لكتاب الواحد سنويا.

استعار تلميذ 9 كتب خلال سنة.

1) ما هي كلفته حسب كل صيغة؟

2) باستعمال الصيغة الثانية كانت كلفة التلميذ 51DA سنويا.

- ما هو عدد الكتب التي استعارها؟

3) ليكن x عدد الكتب المستعارة سنويا. عبر بدلالة x عن التكلفة حسب كل صيغة.

II) المستوى منسوب إلى معلم متعمد ومتجانس $(o; \vec{i}, \vec{j})$.

(1) على محور الفواصل يمثل كتابا واحدا ، $1cm$ على محور التراتيب يمثل 5DA .

(D₂): $y = 8x$ ، (D₁): $y = 3x + 30$.

2) عين الصيغة الرابحة للتلميذ حسب عدد الكتب المستعارة بطريقة حسابية.

الجزء الثاني : المسألة : 08 نقط

القسم الأول:

مؤسسة تصنع علبًا للتصوير، وتقترح نمطين من البيع:

- النمط الأول: $25DA$ للعلبة الواحدة.

- النمط الثاني: $15DA$ للعلبة الواحدة زائد مبلغ جزافي قدره $50DA$.

(1) أحسب من 30 علبة و من 50 علبة حسب النمط الأول، ثم حسب النمط الثاني.

(2) نرمز بـ x إلى عدد العلب المنتجة. عبر دالة x عن منها حسب كل من النمطين.

(3) لتكن : $p_2(x) = 15x + 50$ و $p_1(x) = 25x$

أنشئ في معلم متعدد ومتجانس المستقيمين (D_1) و (D_2) الممثلين للدالتين p_1 و p_2 على الترتيب.

(4) على محور الفواصل يمثل علبة واحدة ، $1cm$ على محور التراتيب يمثل $100DA$ (

قراءة بيانية سهلة أجب عن الأسئلة الآتية :

(أ) ما هو أكبر عدد من العلب يمكن شراؤها بـ $1200DA$ ؟

(ب) من أجل أي عدد من العلب يكون السعران متساوين؟

(ج) ما هو الشرط الذي يكون من أجله النمط الثاني أفضل من النمط الأول بالنسبة إلى المشتري؟

القسم الثاني:

ُصنعت كل علبة على شكل أسطوانة نصف قطر قاعدتها $5cm$ وارتفاعها $20cm$ ، ويغلف كل سطحها الجانبي


ورقة إشهارية.

(1) أحسب القيمة المضبوطة لمساحة هذه الورقة ، والقيمة المقابلة لأخذ : $\pi = 3,14$.

(2) أحسب سعة كل علبة سنتيمتر المكعب ، ثم اللتر.


(3) توضع العلب في صناديق على شكل متوازي مستطيلات كما هو مبين في الشكل المقابل.

- ما هي أعاد كل صندوق لكي يسع 100 علبة ؟



المادة الثانية : المسألة : (08 نقط)

ورث أخوان قطعة أرض على شكل مثلث ABC حيث $BC = 120m$ والارتفاع $AH = 80m$ أرادا تقسيمها إلى قطعتين يفصل بينهما خط مستقيم يوازي (BC) كما هو مبين في الشكل المولى:



- 1) إذا كان : $AM = x$ ، أحسب الطول ED بدلالة x .
- 2) أوجد مساحة كل من القطعتين AED و $EDCB$ بدلالة x .
- 3) أوجد قيمة x بحيث تتساوى المساحتان (أعط النتيجة على شكل عدد عشري علما أن $\sqrt{2} = 1,4$).
- 4) ما هو طول السياج اللازم لإحاطة القطعة الكلية ABC إذا علمت أنها على شكل مثلث متساوي الساقين قاعدته $[BC]$ ؟

المادة الثانية : المسألة : (08 نقط)

يمثل الجدول التالي المسافات (بالكيلومترات) عن طريق البر بين بعض المدن الجزائرية.

وهران	غرداية	الشلف	قسنطينة	الجزائر	
434	600	213	421		الجزائر
770	848	549		421	قسنطينة
221	659		549	213	الشلف
740		659	848	600	غرداية
	740	221	770	434	وهران

1) يريد السيد علام، ممثل لمؤسسة توزيع أدوات اليكترونية، الانتقال من الجزائر إلى غرداية. لهذا الغرض، عليه أن يختار بين:

- أن يستعمل سيارته الخاصة التي تستهلك 10 لترات من البنزين في كل $100km$.
- أن يستعمل سيارة أجرة، حيث يكون ثمن الكيلومتر الواحد هو $1,50DA$ مع إضافة مبلغ ثابت قدره $200DA$ للأمتنة.

ساعد السيد علام على اختيار وسيلة النقل الأقل تكلفة علماً أن سعر اللتر الواحد من البنزين هو $20DA$.

2) نسمى : x المسافة التي يقطعها السيد علام.

y_1 كلفة تنقله في الاختيار الأول.

y_2 كلفة تنقله في الاختيار الثاني.

عبر عن كل من y_1 و y_2 بدلالة x .

3) في المستوى المنسوب إلى معلم متعدد ومتجانس $(o; \vec{i}, \vec{j}, \vec{k})$.

أ) مثل بيانيا كلاً من الدالتين f و g حيث :

$$g(x) = 1,5x + 200$$

($1cm$) على محور الفواصل يمثل $100km$ ، ($1cm$) على محور التراتيب يمثل $100DA$.

ب) ما هي المسافة التي تكون من أجلها كلفة تنقل السيد علام هي نفسها، سواء استعمل سيارته الخاصة أو سيارة أجرة؟

الجزء الثاني : المسألة : (08 نقط)

يتلقى عامل في مصنع للمحافظ أجرة أسبوعية قدرها 400DA زائد علاوة قدرها 50DA عن كل محفظة يُنجزها.

(I) رمز بـ x لـ \square المحافظ المنجزة خلال الأسبوع و بـ y للأجرة الأسبوعية.

(1) أصل وأكمل الجدول التالي :

x	0	2	8	15
y				

(2) عَبَّرْ عن y دلالة x .

(3) المستوى منسوب إلى معلم متعمد و متجلس $(\vec{o}; \vec{i}, \vec{j})$.

$$f(x) = 50x + 400 \quad \text{مثلاً يا الدالة التالية } f \text{ المعرفة بـ} \therefore$$

(4) على محور الفواصل يمثل محفظتين ، $1cm$ على محور التراتيب يمثل (100DA).

(4) إذا أردنا هذا العامل أن تكون أجرته الأسبوعية 1200DA ، ما هو \square المحافظ التي يجب \square جازها في الأسبوع ؟

(II) على هذا العامل أجرته الأسبوعية تقدر بـ 1200DA . لكن في أحد الأسباب وقع له عائق فلم ينجز إلا 75% من \square المحافظ المعتادة .

(1) ما هو \square المحافظ التي \square جازها في هذا الأسبوع ؟

(2) ما هي أجرته في هذا الأسبوع ؟

الجزء الثاني : المسألة : (08 نقط)

يتقاضى متعامل اقتصادي لإحدى الشركات التجارية مبلغ DA 1200 شهرياً زائد 10% من نسبة المبيعات المتحصل عليها في الشهر .

الجدول التالي يمثل مبلغ المبيعات التي حققها المتعامل الاقتصادي في الخمسة أشهر الأخيرة.

DA مبلغ المبيعات بـ	1000	5000	10000	15000	20000
الأجرة الشهرية بـ DA					

- (1) أكمل الجدول أعلاه.
- (2) إذا كان y يمثل الأجرة الشهرية و x هو مبلغ المبيعات ، أكتب y دالة x .
- (3) ما نوع الدالة f المحصل عليها؟
- (4) مثل \square يانيا الدالة f المحصل عليها.
- (5) من التمثيل البياني للدالة f حدد مبلغ المبيعات إذا كانت الأجرة الشهرية للمتعامل DA 16000.

الجزء الثاني : المسألة : 08 نقط

في أحد مواقف السيارات هناك طريقتان للدفع من أجل توقيف السيارات :

- الطريقة الأولى : ثمن توقيف السيارة هو DA 25 في اليوم الواحد.

- الطريقة الثانية : دفع اشتراك سنوي قدره 400DA و دفع 15DA ثمن توقيف السيارة في اليوم.

1) أحسب ثمن توقيف سيارة لمدة 30 يوماً و 50 يوماً حسب كلٍّ من الطريقتين .

2) نرمز بـ x لعدد أيام توقيف السيارة، بـ $P_1(x)$ للثمن المدفوع حسب الطريقة الأولى و بـ $P_2(x)$ للثمن المدفوع حسب الطريقة الثانية.

- عَبَرْ عن $P_1(x)$ و $P_2(x)$ بدلالة x .

3) في نفس المعلم المعتمد و المتجانس $(\bar{j}, \bar{i}; \bar{o})$ ، مثل بيانياً كلاً من $P_1(x)$ و $P_2(x)$.

4) من البيان المتحصل عليه، أجب عن الأسئلة التالية :

أ- ما هو أكبر عدد من الأيام لتوقيف السيارة من أجل DA 1200؟

ب- من أجل أي عدد من الأيام يكون $P_1(x) = P_2(x)$ ؟

ج- ما هو الشرط الذي تكون فيه طريقة الدفع الثانية أحسن من الأولى؟

الجزء الثاني : المسألة : (08 نقط)

حقل مستطيل الشكل طوله m 36 إذا علمت أن محيط الحقل هو $126 m$.

1) مثل مخطط الحقل بمقاييس $\frac{1}{900}$.

غرس صاحب الحقل أشجارا على محيط الحقل بحيث توجد شجرة واحدة في كل ركن و المسافة التي تفصل الأشجار متساوية.

2) ما هي أكبر مسافة يمكن أن تفصل بين شجرتين متجاورتين؟

يود صاحب الحقل أن يزرع قطعة مستطيلة الشكل من هذا الحقل طولها m 30 وعرضها لم يقرره بعد بحيث محيطها لا يتجاوز m 140 و مساحتها تزيد عن m^2 750.

3) أكتب حصرا للمجهول x حيث x هو عرض هذه القطعة.

- ما هو أكبر محيط ممكن لهذه القطعة؟

الجزء الثاني : المسألة : (08 نقط)

تقوم شركة بصنع قارورات زجاجية للمشروبات و تبيعها بسعرين مختلفين :

- السعر الأول : $25DA$ لقارورة الواحدة.

- السعر الثاني : $15DA$ لقارورة الواحدة زائد $400DA$ كسعر جزافي .

(1) أحسب من 30 قارورة و 50 قارورة بالسعر الأول م بالسعر الثاني.

(2) ليكن x هو عدد القارورات المطلوبة، P_1 هو السعر الأول، P_2 هو السعر الثاني حيث:

$$P_2(x) = 25x + P_1(x) = 15x +$$

في نفس المعلم المتعامد و المتجانس (O, \vec{OI}, \vec{OJ})

أرسم المستقيمين (Δ_1) و (Δ_2) اللذين يمثلان الدالتين P_1 و P_2 على الترتيب حيث :

نأخذ : 1 يمثل 10 قارورات على محور الفواصل.

1 يمثل $100 DA$ على محور الترتيب.

(3) بقراءة بسيطة للبيان المرسوم أجب عن الأسئلة التالية :

أ- ما هو أكبر عدد ممكن من القارورات يمكن شراؤه بمبلغ $DA 1200$ ؟

ب- من أجل أي عدد من القارورات يكون السعران P_1 و P_2 متساويان؟

ج- ما هو الشرط الكافي حتى يكون السعر الثاني P_2 هو الأفضل؟

الجزء الثاني : المسألة : (08 نقط)

(I) تطلق سيارة V_1 من مدينة A نحو مدينة C مروراً بمدينة B . وتنطلق في نفس اللحظة سيارة V_2 من مدينة D نحو المدينة C مروراً بالمدينة B أيضاً. كما هو موضح في الجدولين الآتيين:

السيارة V_1 :

	من A إلى B	من B إلى C
المسافة (km)	50	60
الزمن (mn)	25	30

السيارة V_2 :

	من D إلى B	من B إلى C
المسافة (km)	30	60
الزمن (mn)	20	40

- (1) ما هي المسافة التي تقطعها كل سيارة و ما المدة المستغرقة لذلك؟
- (2) أي السيارات تصل أولاً؟
- (3) دد سرعة كل سيارة بـ : km/h .
- (4) كم كانت المسافة التي تفصل السيارات قبل الانطلاق؟

(II) نسمي x الزمن المستغرق و y المسافة المقطوعة .

عبر عن y بدلالة x بالنسبة لكل سيارة.

ملائمة : المسافة تحسب بالنسبة إلى المدينة A .

(III) في المستوى المنسوب إلى معلم متعمد ومتجانس (J, O, I)، مثل بيانيا الدالتين السابقتين.

(نأخذ $1cm$ على محور الفوائل لتمثيل $10mn$ و $1cm$ على محور التراتيب لتمثيل $10km$).

(أوجد إلائي النقطة التي تلتقي فيها السيارة V_1 بالسيارة V_2 بيانيا ثم سأليا .)

المادة الثانية : المسألة : (08 نقط)

يقترح نادي لكرة القدم يلعب فريقه بالبطولة الوطنية صيغتين للدخول إلى الملعب .

- الصيغة الأولى : يدفع المتدرج $DA = 50$ لكل مقابلة يحضرها .

- الصيغة الثانية : يدفع المتدرج اشتراكا سنويا $DA = 250$ عند كل مقابلة يحضرها .

الفريق يلعب 30 مقابلة خلال السنة

1) أ- ما هي الصيغة الرابحة لمتدرج يحضر 8 مقابلات ؟

ب- ما هي الصيغة الرابحة لمتدرج يحضر 14 مقابلات ؟

2) ليكن x هو عدد المقابلات التي يحضرها متدرج خلال سنة .

أ- ليكن P_1 المبلغ المدفوع لـ x مقابلة حسب الصيغة الأولى.

- أكتب P_1 بدلالة x .

ب) ليكن P_2 المبلغ المدفوع لـ x مقابلة حسب الصيغة الثانية

- أكتب P_2 بدلالة x .

3) في المستوى المنسوب إلى معلم متعمد ومتجانس (O, \vec{OI}, \vec{OJ})

حيث : 1cm على محور الفواصل يمثل 2 مقابلة.

. 100cm على محور التراتيب يمثل .

$(D_2) : y = 30x + 250$ ، $(D_1) : y = 50x$ أرسم المستقيمين

4) مستعينا بالتمثيل البياني أجب عن السؤال الأول .


5) حل المتراجحة : $50x < 30x + 250$

- أعط تفسيرا للنتيجة المتحصل عليها .

الجزاء الثاني : المسألة : (08 نقط)

الشكل الموالي يمثل مسبحا للأطفال على شكل موشور قائم ، قاعدته $ABFE$ شبه منحرف قائم بحيث أن :

$$BF = 0,80 \text{ m} , AE = 1,60 \text{ m} , AD = 5 \text{ m} , AB = 12 \text{ m}$$



1) بين أن حجم هذا المسبح هو 72 m^3 .

2) في نهاية كل شهر تقوم البلدية بإفراغ المسبح قصد تنظيفه ، فتستعمل في ذلك مضخة قدرتها $7,5 \text{ m}^3$ في الساعة الواحدة.

أحسب بالметр المكعب كمية الماء المتبقية في المسبح عند تشغيل المضخة 6 ساعات.

3) نفرض أن عدد الأمتار المكعبة من الماء المتبقى في المسبح عندما تشغّل المضخة x ساعة، يعطى بالدالة

$$\text{التالية } f \text{ المعرفة بـ: } f(x) = 72 - 7,5x .$$

في المستوى المنسوب إلى معلم متعامد ومتجانس $(\vec{o}; \vec{i}, \vec{j})$

أ - مثل بيانيا الدالة f .


(.) على محور الفواصل يمثل ساعة واحدة ، 1 cm على محور التراتيب يمثل $7,5 \text{ m}^3$.

ب- استعمل التمثيل البياني لتحديد :

- عدد الساعات اللازمة لكي يبقى في المسبح 12 m^3 من الماء.

- عدد الساعات اللازمة لإفراغ المسبح بأكمله، تحقق من النتيجة حسابيا مع إعطاء المدة بالساعات وال دقائق.

الجزء الثاني : المسألة : (08 نقط)



في الشكل المقابل $SABCD$ هرم قاعدته مربع ارتفاعه $[SA]$ بحيث: $AB = 9\text{cm}$ و $SA = 12\text{cm}$. المثلث SAB قائم في A .
القسم الأول:

- هو مقطع للهرم $SABCD$ يوازي القاعدة بحيث: $SE = 3\text{cm}$.
- (1) أحسب كلاً من الطولين EF و SB .
 - (2) أحسب حجم الهرم $SABCD$.
 - (3) أحسب معامل تصغير الهرم $SABCD$ إلى الهرم $SEFGH$.
 - (4) استنتج حجم الهرم $SEFGH$ مدورة إلى الوحدة.

القسم الثاني:

لتكن M نقطة من $[SA]$ بحيث $SM = x \text{ cm}$ و x محصور بين 0 و 12. مقطع للهرم $SABCD$ بالمستوي الموازي للقاعدة و المار من النقطة M .
 (1) بيّن أن: $MN = 0,75x$.
 (2) نرمز بـ $A(x)$ لمساحة المربع $MNPQ$ بدالة x .
 (3) بيّن أن: $A(x) = 0,5625x^2$.
 (3) أñل و أكمـل الجدول التالي :

$cm \rightarrow x$	0	2	4	6	8	10	12
$MNPQ$: مساحة المربع $A(x)$							

- (4) في معلم متعمد و متجانس، عـلـم النقط التي فوـاصلـها x و تـراـتـيـبـها $A(x)$ المعـطـاةـ فيـ الجـدـولـ أعلاه.
 (نأخذ على محور الفواصل 1cm يمثل الوحدة و على محور التراتيب 1cm يمثل 10 وحدات)
 هل مساحة المربع $MNPQ$ متناسبة مع الطول SM ؟ عـلـلـ مستـعـيـنـاـ بـالـتمـيـلـ الـبـيـانـيـ .

الجزء الثاني: (08)

الوضعية الادماجية:

الجزء الأول: يمثل الجدول التالي أوزان بعض تلاميذ السنة الثانية متوسط متناسبة مع أطوالهم:

الطول(cm)	140	150	?
الوزن(Kg)	42	X	46.5

احسب X و?. ثم اوجد معامل التناصبية.

الجزء الثاني:

علي تلميذ في السنة الثانية متوسط بسبب عاداته الغير صحية في الأكل ازداد وزنه بشكل سريع فقرر الاشتراك في نادي لكرة القدم، لكنه متعدد بين ناديين يقتربان الصيغتين الآتتين :

* الصيغة A : DA 200 للحصة الواحدة.

* الصيغة B : DA 800 للاشتراك السنوي بالإضافة الى DA 160 للحصة الواحدة.

- ليكن x : هو عدد الحصص.

1. عبر بدلالة x عن الصيغة A ثم عن الصيغة B .

2. اختبر صحة المساواة $200x = 160x + 800$ من أجل x = 10 .

3. استنتج عدد الحصص الذي تكون من أجله الصيغتان متساويتا المبلغ ؟ .

4. اذا علمت أن علي اختار الصيغة B , فدفع DA 3200 . اوجد عدد حصص علي.



بالتوفيق ان شاء الله