



# مذکرات المقطع السادس

ثالثة متوسط

من إعداد الأستاذ :

سمير موايعية

2022 / 2021

---



# هيكل المقطع التعلمى السادس للسنة الثالثة متوسط

مستوى من الكفاءة الشاملة

المقطع  
رقم 06

يحل مشكلات باستعمال :

✓ الانسحاب

✓ الهرم ومخروط الدوران

- ✓ تعريف الانسحاب انطلاقاً من متوازي الأضلاع .
- ✓ إنشاء صورة : نقطة ، قطعة مستقيم ، نصف المستقيم ، مستقيم ، دائرة بانسحاب .
- ✓ معرفة خواص الانسحاب وتوظيفها .
- ✓ الهرم ومخروط الدوران:
- وصف وتمثيل هرم ومخروط الدوران.
- إنجاز تصميم وصنع لهرم ولمخروط الدوران أبعادهما معروفة .
- ✓ حساب حجم كل من الهرم ومخروط الدوران .

الموارد  
المعرفية

## الوضعية الانطلاقية للمقطع السادس 3 متوسط



زجاجة عطر على شكل هرم

قاعدته مربع طول ضلعه  $5\text{cm}$  وارتفاعه  $8\text{cm}$

✓ إذا علمت أن الزجاجة تحوي  $\frac{3}{5}$  من حجم


القارورة عطرا

\* احسب حجم العطر باللتر

✓ مثل بالمنظور متساوي القياس

المخروط بأبعاده المعطاة ثم عين صورته

بالانسحاب الذي يحول A إلى



$$1 \text{ dm}^3 = 1 \text{ l} \quad * \text{يعطى :}$$

الوضعية  
الإنطلاقية


## هيكل المقطع التعليمي السادس للسنة الثالثة متوسط

الموارد التعليمية	استعد	الوضعية التعليمية	الحالمة	تطبيقات
01	1 ص 183	1 ص 184	1 ص 186	1 ص 190
02	مقترح	2 ص 184	2 ص 186	2 ص 190
03	مقترح	5 و 6 ص 185	2 ص 186 / 188	5 و 7 ص 190
04	دوري آص 189	المقترحة	3 ص 188	10 و 15 ص 191
05	مقترح	1 ص 200	1 ص 202	3 و 4 ص 206
06	1 ص 199	3 ص 201	2 ص 204	17 و 21 ص 207 / 208
07	199 ص 4	2 ص 200	3 ص 202	11 و 12 ص 207
08	199 ص 5	4 ص 201	3 ص 204 ج 3	28 ص 208

وضعيات  
تعلمية بسيطة


وضعيات تعلم  
الإدماج  
الجزئي و  
الكلي

<b>حساب حجم العطر باللتر</b> <b>أ - حساب حجم زجاجة العطر :</b> $v = \frac{A \times h}{3} = \frac{a \times a \times h}{3} = \frac{5 \times 5 \times 8}{3} = \frac{200}{3}$ <b>ب - حساب حجم العطر:</b> $v' = \frac{200}{3} \times \frac{3}{5} = \frac{200}{5}$ $v' = 40 \text{ cm}^3$ <b>ج - حجم العطر باللتر:</b> $40 \text{ cm}^3 = 0.04 \text{ dm}^3 = 0.04 \text{ l}$ <b>حجم العطر هو 0.04 لتر</b>	<b>حل الوضعية الانطلاقية</b>
--	----------------------------------



وضعية  
التقويم

اشترى محمد الجواهري حجراً نفيساً شكله هرماً منتظمًا قاعدته مثلث ABC مساحته  $62,3 \text{ cm}^2$  حيث الأوجه الأربع للهرم متقاربة.



ورد هذا الحجر في علبة شكلها مبين في الشكل المقابل. لاحظ أن العلبة مشكلة من اسطوانة ومخروط دوراني.

وُضع هذا الحجر على القاعدة السفلية للإسطوانة حيث رؤوس قاعدة الحجر تسند على محيط قاعدة الإسطوانة.

1. احسب حجم العلبة.
2. احسب حجم الجزء الشاغر في العلبة.

## الخاطئ بين المساحة و المحيط عند حساب الحجم

المعالجة  
البيداوغوجية  
المتحملة

14 ساعة  
(3.5 أسبوع)

الحجم الزمني

المستوى: الثالثة متوسط

المدة: 01 ساعة

الميدان: أنشطة هندسية

المورد: تعريف الانسحاب انطلاقاً من متوازي الأضلاع

الكفاءة الخاتمية: يحل مشكلات بتوظيف خواص متعلقة بالمثلثات ( حالات تقابس المثلثات ، مستقيم المنتصفين في مثلث ، تمييز المثلث القائم ، المستقيمات الخاصة في مثلث ) والتحولات نقطية ( التناظران ، الانسحاب ) والمجسمات المألوفة ( الهرم ومخروط الدوران ) ويبني براهين بسيطة

مستوى من الكفاءة الشاملة: يحل مشكلات من الحياة اليومية ويبني براهين بسيطة أو مركبة نسبياً بتوظيف مكتسباته في مختلف ميادين المادة ( العددي ، الهندسية ، الدوال وتنظيم معطيات )

الكفاءة المستهدفة: يتعرف على الانسحاب انطلاقاً من متوازي الأضلاع

### مراحل تسيير الحصة

استعد: 01 ص 183

استعد

وضعية تعلمية : 01 ص 184

✓ المستقيمات المتوازية :

$$(AB) \parallel (CD)$$


$$(AD) \parallel (BC)$$

✓ القطع المتساوية :

$$AB = DC$$

$$AD = BC$$


اكتشف



نقول أن C هي صورة D بالانسحاب الذي يحول A إلى B

حوصلة : 01 ص 186

### الإنسحاب




صورة شكل هندسي بانسحاب معناه إزاحتة على امتداد مستقيم بطول معين و في اتجاه معين .

ملاحظة :

الخواص الهندسية ، الطول ، المنحى و الاتجاه تمثل بثنائية نقطية ( A ; B )

احوصل

خاصية 2



إذا كان الانسحاب الذي يحول A إلى B و يحول كذلك C إلى D فإن رباعي ABDC متوازي الأضلاع .

تطبيق مباشر : 01 ص 190

استثمر

المستوى: الثالثة متوسط

المدة: 01 ساعة

الميدان: أنشطة هندسية

المورد: صورة نقطة بالانسحاب

**الكفاءة الختامية:** يحل مشكلات بتوظيف خواص متعلقة بالمثلثات ( حالات تقابس المثلثات ، مستقيم المنتصفين في مثلث ، تمييز المثلث القائم ، المستقيمات الخاصة في مثلث ) والتحويلات النقطية ( التناظران ، الانسحاب ) والمجسمات المألوفة ( الهرم ومخروط الدوران ) وبيني براهين بسيطة

**مستوى من الكفاءة الشاملة :** يحل مشكلات من الحياة اليومية وبيني براهين بسيطة أو مركبة نسبيا بتوظيف مكتسباته في مختلف ميادين المادة ( العددي ، الهندسية ، الدوال وتنظيم معطيات )

**الكفاءة المستهدفة :** يتعرف و ينشئ صورة نقطة بالانسحاب

### مراحل تسير الحصة

استعد: خواص متوازي الأضلاع

استعد

وضعية تعلمية : 184 ص 02

(1) E صورة النقطة F بالانسحاب الذي

يتحول إلى A

(2) C هي صورة النقطة D بالانسحاب الذي

يتحول إلى F

(3) A هي صورة النقطة F بالانسحاب الذي

يتحول إلى C

(4) D هي صورة النقطة C بالانسحاب الذي


يتحول إلى E

(5) F هي صورة النقطة E بالانسحاب الذي يتحول إلى D

(6) D هي صورة النقطة F بالانسحاب الذي يتحول إلى A

(7) E هي صورة النقطة B بالانسحاب الذي يتحول إلى C

اكتشف



حصلة : 186 ص 02

### صورة نقطة بالانسحاب



احوصل

و B نقطتان و M نقطة كافية من المستوى.

النقطة 'M' صورة النقطة M بالانسحاب الذي يتحول إلى A إلى B  
نميز حالتين :

✓ النقط A ، B و M ليست قي استقامية ، معناه أن  
الرباعي ABM'M' متوازي الأضلاع .

✓ النقط A ، B و M في استقامية معندها النقطة 'M' من  
المستقيم (AB)  
و القطعتين [AB] و [MM'] لهما نفس الطول و نفس  
المنحي و لنصفي المستقيمين (AB) و (MM') نفس  
الاتجاه .



تطبيق مباشر : 190 ص 02

استثمر

المستوى: الثالثة متوسط

الندة: ساعتان

الميدان: أنشطة هندسية

المورد: إنشاء صور بعض الاشكال بالانسحاب

**الكفاءة الخاتمية**: يحل مشكلات بتوظيف خواص متصلة بالمثلثات ( حالات تقابس المثلثات ، مستقيم المنتصفين في مثلث ، تميز المثلث القائم ، المستقيمات الخاصة في مثلث ) والتحولات النقطية ( التناظران ، الانسحاب ) والمجسمات المألوفة ( الهرم ومخروط الدوران ) ويبني براهين بسيطة

**مستوى من الكفاءة الشاملة** : يحل مشكلات من الحياة اليومية ويبني براهين بسيطة أو مركبة نسبيا بتوظيف مكتسباته في مختلف ميادين المادة ( العددي ، الهندسي ، الدوال وتنظيم معطيات )

**الكفاءة المستهدفة** : إنشاء صورة قطعة مستقيم ونصف مستقيم ومستقيم و دائرة بالانسحاب


### مراحل تسيير الحصة

استعد: إنشاء صورة نقطة بالانسحاب

استعد

وضعية تعلمية : 185 ص 05

(1)



اكتشف

(2) نلاحظ ان : النقط  $C'$ ,  $M'$ ,  $D'$  على استقامة واحدة .

(3) إكمال الفراغات :

القطعة المستقيمة  $[C'D']$  لها نفس طول القطعة المستقيمة  $[CD]$


المستقيم  $(C'D')$  يوازي المستقيم  $(CD)$

وضعية تعلمية : 185 ص 06

نقول عن الشكلين

(2) و (1)





أنهما متطابقان



حوصلة : 02 ص 186 / 188

### صورة قطعة مستقيم

صورة قطعة مستقيم بالانسحاب الذي يحول C إلى B هي قطعة مستقيم توازيها و تقابسها .



### ملاحظة :

النقطتان A' و D' هما صورتا النقطتين A و D على الترتيب بالانسحاب السابق

### صورة مستقيم

صورة مستقيم بالانسحاب الذي يحول C إلى B هو مستقيم يوازيه.

### ملاحظة :

عندما يكون المستقيم (CB) يوازي المستقيم (AD) فإن صورة المستقيم (AD) هو نفسه .

أحصل

### صورة نصف مستقيم

صورة نصف مستقيم بالانسحاب الذي يحول C إلى B هو نصف مستقيم يوازيه و له نفس اتجاهه .

### صورة دائرة

صورة الدائرة مركزها O و نصف قطرها r بالانسحاب الذي يحول A إلى B هي دائرة مركزها O' و نصف قطرها r حيث O' هي صورة O بهذا الانسحاب .

**المستوى:** الثالثة متوسط

**المدة:** ساعتان

**الميدان:** أنشطة هندسية

**المورد:** خواص الانسحاب

**الكفاءة الخاتمية:** يحل مشكلات بتوظيف خواص متعلقة بالمثلثات ( حالات تقابس المثلثات ) ، مستقيم المنتصفين في مثلث ، تمييز المثلث القائم ، المستقيمات الخاصة في مثلث ( التحويلات النقطية ) ( التناظران ، الانسحاب ) والمجسمات المألوفة ( الهرم ومخروط الدوران ) ويبني براهين بسيطة

**مستوى من الكفاءة الشاملة :** يحل مشكلات من الحياة اليومية ويبني براهين بسيطة أو مركبة نسبياً بتوظيف مكتسباته في مختلف ميادين المادة ( العددي ، الهندسية ، الدوال وتنظيم معطيات )

**الكفاءة المستهدفة :** يتعرف على خواص الانسحاب ويوظفها

### مراحل تسير الحصة

استعد: دوري الآن ص 189

استعد

وضعية تعلمية : مقترحة

ABC مثلث متقارب الأضلاع طول ضلعه  $3\text{cm}$  و I منتصف [BC]

(1) أرسم الشكل

(2) أنشئ 'B و 'C صورتي B و C على الترتيب بالانسحاب الذي يحول A إلى I.

✓ ماهي طبيعة المثلث 'IB'C ؟

✓ قارن بين مساحتي المثلثين ABC و 'IB'C . و الزاويتين  $\widehat{B}$  و  $\widehat{B}'$

✓ هل النقط 'B و 'C و 'I على استقامة واحدة ؟

✓ أائق و أتم : " الانسحاب يحفظ : ..... و ..... و ..... و ....."

اكتشف

الحل

✓ المثلث 'IB'C متقارب الأضلاع


✓ مساحتى المثلثين ABC و 'IB'C متقاربان

✓ الزاويتين  $\widehat{B}$  و  $\widehat{B}'$  متقاربان

✓ نعم النقط 'B و 'C و 'I على استقامة واحدة

✓ " الانسحاب يحفظ :

**الأطوال و المساحات و الزوايا و الاستقامات**



حصلة : 188 ص 03

### خواص الانسحاب

الانسحاب يحافظ على :


أ. المسافات

ب. قيس الزوايا

ج. استقامية النقاط

د. المساحات

أحصل



تطبيق مباشر : 191 ص 15 و 10

استثمر

المستوى: الثالثة متوسط

المدة: ساعتان

الميدان: أنشطة هندسية

المورد: وصف و تمثيل الهرم

**الكفاءة الخاتمية:** يحل مشكلات بتوظيف خواص متعلقة بالمثلثات ( حالات تقابس المثلثات ) ، مستقيم المنتصفين في مثلث ، تمييز المثلث القائم ، المستقيمات الخاصة في مثلث ( التحويلات النقطية ) ( التناظران ، الانسحاب ) والمجسمات المألوفة ) الهرم ومخروط الدوران ) ويبني براهين بسيطة


**مستوى من الكفاءة الشاملة :** يحل مشكلات من الحياة اليومية وبيني براهين بسيطة أو مركبة نسبياً بتوظيف مكتسباته في مختلف ميادين المادة ( العددي ، الهندسية ، الدوال وتنظيم معطيات )

**الكفاءة المستهدفة :** وصف و تمثيل الهرم بالمنظور متساوي القياس

### مراحل تسيير الحصة

استعد: وصف المنشور القائم - التمثيل بالمنظور متساوي القياس

استعد



وضعية تعلمية : 01 ص 200



عناصر أخرى للهرم

القاعدة : ✓

الأحرف : ✓  
[SB] ; [SC] ; [SD] ; [SA]  
[DB] ; [BC] ; [CD] ; [AB]


الأوجه الجانبية : المثلثات  
SBC ; SCD ; SDA ; SBA

اكتشف



حصلة : 01 ص 202

### خواص الانسحاب



الهرم هو مجسم في الفضاء حيث :

- أحد أوجهه هو مضلع و يسمى  
القاعدة

- الأوجه الأخرى هي مثلثات لها رأس  
مشترك يسمى : رأس الهرم ، و تسمى  
هذه الأوجه بالأوجه الجانبية .


أحصل

### ملاحظات و نتائج:

- ارتفاع الهرم : هو الضلع الذي يتعامد القاعدة
- إذا كانت القاعدة مضلعاً منتظماً فيسمى الهرم بـ : هرم منتظم
- الأوجه الجانبية لهرم منتظم هي مثلثات متقrossة ، وكل منها متساوي الساقين
- ارتفاع الهرم المنتظم يشمل مركز القاعدة

### تمثيل الهرم

نمثل هرماً باستعمال التمثيل بالمنظور المتساوي القياس ، مع مراعاة قواعد هذا التمثيل ( الخطوط غير المرئية تمثل بخطوط مقطعة ، حفظ التوازي والاستقامة والمنتصفات ... )



تطبيقات مبادر : 03 و 04 ص 206

استثمر

المستوى: الثالثة متوسط

المدة: ساعتان

الميدان: أنشطة هندسية

المورد: وصف و تمثيل مخروط الدوران

**الكفاءة الخاتمية:** يحل مشكلات بتوظيف خواص متعلقة بالمثلثات ( حالات تقابس المثلثات ) ، مستقيم المنتصفين في مثلث ، تمييز المثلث القائم ، المستقيمات الخاصة في مثلث ( التحويلات النقطية ) ( التناظران ، الانسحاب ) والمجسمات المألوفة ( الهرم و مخروط الدوران ) ويبني براهين بسيطة


**مستوى من الكفاءة الشاملة :** يحل مشكلات من الحياة اليومية ويبني براهين بسيطة أو مركبة نسبياً بتوظيف مكتسباته في مختلف ميادين المادة ( العددي ، الهندسية ، الدوال و تنظيم معطيات )

**الكفاءة المستهدفة :** وصف و تمثيل و تصميم مخروط الدوران

### مراحل تسيير الحصة

استعد: 01 ص 199

استعد



وضعية تعلمية : 03 ص 201


استعد

✓ طبيعة الشكل الذي ترسمه النقطة M هي الدائرة

اكتشف

(أ) نعم ، توجد مجسمات دورانية أخرى

(ب) للحصول على هذه المجسمات نستبدل المثلث OSM بـ :




مستطيل للحصول على اسطوانة

نصف دائرة للحصول على كرة

شبه منحرف قائم للحصول على مخروط ناقص

حصلة : 02 ص 204

### وصف مخروط الدوران



مخروط الدوران هو المجسم المولد بدوران مثلث قائم حول أحد ضلعيه القائمين .

مخروط الدوراني يحتوي على :

✓ رأس هو النقطة S


✓ قاعدة هي القرص الذي مركزه O و نصف قطره [OA]

✓ القطعة [SO] هي ارتفاع المخروط

✓ كل قطعة [SA] حيث A نقطة من الدائرة هي

مول السطح الجانبي للمخروط

أحصل




### تمثيل و تصميم مخروط الدوران

يتكون تصميم مخروط الدوران من قرص يمثل قاعدته و من قطاع قرص يمثل سطحه الجانبي .

#### مثال

نعتبر مخروط الدوران الذي نصف قطر قاعدته يساوي ٢ و تمثيله بالمنظور متساوي القياس كما يلي:



الشكل المقابل يمثل تصميم هذا المخروط.

استثمر

تطبيق مباشر : 17 ص 207

208 ص 21

المستوى: الثالثة متوسط

المدة: ساعة

الميدان: أنشطة هندسية

المورد: جم الهرم


**الكفاءة الخاتمية:** يحل مشكلات بتوظيف خواص متعلقة بالمثلثات ( حالات تقابيس المثلثات ، مستقيم المنتصفين في مثلث ، تمييز المثلث القائم ، المستقيمات الخاصة في مثلث ) والتحويلات النقطية ( التناظران ، الانسحاب ) والمجسمات المألوفة ( الهرم ومخروط الدوران ) ويبني براهين بسيطة

**مستوى من الكفاءة الشاملة:** يحل مشكلات من الحياة اليومية ويبني براهين بسيطة أو مركبة نسبياً بتوظيف مكتسباته في مختلف ميادين المادة ( العددي ، الهندسية ، الدوال وتنظيم معطيات )

**الكفاءة المستهدفة:** يتعرف على قانون حساب جم الهرم

### مراحل تسيير الحصة

استعد: 04 ص 199



استعد

وضعية تعلمية : 02 ص 200

**(1) أ- قاعدة ورأس كل هرم**

القاعدة : HEFG ، الرأس : B ✓

القاعدة : ADHE ، الرأس : B ✓

القاعدة : DCGH ، الرأس : B ✓

**ب-** نعم ، أوجه الأهرامات قابلة للتطابق مثنى مثنى لأن : لكل هرم نفس الارتفاع ( طولحرف

اكتشف

ABCDEF GH مقايس فيما بينها و لها نفس الرأس B ) داخل المكعب

$$\text{أ - حساب جم المكعب } (2) \quad V = a^3 = 6^3 = 216 \quad \text{ABCDEF GH}$$

**ب - الاستنتاج :** بمان ثلاثة الأهرام ممثلة داخل نفس المكعب إذا نستنتج أن جم كل هرم هو :

$$V = \frac{a^3}{3} = \frac{6^3}{3} = \frac{216}{3} = 72$$

$$A = a \times a = 6^2$$

$$A = 36 \text{ cm}^2$$

**(3) أ- مساحة قاعدة كل هرم**


ارتفاع كل هرم هو : 6 cm

**ب - لحساب جم الهرم نستخدم الدستور الآتي :**

$$V = \frac{\text{الارتفاع} \times \text{مساحة القاعدة}}{3} = \frac{36 \times 6}{3} = 72$$

حصلة : 01 ص 202 ج 3

### حجم الهرم



حجم الهرم يساوي ثلاثة أضعاف مساحة قاعدة و ارتفاع هذا الهرم

إذا رزنا بـ A إلى مساحة القاعدة و إلى الارتفاع بـ h و إلى الحجم بـ V فإن :

$$V = \frac{A \times h}{3}$$

أحصل

تطبيق مباشر : 11 و 12 ص 207

استثمر

المستوى: الثالثة متوسط

المدة: ساعة

الميدان: أنشطة هندسية

المورد: حجم مخروط الدوران

الغاية الخاتمية: يحل مشكلات بتوظيف خواص متعلقة بالمثلثات ( حالات تقابس المثلثات ) ، مستقيم المنتصفين في مثلث ، تمييز المثلث القائم ، المستقيمات الخاصة في مثلث ( التحويلات النقطية ) ( التناظران ، الانسحاب ) والمجسمات المألوفة ( الهرم ومخروط الدوران ) ويبني براهين بسيطة

مستوى من الكفاءة الشاملة : يحل مشكلات من الحياة اليومية ويبني براهين بسيطة أو مركبة نسبياً بتوظيف مكتسباته في مختلف ميادين المادة ( العددي ، الهندسية ، الدوال وتنظيم معطيات )

الغاية المستهدفة : يتعرف على قانون حساب حجم مخروط الدوران

### مراحل تسيير الحصة

استعد: 05 ص 199

استعد

وضعية تعلمية : 04 ص 201

استعد

(1) بزيادة عدد رؤوس قاعدة الهرم ، المجسم يُؤول إلى مخروط الدوران

(2) اقتراح دستور :

$$v = \frac{\text{الارتفاع} \times \text{مساحة قرص}}{3} = \frac{\pi r^2 \times h}{3}$$

اكتشف

حصلة : 02 ص 204 ج 3

أحصل

### حجم مخروط الدوران

حجم مخروط الدوران يساوي ثلاثة أضعاف مساحة قاعدة وارتفاع هذا المخروط


إذا رمزنا إلى نصف قطر القاعدة بـ  $r$  و إلى الارتفاع بـ  $h$  و إلى حجم بـ  $v$  فإن :

$$v = \frac{\pi \times r^2 \times h}{3}$$

$$v = \frac{1}{3} \pi R^2 H$$

$$v = \frac{3.14 \times 3^2 \times 5}{3}$$

$$v = 47.1$$



تطبيق مباشر : 28 ص 208

استثمر

### الوضعية الانطلاقية للمقطع السادس 3 متوسط

زجاجة عطر على شكل هرم قاعدته

مربع طول ضلعه  $5\text{cm}$  و ارتفاعه


✓ إذا علمت أن الزجاجة تحوي  $\frac{3}{5}$  من  
حجم القارورة عطرا

\* احسب حجم العطر باللتر

✓ مثل بالمنظور متساوي القياس

المخروط بأبعاده المعطاة ثم عين صورته

بالانسحاب الذي يحول **C** إلى **A**



$$1 \text{ dm}^3 = 1l \quad * \text{ يعطى :}$$

### الوضعية الانطلاقية للمقطع السادس 3 متوسط

زجاجة عطر على شكل هرم قاعدته

مربع طول ضلعه  $5\text{cm}$  و ارتفاعه


✓ إذا علمت أن الزجاجة تحوي  $\frac{3}{5}$  من  
حجم القارورة عطرا

\* احسب حجم العطر باللتر

✓ مثل بالمنظور متساوي القياس

المخروط بأبعاده المعطاة ثم عين صورته

بالانسحاب الذي يحول **C** إلى **A**



$$1 \text{ dm}^3 = 1l \quad * \text{ يعطى :}$$

### الوضعية الانطلاقية للمقطع السادس 3 متوسط

زجاجة عطر على شكل هرم قاعدته

مربع طول ضلعه  $5\text{cm}$  و ارتفاعه


✓ إذا علمت أن الزجاجة تحوي  $\frac{3}{5}$  من  
حجم القارورة عطرا

\* احسب حجم العطر باللتر

✓ مثل بالمنظور متساوي القياس

المخروط بأبعاده المعطاة ثم عين صورته


بالانسحاب الذي يحول **C** إلى **A**



$$1 \text{ dm}^3 = 1l \quad * \text{ يعطى :}$$

اشترى محمد الجواهري حجراً نفيساً شكله هرماً منتظمًا قاعدته مثلث ABC مساحته  $62,3 \text{ cm}^2$  حيث الأوجه الأربعية للهرم متقاربة.

اشترى محمد الجواهري حجراً نفيساً شكله هرماً منتظمًا قاعدته مثلث ABC مساحته  $62,3 \text{ cm}^2$  حيث الأوجه الأربعية للهرم متقاربة.




ورد هذا الحجر في علبة شكلها مبين في الشكل المقابل. لاحظ أن العلبة مشكلة من اسطوانة ومخروط دوراني.

وضع هذا الحجر على القاعدة السفلية للأسطوانة حيث رؤوس قاعدة الحجر تسند على محيط قاعدة الأسطوانة.

**1.** احسب حجم العلبة.

**2.** احسب حجم الجزء الشاغر في العلبة.




وضع هذا الحجر على القاعدة السفلية للأسطوانة حيث رؤوس قاعدة الحجر تسند على محيط قاعدة الأسطوانة.

**1.** احسب حجم العلبة.

**2.** احسب حجم الجزء الشاغر في العلبة.

اشترى محمد الجواهري حجراً نفيساً شكله هرماً منتظمًا قاعدته مثلث ABC مساحته  $62,3 \text{ cm}^2$  حيث الأوجه الأربعية للهرم متقاربة.

اشترى محمد الجواهري حجراً نفيساً شكله هرماً منتظمًا قاعدته مثلث ABC مساحته  $62,3 \text{ cm}^2$  حيث الأوجه الأربعية للهرم متقاربة.




ورد هذا الحجر في علبة شكلها مبين في الشكل المقابل. لاحظ أن العلبة مشكلة من اسطوانة ومخروط دوراني.

وضع هذا الحجر على القاعدة السفلية للأسطوانة حيث رؤوس قاعدة الحجر تسند على محيط قاعدة الأسطوانة.

**1.** احسب حجم العلبة.

**2.** احسب حجم الجزء الشاغر في العلبة.




وضع هذا الحجر على القاعدة السفلية للأسطوانة حيث رؤوس قاعدة الحجر تسند على محيط قاعدة الأسطوانة.

**1.** احسب حجم العلبة.

**2.** احسب حجم الجزء الشاغر في العلبة.

اشترى محمد الجواهري حجراً نفيساً شكله هرماً منتظمًا قاعدته مثلث ABC مساحته  $62,3 \text{ cm}^2$  حيث الأوجه الأربعية للهرم متقاربة.

اشترى محمد الجواهري حجراً نفيساً شكله هرماً منتظمًا قاعدته مثلث ABC مساحته  $62,3 \text{ cm}^2$  حيث الأوجه الأربعية للهرم متقاربة.




ورد هذا الحجر في علبة شكلها مبين في الشكل المقابل. لاحظ أن العلبة مشكلة من اسطوانة ومخروط دوراني.

وضع هذا الحجر على القاعدة السفلية للأسطوانة حيث رؤوس قاعدة الحجر تسند على محيط قاعدة الأسطوانة.

**1.** احسب حجم العلبة.

**2.** احسب حجم الجزء الشاغر في العلبة.



وضع هذا الحجر على القاعدة السفلية للأسطوانة حيث رؤوس قاعدة الحجر تسند على محيط قاعدة الأسطوانة.

**1.** احسب حجم العلبة.

**2.** احسب حجم الجزء الشاغر في العلبة.